TEXAS

EQUIPMENT

# 2022

VÝROBCA ZÁHRADNEJ TECHNIKY

– OD 1960

WWW.TEXAS-GARDEN.COM

# TROCHU O TEXASE

TEXAS je 100% dánska rodinná firma, ktorá vyrába záhradnú techniku od roku 1960. Všetko to začalo so záhradnými kultivátormi, no dnes sa sortiment rozšíril na všetky typy motorových záhradných strojov (elektrický, batériový a benzínový pohon).

Hrdé tradície sa začali v továrni v dánskom Odense, kde dodnes sídli. Naša produkcia je posledných 15 rokov na Ďalekom východe, kde TEXAS vlastní 2 továrne, ktoré vyrábajú väčšinu našich záhradných strojov. To dáva plnú kontrolu nad vývojom, a kvalitou, ako aj zodpovednosť a priestor pre modernú výrobu.

# DISTRIBÚCIA TEXAS

TEXAS má zastúpenie v 38 rôznych krajinách, najmä v Európe, ale máme aj obchodné zastúpenia a distribútorov v regiónoch ako Blízky východ, India, Čína a Nová Kaledónia. Za náš domáci trh považujeme celú Európu. Prostredníctvom rozsiahlej siete distribútorov môžete ako zákazník vždy získať službu, ktorú by ste mali očakávať.

Cieľom stále je – a vždy bolo – poskytovať kvalitné záhradné stroje. To v kombinácii s najlepšími popredajnými službami a viac ako 25 000 dostupných náhradných dielov – dobré pre osobné financie, aj životné prostredie.

**PÔDA A ZÁHRADA** **4**

Kultivátory . . . . . 5
Príslušenstvo . . . . . 10
Zemné vrtáky . . . . . 11
Príslušenstvo . . . . . 11

**TRÁVNIK** **12**

Elektrické/akumulátorové kosačky na trávu . . . . . 14
Ľahko manévrovateľné kosačky na trávu . . . . . 16
Kosačky na trávu Razor . . . . . 18
Kosačky na trávu Premium . . . . . 22
Záhradné traktory . . . . . 24
Príslušenstvo . . . . . 26
Vertikutátory . . . . . 27
Čističe buriny . . . . . 28
Orezávače trávnikov . . . . . 29

**ŽIVÉ PLOTY, KRÍKY A VYSOKÉ TRÁVY** **30**

Prerezávače . . . . . 31
Nožnice na živý plot . . . . . 31
20V Séria . . . . . 32
40V Séria . . . . . 34
58V Séria . . . . . 36
Krovinorezy . . . . . 38
Vyžínače . . . . . 38
Lištové kosačky . . . . . 41
Rotačná kosačka . . . . . 41
Príslušenstvo . . . . . 42

**ČISTENIE** **43**

Vysávače a fukáre lístia . . . . . 44
Posypové vozíky . . . . . 44
Zametače . . . . . 45
Príslušenstvo . . . . . 45
Combi 800 . . . . . 48
Príslušenstvo . . . . . 49
Pro Trac/Sweep . . . . . 50
Príslušenstvo . . . . . 51
Vysokotlakové čističky . . . . . 52
Hadicové navijaky . . . . . 53
Záhradný vozík na lístie . . . . . 53
Spaľovače buriny . . . . . 53
Premiestňovač črepníkových rastlín . . . . . 54
Snehové frézy . . . . . 54

**STROMY A PALIVOVÉ DREVO** **55**

Reťazové píly . . . . . 56
Štiepačky dreva . . . . . 57

**DOPLNKY** **58**

Príslušenstvo: reťazové píly . . . . . 58
Nástroje . . . . . 58
Predlžovacie káble . . . . . 58
Kryty/obaly . . . . . 58

**AKÝ OLEJ SA HODÍ DO VÁŠHO STROJA?** **59**

# PÔDA A ZÁHRADA

O našu zem sa musíme dobre starať. To však neznamená, že ju nemôžeme používať, kým sa o ňu budeme starať. Spoločnosť TEXAS navrhuje a vyrába kultivátory od doby svojho založenia - je súčasťou jej DNA. Môžete to jasne vidieť na širokom sortimente dostupnom pre všetky segmenty.

Nezabudnite si pozrieť široký sortiment príslušenstva, ktorý zahŕňa hrable a pluh pre vybrané kultivátory – to je CHYTRÁ STAROSTLIVOSŤ.

POZRITE SI NAŠE VIDEÁ

# KULTIVÁTORY

Texas má rozsiahle skúsenosti s vývojom odolných a efektívnych strojov, vďaka ktorým je pre vás práca na záhrade oveľa jednoduchšia.

| POUŽITIE | 300 | 750 | 1000 | 1400 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľahká kultivácia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kultivácia zeleninovej záhrady | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Kultivácia a príprava trávnika | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| KULTIVÁTORY | EL-TEX 2000 |
|---|---|
| Motor | 230V |
| Čistý výkon | 2.0 kW |
| Prevody | 1 dopredu |
| Pracovná šírka | 45 cm |
| Pracovná hĺbka | 26 cm |
| Prepravné kolieska | • |
| Č. výr. | 90063078 |

**EL-TEX 2000**

- 2.0 kW motor
- Reťazová prevodovka
- Pracovná šírka 45 cm
- Zadné namontovateľné transportné kolesá

NEZABUDNITE PREDLŽOVACÍ KÁBEL PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

STRANA 58

| KULTIVÁTORY | EL-TEX 300 | EL-TEX 750 | EL-TEX 1000 | EL-TEX 1400 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Čistý výkon | 0.3 kW | 0.75 kW | 1.0 kW | 1.4 kW |
| Prevody | 1 dopredu | 1 dopredu | 1 dopredu | 1 dopredu |
| Pracovná šírka | 19 cm | 28 cm | 36 cm | 38 cm |
| Pracovná hĺbka | 15 cm | 22 cm | 20 cm | 21 cm |
| Prepravné kolieska | – | – | – | • |
| Č. výr. | 90062078 | 90062082 | 90062079 | 90063077 |

**DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA**

NA POŠKODENIE/ZLOMENIE NOŽOV NA KULTIVÁTORE!

(BEŽNÉ OPOTREBENIE NIE JE SÚČASŤOU ZÁRUKY)

### DVOJHRIADEĽOVÝ MOTOR

2 hriadele motora znamenajú zníženie opotrebenia komponentov a zlepšenie spoľahlivosti

### PREPRAVNÉ KOLESÁ

Naše kultivátory sú vybavené prepravnými kolieskami namontovanými v zadnej časti

| POUŽITIE | LILLI 3 |
|---|---|
| Ľahká kultivácia | ● |
| Kultivácia zeleninovej záhrady | ● |
| Kultivácia a príprava trávnika | ○ |

### KULTIVÁTORY LILLI 3

- Skrutkovaná reťazová prevodovka
- Vysokovýkonné motory
- Rýchlosť otáčania čepele 130 ot./min
- Prepravné kolesá namontované vzadu
- Nízka hmotnosť

### DVOJHRIADEĽOVÁ LILLI 365TG

- Pracovná šírka: 40-60 cm
- Dvojhriadeľový motor
- Základný stroj s mnohými možnosťami príslušenstva

| KULTIVÁTORY | LILLI 340TG | DVOJHRIADEĽOVÝ LILLI 345TG | LILLI 360TG | DVOJHRIADEĽOVÝ LILLI 365TG |
|---|---|---|---|---|
| Motor | TG195, 4-takt | TG195D, 4-takt | TG195, 4-takt | TG195D, 4-takt |
| Čistý výkon | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW |
| Zdvihový objem valca | 78.5 ccm | 78.5 ccm | 78.5 ccm | 78.5 ccm |
| Prevody | 1 dopredu | 1 dopredu + 1 dozadu | 1 dopredu | 1 dopredu + 1 dozadu |
| Pracovná šírka | 40 cm | 40 cm | 40-60 cm | 40-60 cm |
| Pracovná hĺbka | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm |
| Prepravné kolieska | • | • | • | • |
| Č. výr. | 90061151 | 90061152 | 90061153 | 90061154 |

LILLI 340
TEXAS

| POUŽITIE | LILLI 5 |
|---|---|
| Ľahká kultivácia | ● |
| Kultivácia zeleninovej záhrady | ● |
| Kultivácia a príprava trávnika | ○ |

## KULTIVÁTORY LILLI 5

- Výkonná prevodovka
- Skrutkované nože so špeciálnym tepelným opracovaním
- Prepravné kolieska namontovateľné na zadnú časť

| KULTIVÁTORY | LILLI 534B | DVOJHRIADEĽOVÝ LILLI 534TG | DVOJHRIADEĽOVÝ LILLI 535TG |
|---|---|---|---|
| Motor | B&S CR950, 4-takt | TG715D, 4-takt | TG725D, 4-takt |
| Čistý výkon | 4.2 kW | 4.0 kW | 4.0 kW |
| Zdvihový objem valca | 208 ccm | 208 ccm | 212 ccm |
| Prevody | 1 dopredu + 1 dozadu | 1 dopredu + 1 dozadu | 1 dopredu + 1 dozadu |
| Pracovná šírka | 36-57-85 cm | 36-57-85 cm | 36-57-85 cm |
| Pracovná hĺbka | 33 cm | 33 cm | 33 cm |
| Rýchlosť otáčania čepelí | 160 rpm | 160 rpm | 160 rpm |
| Nastaviteľná rukoväť | – | – | – |
| Č. výr. | 90061114 | 90061113 | 90061119 |

| POUŽITIE | FX |
|---|---|
| Ľahká kultivácia | ● |
| Kultivácia zeleninovej záhrady | ● |
| Kultivácia a príprava trávnika | ● |

PRÍSLUŠENSTVO

| KULTIVÁTORY | FX 815TG |
|---|---|
| Motor | TG725, 4-takt |
| Čistý výkon | 4.0 kW |
| Zdvihový objem valca | 212 ccm |
| Prevody | 2 dopredu + 1 dozadu |
| Pracovná šírka | 56-80/88 cm |
| Pracovná hĺbka | 30 cm |
| Rýchlosť otáčania čepelí | 82 / 113 rpm |
| Nastaviteľná rukoväť | • |
| Olej do prevodovky | Potrebné doplniť (1L) |
| Č. výr. | 90063182 |

| POUŽITIE | TX |
|---|---|
| Ľahká kultivácia | ● |
| Kultivácia zeleninovej záhrady | ● |
| Kultivácia a príprava trávnika | ○ |

**PRÍSLUŠENSTVO: LILLI & TX**

| | | |
|---|---|---|
| **OLEJOVÝ FILTER** TG715/TG715D/ TG725/TG725D | | Č. výr. 436630 |

## KULTIVÁTORY TX

- Nižšia rýchlosť nožov za účelom jednoduchšieho ovládania
- Skrutkované nože so špeciálnym tepelným opracovaním
- Prepravné kolieska ovládané pedálom

| KULTIVÁTORY | DVOJHRIADEĽOVÝ TX 611TG | DVOJHRIADEĽOVÝ TX 612TG | TX 602B |
|---|---|---|---|
| Motor | TG725D, 4-takt | TG725D, 4-takt | B&S XR950, 4-takt |
| Čistý výkon | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.5 kW |
| Zdvihový objem valca | 212 ccm | 212 ccm | 208 ccm |
| Prevody | 1 dopredu + 1 dozadu | 1 dopredu + 1 dozadu | 1 dopredu + 1 dozadu |
| Pracovná šírka | 36-57-85 cm | 36-57-85 cm | 36-57-85 cm |
| Pracovná hĺbka | 33 cm | 33 cm | 33 cm |
| Rýchlosť otáčania čepelí | 110 rpm | 110 rpm | 110 rpm |
| Nastaviteľná rukoväť | – | • | • |
| Č. výr. | 90061198 | 90061298 | 90061249 |

# **PRÍSLUŠENSTVO:** KULTIVÁTORY

Široký sortiment kultivátorov TEXAS bol navrhnutý ako viacúčelové stroje s množstvom rôzneho príslušenstva.

| | | SÉRIA LILLI 3 | SÉRIA LILLI 5 | SÉRIA TX | SÉRIA FX |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRÁNY**<br>Pracovná šírka:<br>60 cm | | - | Č. výr. 91070000100 (1) | Č. výr. 91070000100 (1) | - |
| **HROBKOVAČ** | | Č. výr. 91032500100 (5) | 6”<br>Č. výr. 91060500100 (2) | 6”<br>Č. výr. 91060500100 (2) | Č. výr. 90063184 |
| **PLUH** | | - | 6”<br>Č. výr. 91093000100 (2) | 6”<br>Č. výr. 91093000100 (2) | Č. výr. 90063185 |
| **PREVZDUŠŇOVAČ TRÁVNIKU**<br>Pracovná šírka: 66 cm | | - | Č. výr. 91051550100 (3) | Č. výr. 91051550100 (3) | - |
| **HRABLE** | | 55 cm<br>Č. výr. 91031100100 (5) | 80 cm<br>Č. výr. 91062500100 (1) | 80 cm<br>Č. výr. 91062500100 (1) | - |
| **PLUH NA ZEMIAKY** | | - | - | - | Č. výr. 90063183 |
| **PLEČKA** | | 40 cm<br>Č. výr. 91031500100 (5) | 65 cm<br>Č. výr. 91061500100 (1) | 65 cm<br>Č. výr. 91061500100 (1) | - |
| **DOZÉROVÁ RADLICA**<br>Pracovná šírka:<br>75 cm | | - | Č. výr. 92000160100 (4) | Č. výr. 92000160100 (4) | - |
| **ZÁVAŽIE NA KOLESÁ (SADA)** | | - | 12” (10 kg)<br>Č. výr. 91097000100 | 12” (10 kg)<br>Č. výr. 91097000100 | - |
| **POSTRANNÉ DISKY (SADA)** | | - | 12”<br>Č. výr. 91061000100 | 12”<br>Č. výr. 91061000100 | - |
| **KOLESÁ (SADA)** | | 10”<br>Č. výr. 91032000100 | 12”<br>Č. výr. 91053000100 | 12”<br>Č. výr. 91053000100 | - |
| **PREDLŽOVACIE TRUBICE** | | - | Č. výr. 91095000100 | Č. výr. 91095000100 | - |
| **OCEĽOVÉ KOLESÁ (SADA)** | | - | 12”<br>Č. výr. 91060700100 | 12”<br>Č. výr. 91060700100 | Č. výr. 90063186 |
| **ROTOROVÉ NOŽE (SADA)** | | - | Č. výr. 91050700100 | Č. výr. 91050700100 | - |
| **PREDNÝ PLECH** | | - | Č. výr. 91058000100 | Č. výr. 91058000100 | - |
| **ZADNÁ KONZOLA** | | - | Č. výr. 91057000100 | Č. výr. 91057000100 | - |
| **VERTIKUTÁTOR**<br>Pracovná šírka:<br>55 cm | | Č. výr. 91033600100 | - | - | - |

**1)** Potrebuje 12” kolesá a zadnú konzolu **2)** Potrebuje 12” kolesá alebo železné kolesá a zadnú konzolu **3)** Potrebuje zadnú konzolu
**4)** Potrebuje prednú upevňovaciu dosku a 12” kolesá **5)** Potrebuje 10” kolesá a adaptér (451224)

# ZEMNÉ VRTÁKY

Zemný vrták uľahčuje vytvorenie rovného a úzkeho otvoru, čo zaisťuje lepšiu stabilitu vkladanej tyče. Zároveň výkopové práce idú oveľa rýchlejšie.

NEZABUDNITE PREDLŽOVACÍ KÁBEL PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

STRANA 58

| ZEMNÉ VRTÁKY | EA1200 | EA5300 |
|---|---|---|
| Motor | 230V | 2-takt |
| Čistý výkon | 1.2 kW | 1.4 kW |
| Zdvihový objem valca | – | 52 ccm |
| Pracovná hĺbka | 80 cm | 80 cm |
| Max. veľkosť vrtáku (ø) | 150 mm | 200 mm |
| Vrtáku Súčasťou balenia (ø) | 150 mm | – |
| Hmotnosť bez vrtáku | 9 kg | 9.1 kg |
| Č. výr. | 90063116 | 90063106 |

| PRÍSLUŠENSTVO | | EA1200 | EA5300 |
|---|---|---|---|
| **VRTÁK** Ø:100 mm | | Č. výr. 90063110 | Č. výr. 90063110 |
| **VRTÁK** Ø:150 mm | | Č. výr. 90063111 | Č. výr. 90063111 |
| **PRÍDAVNÁ RUKOVÄŤ** Pre obsluhu 2 osôb | | – | Č. výr. 90063115 |

| | | EA1200 | EA5300 |
|---|---|---|---|
| **VRTÁK** Ø:200 mm | | – | Č. výr. 90063112 |
| **VRTÁK DO ĽADU** Ø:200 mm | | – | Č. výr. 90063113 |
| **PREDLŽOVACIA TYČ** 40 cm | | Č. výr. 90063114 | Č. výr. 90063114 |

# TRÁVNIK

**Tráva je zelenšia, keď je polievaná, a atraktívnejšia, keď ju kosíte kosačkou na trávu TEXAS. Máme tiež orezávače trávnikov a vertikutátory pre záhradkárskych fajnšmekrov, čo znamená, že už neexistujú výhovorky, prečo nemať najkrajšie záhrady na svete. Len si pamätajte – trávte čas užívaním si vašej záhrady.**

POZRITE SI NAŠE VIDEÁ

# PRED VÝBEROM KOSAČKY NA TRÁVU

Pred výberom kosačky na trávu je potrebné zvážiť niekoľko vecí. Napríklad, aký veľký je váš trávnik, aké funkcie by mal mať stroj (3-v-1/4-v-1) a aké funkcie potrebujete.

| POUŽITIE | ELEKTRICKÁ | BATÉRIOVÁ | BENZÍNOVÁ 40-42 CM | BENZÍNOVÁ 46-48 CM | BENZÍNOVÁ 51-53 CM | BENZÍNOVÁ 61-108 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trávnik do 200 m² | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Trávnik do 400 m² | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Trávnik do 800 m² | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Trávnik do 1.000 m² | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Trávnik do 2.000 m² | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |

**ÚDRŽBA**

Pred vykonaním údržby je dôležité, aby ste zo zapaľovacej sviečky odstránili koncovku zapaľovacej sviečky.

## 3-IN-1 3-V-1



### 1. MULČOVANIE

Mulčovanie je ideálne pre okrasné trávniky. Keď je na kosačke namontovaný mulčovací chránič, tráva je nasekaná na veľmi drobné kúsky, ktoré medzi stonkami trávy zmizne, rozloží sa a tým poskytne tráve prírodné hnojivo. Mulčovanie vyžaduje suchú trávu a častejšie kosenie – jeden alebo dvakrát týždenne, aby fungovalo optimálne.



### 2. ZADNÉ VYHADZOVANIE

Vhodné na miesta, kde sa tráva nekosí veľmi často, a kde je teda dlhá, napr. záhrady dovolenkových domov. Keďže zberný kôš sa rýchlo naplní a je potrebné ho mnohokrát vyprázdniť, znamená to, že trávnik bude pokosený rýchlejšie a jednoduchšie.



### 3. ZADNÝ ZBER

Ideálne pre väčšinu typov záhrad, kde sa tráva pravidelne kosí. Tráva sa zhromažďuje v zbernom koši a zanecháva trávnik čistý a čerstvo pokosený – bez akýchkoľvek zbytkov pokosenej trávy.

## 4-IN-1 4-V-1



### 4. BOČNÉ VYHADZOVANIE

Rovnako ako zadné vyhadzovanie je toto vhodné na miesta, kde sa tráva nekosí príliš často, a preto je dlhá, napr. záhrady dovolenkového domu. Bočné vyhadzovanie rozprestiera pokosenú trávu do strán v tenkej vrstve na trávnik.

### TLAČIDLO E-ŠTARTU

Namiesto toho, aby ste museli ťahom lanka štartovať, stroj sa spustí po stlačení tlačidla na paneli riadidiel.



### KOMFORTNÁ RUKOVÄŤ NA VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

S jednou centrálnou rukoväťou na výškové nastavenie kolies je nastavovanie jednoduchšie a rýchlejšie. Nastaví rovnakú úroveň na všetky kolesá.



### JEDNODUCHÝ PRÍVOD VODY NA ČISTENIE NOŽA A KOSIACEHO ÚSTROJENSTVA (SKELETU)

Kosačku jednoducho vyčistite. Jednoducho pripojte hadicu na vodu, zapnite vodu a motor a nechajte rotáciou noža umývať vnútro kosiaceho ústrojenstva.

### PRAKTICKÁ ZDVÍHACIA RÚČKA

S rukoväťou vpredu je manipulácia jednoduchšia, napr. aby ste kosačku zdvihli na príves.

# ELEKTRICKÉ A AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY NA TRÁVU

Ak si vyberiete elektrickú alebo akumulátorovú kosačku, získate ekologický stroj s nulovými emisiami a menším hlukom a vibráciami. V porovnaní s benzínovým motorom je motor tiež bezúdržbový. S akumulátorovou kosačkou sa vyhnete dlhému káblu a máte väčšiu voľnosť pohybu.

NEZABUDNITE PREDLŽOVACÍ KÁBEL PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

STRANA 58

| KOSAČKY NA TRÁVU | SMART 3200 | TME1600 | SMART 4400 |
|---|---|---|---|
| Motor | 230V | 230V | 230V |
| Čistý výkon | 1.2 kW | 1.6 kW | 1.8 kW |
| Štartér | E-Štart | E-Štart | E-Štart |
| Pojazd | Bez pojazdu | Bez pojazdu | Bez pojazdu |
| Pracovná šírka | 32 cm | 38 cm | 44 cm |
| Funkcie | Zadné vyhadzovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber |
| Výškové nastavenie | Po nastavení 3 polohy 25-65 mm | Centrálne 25-75 mm | Centrálne 7 polôh 20-75 mm |
| Objem koša | 30 l | 40 l | 55 l |
| Kolesá | 140/165 mm | 150/200 mm | 165/250 mm |
| Skelet | Plast | Plast | Plast |
| Hmotnosť | 8 kg | 13 kg | 16.5 kg |
| Č. výr. | 90063150 | 90063151 | 90063162 |

POZRITE SI VIAC AMULÁTOROVÝCH KOSAČIEK NA TRÁVU!
STRANA 32, 35 A 36

| KOSAČKY NA TRÁVU | RAZOR 3300LI |
|---|---|
| Batéria | 18V / 3.0 Ah |
| Kapacita * | 250 m² |
| Štartér | E-Štart |
| Pojazd | Bez pojazdu |
| Pracovná šírka | 33 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber |
| Výškové nastavenie | Centrálne 5 polôh 30-70 mm |
| Objem koša | 30 l |
| Kolesá | 5.5”/6.5” |
| Skelet | Plast |
| Hmotnosť | 10.6 kg |
| Č. výr. | 90063155 |

***** Môže sa líšiť v závislosti od podmienok

## RAZOR 3300LI

- 3.0 Ah batéria a nabíjačka sú súčasťou balenia
- Funkcia 3 v 1: mulčovanie, zadné vyhadzovanie a zadný zber
- 150 minút nabíjania (3.0 Ah batéria)

**PRÍSLUŠENSTVO**

| | | |
|---|---|---|
| **EXTRA BATÉRIA** 18V / 3.0 Ah | | Č. výr. 443547 |
| **EXTRA NABÍJAČKA** 150 min (3.0 Ah) | | Č. výr. 443711 |

# ĽAHKO MANÉVROVATEĽNÉ KOSAČKY NA TRÁVU

S kosačkou na trávu Zero turn získate maximálnu manévrovateľnosť po záhrade. Je veľmi ľahké obísť kvetinové záhony, stromy, kríky atď. Keďže sa predné otočné koleso môže otáčať, vyhnete sa zdvíhaniu a otáčaniu kosačky pri zmene smeru. Predné koleso je tiež možné uzamknúť, aby išlo len rovno.

Sortiment zahŕňa modely od 42 do 51 cm, aby vyhovovali všetkým veľkostiam záhrad.

Všetky modely sú vybavené spoľahlivými motormi, jednoduchým nastavením výšky a pohodlnými riadidlami s penovou rukoväťou. Vyberte si medzi modelmi s pojazdom alebo bez pojazdu.

**ZT 5110TR/WE**

- 2 otočné predné kolesá
- Tlačidlo E-štartu
- Pohodlná rukoväť pre výškové nastavenie
- Ľahký prívod vody na čistenie noža a kosiaceho ústrojenstva (skeletu)

| KOSAČKY NA TRÁVU | ZT 5110TR/W | ZT 5110TR/WE |
|---|---|---|
| Motor | TG670V | TG670EV |
| Čistý výkon | 196 ccm / 3.6 kW | 196 ccm / 3.6 kW |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér + E-Štart |
| Pojazd | S pojazdom | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 51 cm | 51 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber |
| Výškové nastavenie | 6 polôh 28-75 mm | 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | 65 l | 65 l |
| Kolesá | 8”/11” | 8”/11” |
| Skelet | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 40 kg | 40.5 kg |
| Č. výr. | 90066588 | 90066589 |

| KOSAČKY NA TRÁVU | PREMIUM 4275 | PREMIUM 4275TR |
|---|---|---|
| Motor | NP80 | NP80 |
| Čistý výkon | 79 ccm / 1.4 kW | 79 ccm / 1.4 kW |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér |
| Pojazd | Bez pojazdu | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 42 cm | 42 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | 6 polôh 25-75 mm | 6 polôh 25-75 mm |
| Objem koša | 45 l | 45 l |
| Kolesá | 6”/8” | 6”/8” |
| Skelet | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 19.4 kg | 21.9 kg |
| Č. výr. | 90066255 | 90066256 |

| KOSAČKY NA TRÁVU | PREMIUM 4675W | PREMIUM 4675TR/W | PREMIUM 5175TR/W |
|---|---|---|---|
| Motor | TG470V | TG470V | TG570V |
| Čistý výkon | 139 ccm / 2.3 kW | 139 ccm / 2.3 kW | 173 ccm / 3.2 kW |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér |
| Pojazd | Bez pojazdu | S pojazdom | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 46 cm | 46 cm | 51 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | 6 polôh 25-75 mm | 6 polôh 25-75 mm | 6 polôh 25-75 mm |
| Objem koša | 60 l | 60 l | 75 l |
| Kolesá | 7”/11” | 7”/11” | 7”/11” |
| Skelet | Oceľ | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 30 kg | 32.7 kg | 35.8 kg |
| Č. výr. | 90066253 | 90066254 | 90066252 |

# KOSAČKY NA TRÁVU RAZOR

Séria RAZOR od spoločnosti TEXAS je široká séria kosačiek na trávu, pozostávajúca z modelov 42, 46, 48 a 51 cm. Séria zahŕňa jednoduché modely s obmedzenou ponukou príslušenstva a väčšie modely s najnovšími a najlepšími motormi, vrátane motorov od Honda a Briggs & Stratton. Ponúkame vlastné špeciálne vyvinuté motory TEXAS za atraktívnejšie ceny.

Séria Razor sa vyznačuje funkčným a štýlovým dizajnom a vo všeobecnosti sú všetky modely vybavené centrálnym nastavením výšky, ľahko sklopnými riadidlami uľahčujúcimi skladovanie, veľkými zbernými boxmi, ktoré znižujú počet vyprázdnení na minimum, a všetky modely majú mulčovanie.

SKUTOČNÁ MULČOVACIA KOSAČKA

| KOSAČKY NA TRÁVU | RAZOR 4810TR/M |
|---|---|
| Motor | TG470V |
| Čistý výkon | 139 ccm / 2.3 kW |
| Štartér | Ťahací štartér |
| Pojazd | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 48 cm |
| Funkcie | Mulčovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 5 polôh 25-75 mm |
| Objem koša | – |
| Kolesá | 8”/8” |
| Skelet | Oceľ |
| Hmotnosť | 35 kg |
| Č. výr. | 90061131 |

**RAZOR 4810TR/M**

- Antivibračný systém s gumovým odpružením pod motorom
- Pohon predných kolies pre jednoduchšie manévrovanie
- 8” kolesá s dvojitými guľôčkovými ložiskami. Škrabka na čistenie od trávy na všetkých 4 kolesách
- Skelet vylisovaný z jedného kusu kovu bez akéhokoľvek zvárania. Hrúbka je 2,5

NOVINKA

**5110WS**

- Funkcia 2 v 1: mulčovanie a bočné vyhadzovanie
- Extra veľké 10" zadné kolesá

| KOSAČKY NA TRÁVU | RAZOR 5110WS | RAZOR 4210 | RAZOR 4210TR |
|---|---|---|---|
| Motor | TG480 | TG150 | TG150 |
| Čistý výkon | 145 ccm / 2.6 kW | 79.8 ccm / 1.2 kW | 79.8 ccm / 1.2 kW |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér |
| Pojazd | Bez pojazdu | Bez pojazdu | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 51 cm | 42 cm | 42 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber |
| Výškové nastavenie | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | – | 45 l | 45 l |
| Kolesá | 7"/10" | 6"/7" | 6"/7" |
| Skelet | Oceľ | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 24 kg | 24 kg | 25 kg |
| Č. výr. | 90066517 | 90066518 | 90066519 |

| KOSAČKY NA TRÁVU | RAZOR 4610 | RAZOR 4610TR/W | RAZOR 4650TR/WE | RAZOR 4680TR/W |
|---|---|---|---|---|
| Motor | TG470 | TG470 | TG470E | B&S 500E |
| Čistý výkon | 139 ccm / 2.3 kW | 139 ccm / 2.3 kW | 139 ccm / 2.3 kW | 140 ccm / 1.94 kW |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér + E-Štart | Ťahací štartér |
| Pojazd | Bez pojazdu | S pojazdom | S pojazdom | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | 65 l | 65 l | 65 l | 65 l |
| Kolesá | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" | 7"/10" |
| Skelet | Oceľ | Oceľ | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 30 kg | 33 kg | 37.5 kg | 30.5 kg |
| Č. výr. | 90066511 | 90066514 | 90066515 | 90066516 |

| KOSAČKY NA TRÁVU | RAZOR 5160TR/WE 4-RÝCHLOSTNÁ |
|---|---|
| Motor | TG570E |
| Čistý výkon | 173 ccm / 3.2 kW |
| Štartér | Ťahací štartér + E-Štart |
| Pojazd | S pojazdom, 4 prevody |
| Pracovná šírka | 51 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | 65 l |
| Kolesá | 8”/11” |
| Skelet | Oceľ |
| Hmotnosť | 43 kg |
| Č. výr. | 90066527 |

## RAZOR 5160TR/WE 4-RÝCHLOSTNÁ

- Tlačidlo E-štart
- Pohodlné a ergonomické riadidlá s držiakom nápojov
- 4 rýchlosti pohonu
- Prívod vody pre jednoduché čistenie noža a kosiaceho ústrojenstva (skeletu)

| KOSAČKY NA TRÁVU | RAZOR 5120TR/W | RAZOR 5130TR/W | RAZOR 5140TR/W 4-RÝCHLOSTNÁ |
|---|---|---|---|
| Motor | TG570 | B&S DOV750EX | TG570 |
| Čistý výkon | 173 ccm / 3.2 kW | 161 ccm / 2.6 kW | 173 ccm / 3.2 kW |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér |
| Pojazd | S pojazdom | S pojazdom | S pojazdom, 4 prevody |
| Pracovná šírka | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | 65 l | 65 l | 65 l |
| Kolesá | 8"/11" | 8"/11" | 8"/11" |
| Skelet | Oceľ | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 38.5 kg | 37.5 kg | 38.5 kg |
| Č. výr. | 90066522 | 90066551 | 90066549 |

| KOSAČKY NA TRÁVU | RAZOR 5155TR/WE | RAZOR 5180TR/WE 4-RÝCHLOSTNÁ | RAZOR 5190TR/W |
|---|---|---|---|
| Motor | TG570E | B&S DOV750EX | Honda GCV170 |
| Čistý výkon | 173 ccm / 3.2 kW | 161 ccm / 2.6 kW | 166 ccm / 2.4 kW |
| Štartér | Ťahací štartér + E-Štart | Ťahací štartér + E-Štart | Ťahací štartér |
| Pojazd | S pojazdom | S pojazdom, 4 prevody | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | 65 l | 65 l | 65 l |
| Kolesá | 8"/11" | 8"/11" | 8"/11" |
| Skelet | Oceľ | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 42.5 kg | 41 kg | 35.5 kg |
| Č. výr. | 90066520 | 90066579 | 90066540 |

# KOSAČKY NA TRÁVU PREMIUM

Séria PREMIUM od spoločnosti TEXAS je séria kosačiek špeciálne vyvinutá tak, aby spĺňala požiadavky najnáročnejších záhradníkov. Všetky modely Premium sú mimoriadne špeciálne: ultra špecifikácie, inteligentné funkcie, pohodlie- to sú základné prvky a sú vybavené najlepšími motormi – vrátane našej vlastnej série V a známych motorov Briggs & Stratton a Honda.

Všetky modely majú tiež veľké zadné kolesá, komfortné riadidlá, centrálne nastavenie výšky, prívod vody, praktické zdvíhacie rukoväte integrované v prednej časti a funkcie 4 v 1: zadný zber, zadné vyhadzovanie, mulčovanie a bočné vyhadzovanie.

Dizajn je úplne nový, poskytuje atraktívny vzhľad a nové kosiace zariadenie so šírkou 48 a 53 cm je navrhnuté na zabezpečenie ešte lepšieho zberu trávy pre všetky druhy trávnatých plôch. Namiesto klasických dvojdielnych riadidiel má väčšina modelov PREMIUM aj nový typ riadidiel s voľným priestorom medzi riadidlami, čo znamená, že veľký zberný kôš sa dá ľahko zdvihnúť medzi tyče, čo uľahčuje vyprázdňovanie.

HLINÍKOVÝ SKELET

**WLA 5321TR/W**

- Praktická zdvíhacia rukoväť
- Pohodlná rukoväť pre výškové nastavenie

HONDA

| KOSAČKY NA TRÁVU | WLA 5321TR/W | WLA 5391TR/W |
|---|---|---|
| Motor | TG670V | Honda GCV200 |
| Čistý výkon | 196 ccm / 3.6 kW | 201 ccm / 2.8 kW |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér |
| Pojazd | S pojazdom | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 53 cm | 53 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 8 polôh 15-80 mm | Centrálne 8 polôh 15-80 mm |
| Objem koša | 65 l | 65 l |
| Kolesá | 8”/12” | 8”/12” |
| Skelet | Hliník | Hliník |
| Hmotnosť | 45 kg | 45 kg |
| Č. výr. | 90066241 | 90066242 |

| KOSAČKY NA TRÁVU | PREMIUM 4820TR/W | PREMIUM 4850TR/WE |
|---|---|---|
| Motor | TG470V | TG470EV |
| Čistý výkon | 139 ccm / 2.3 kW | 139 ccm / 2.3 kW |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér + E-Štart |
| Pojazd | S pojazdom | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 48 cm | 48 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | 65 l | 65 l |
| Kolesá | 7"/10" | 7"/10" |
| Skelet | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 35 kg | 39 kg |
| Č. výr. | 90066554 | 90066555 |

| KOSAČKY NA TRÁVU | PREMIUM 5370TR/WE | PREMIUM 5380TR/W | PREMIUM 5390TR/W 4-SPEED |
|---|---|---|---|
| Motor | TG670EV | B&S DOV750EX | Honda GCV170 |
| Čistý výkon | 196 ccm / 3.6 kW | 161 ccm / 2.6 kW | 166 ccm / 2.4 kW |
| Štartér | Ťahací štartér + E-Štart | Ťahací štartér | Ťahací štartér |
| Pojazd | S pojazdom | S pojazdom | S pojazdom, 4 Prevody |
| Pracovná šírka | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | 65 l | 65 l | 65 l |
| Kolesá | 8"/11" | 8"/11" | 8"/11" |
| Skelet | Oceľ | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť | 42.5 kg | 42 kg | 37.5 kg |
| Č. výr. | 90066564 | 90066568 | 90066567 |

# ZÁHRADNÉ TRAKTORY

S pojazdnou kosačkou je kosenie trávnika pohodlné, rýchlejšie a jednoduchšie. Spoločnosť Texas ponúka pojazdné kosačky v dvoch veľkostiach: 61 cm a 76 cm, obe sú ideálne pre bežné až väčšie záhradné trávniky, pretože vďaka kompaktným rozmerom sa s nimi ľahko manipuluje.

**RIDER 6110**
Ľahký prístup k motoru

**RIDER 6110**

- Kompaktný dizajn
- Vrátane háku pre malý príves
- E-Štart

| RIDER | RIDER 6110ES | RIDER 6110E |
|---|---|---|
| Motor | Loncin | Loncin |
| Čistý výkon | 4.8 kW | 4.8 kW |
| Zdvihový objem valca | 196 ccm | 196 ccm |
| Prevody | 4 dopredu + 1 dozadu | 4 dopredu + 1 dozadu |
| Štartér | Ťahací štartér + 12V E-Štart | Ťahací štartér + 12V E-Štart |
| Pracovná šírka | 61 cm | 61 cm |
| Výška noža | 5 polôh 35-75 mm | 5 polôh 35-75 mm |
| Sekací systém | Bočné vyhadzovanie | Zadný zber 150 l |
| Počet nožov | 1 | 1 |
| Kolesá | 10”/13” | 10”/13” |
| Č. výr. | 90063141 | 90063140 |

**RIDER 7600**

- Silný motor
- Zosilnený rám riadenia
- Vrátane háku pre malý príves
- E-štart

| RIDER | RIDER 7600E 2V1 | RIDER 7600E 3V1 |
|---|---|---|
| Motor | Loncin | Loncin |
| Čistý výkon | 8.0 kW | 8.0 kW |
| Zdvihový objem valca | 432 ccm | 432 ccm |
| Prevody | 5 dopredu + 1 dozadu | 5 dopredu + 1 dozadu |
| Štartér | 12V E-Štart | 12V E-Štart |
| Pracovná šírka | 76 cm | 76 cm |
| Výška noža | 6 polôh 30-76 mm | 6 polôh 30-76 mm |
| Sekací systém | Bočné vyhadzovanie, mulčovanie | Zadný zber 170 l, bočné vyhadzovanie, mulčovanie |
| Počet nožov | 1 | 1 |
| Kolesá | 10”/15” | 10”/15” |
| Č. výr. | 90063123 | 90063120 |

Všetky záhradné traktory Texas XC sú postavené na zosilnenom ráme riadenia a sú vybavené výkonnými motormi. Záhradné traktory sa ľahko ovládajú a sú dodávané s bežným radením 5+1 alebo hydrostatickou prevodovkou, kde rýchlosť ovládate nožným pedálom.

Všetky modely XC sú vybavené vstupom na umývanie integrovaným do kosiaceho ústrojenstva (skeletu) pre jednoduché čistenie.

PRÍSLUŠENSTVO

HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA
VYROBENÉ V U.S.A.



**XC160-108H**

- Hydrostatické prevody
- Zosilnený rám riadenia
- Vrátane háku na príslušenstvo
- E-štart

| ZÁHRADNÉ TRAKTORY | XC140-98 | XC140-98H | XC160-108 | XC160-108H |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Loncin | Loncin | Loncin | Loncin |
| Čistý výkon | 8.0 kW | 8.0 kW | 8.3 kW | 8.3 kW |
| Zdvihový objem valca | 432 ccm | 432 ccm | 452 ccm | 452 ccm |
| Prevody | 5 dopredu + 1 dozadu | Hydrostatické prevody | 5 dopredu + 1 dozadu | Hydrostatické prevody |
| Štartér | 12V E-Štart | 12V E-Štart | 12V E-Štart | 12V E-Štart |
| Pracovná šírka | 98 cm | 98 cm | 108 cm | 108 cm |
| Výška noža | 7 polôh 30-90 mm | 7 polôh 30-90 mm | 7 polôh 30-90 mm | 7 polôh 30-90 mm |
| Sekací systém | Bočné vyhadzovanie, mulčovanie | Bočné vyhadzovanie, mulčovanie | Bočné vyhadzovanie, mulčovanie | Bočné vyhadzovanie, mulčovanie |
| Počet nožov | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Polomer otáčania | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Kolesá | 15”/18” | 15”/18” | 15”/18” | 15”/18” |
| Č. výr. | 90063129 | 90063130 | 90063133 | 90063131 |

HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA
VYROBENÉ V U.S.A.

## XC160-102HC

- Hydrostatické prevody
- 12V E-štart
- Vrátane háku na príslušenstvo
- Veľký zberný kôš

| ZÁHRADNÉ TRAKTORY | XC160-102HC |
|---|---|
| Motor | Loncin |
| Čistý výkon | 8.3 kW |
| Zdvihový objem valca | 452 ccm |
| Prevody | Hydrostatické prevody |
| Štartér | 12V E-Štart |
| Pracovná šírka | 102 cm |
| Výška noža | 7 polôh 30-90 mm |
| Sekací systém | Zadný zber |
| Počet nožov | 2 |
| Polomer otáčania | 45 cm |
| Kolesá | 15”/18” |
| Objem koša | 270 l |
| Č. výr. | 90063132 |

### PRÍSLUŠENSTVO

**MULČOVACÍ NÁSTAVEC**

Č. výr.
90063128

### PRÍSLUŠENSTVO

**PREVZDUŠŇOVAČ TRÁVNIKU**
Pracovná šírka: 120 cm

Č. výr.
90053038

**HRABLE**
Pracovná šírka: 120 cm

Č. výr.
90053035

**ZAMETAČ TRÁVY**
Pracovná šírka: 96 cm
Objem: 300 l.

Č. výr.
90053031

**VEĽKÝ VYKLÁPACÍ VOZÍK S BOLCOM**
Objem: 300 kg
Veľkosť: 154x95x35 cm

Č. výr.
90053030

**ODSTREDIVÝ ROZMETAČ**
Šírka rozmetania: do 2 m
Objem: 60 l.

Č. výr.
90053036

**MALÝ VYKLÁPACÍ VOZÍK S BOLCOM**
Kapacita: 150 kg
Veľkosť: 97x76x30 cm

Č. výr.
90053034

**VERTIKUTÁTOR**
Pracovná šírka: 96 cm

Č. výr.
90053033

**PLACHTA PRE RIDER/ ZÁHRADNÝ TRAKTOR**

Č. výr.
40-11726

# VERTIKUTÁTORY

Vertikutátory sa používajú na prevzdušňovanie koreňov trávy. Ak trávnik prevzdušníte na jar a na jeseň, tráva zosilnie a predíde sa veľkým problémom s machom v trávniku.

**MPC1300**

2-v-1: Prehrabávač a vertikutátor v jednom kotúči

| VERTIKUTÁTORY | MPC1300 2-V-1 | MPC1400 2-V-1 | MPC1500 2-V-1 |
|---|---|---|---|
| Motor | 230V | 230V | 230V |
| Čistý výkon | 1.3 kW | 1.4 kW | 1.5 kW |
| Zdvihový objem valca | – | – | – |
| Pracovná šírka | 30 cm | 32 cm | 33 cm |
| Pracovná hĺbka | -0.9 / +0.5 cm | -1.0 / +0.5 cm | -1.2 / +0.5 cm |
| Typ noža | Pevný | Pevný | Pevný |
| Objem koša | 30 l | 35 l | 50 l |
| Č. výr. | 90062097 | 90063153 | 90063074 |

| POUŽITIE | MPC1300 2-v-1 | MPC1400 2-v-1 | MPC1500 2-v-1 | PRO CUT 400TG | PRO CUT 460TG | PRO CUT 460B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trávnik do 600 m² | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trávnik do 1.000 m² | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |

**PRO CUT 460**

48 kusov otočných lopatiek z kalenej ocele

| VERTIKUTÁTORY | PRO CUT 400TG | PRO CUT 460TG | PRO CUT 460B |
|---|---|---|---|
| Motor | TG725X | TG725 | B&S XR950 |
| Čistý výkon | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.5 kW |
| Zdvihový objem valca | 212 ccm | 212 ccm | 208 ccm |
| Pracovná šírka | 40 cm | 46 cm | 46 cm |
| Pracovná hĺbka | -1.5 / +0.5 cm | -3.0 / +0.5 cm | -3.0 / +0.5 cm |
| Typ noža | Pevný | Otočný | Otočný |
| Objem koša | 45 l | – | – |
| Č. výr. | 90066491 | 90061110 | 90061109 |

# ČISTIČE BURINY

Texas čističe buriny uľahčujú pravidelné čistenie medzi dlaždicami a sú šetrné k vášmu chrbtu aj kolenám, pretože sa nemusíte zohýbať, aby ste vyčistili drážky medzi dlaždicami.

NOVINKA

**PRO WEED 710**

- Riadidlá v tvare T možno nastaviť nahor/nadol
- Ochranná clona zvyšuje bezpečnosť
- Kombinácia nylonu a kovových štetcov

**PRÍSLUŠENSTVO: PRO WEED 710**

| | | |
|---|---|---|
| **SADA ŠTETCOV**<br>Oceľ<br>6 kusov | | Č. výr.<br>90061097 |
| **SADA ŠTETCOV**<br>Nylon/Oceľ<br>9 kusov | | Č. výr.<br>90061098 |

| ČISTIČE BURINY | PRO WEED 710 |
|---|---|
| Motor | TG595, 4-takt |
| Čistý výkon | 2.9 kW |
| Zdvihový objem valca | 173 ccm |
| Pojazd | Bez pojazdu |
| Štetce | Nastaviteľné |
| Pracovná šírka | 70 cm |
| Č. výr. | 90061107 |

**PRÍSLUŠENSTVO: WR140/ WRS550/WR1080/WR1800**

| | | |
|---|---|---|
| **OCEĽOVÁ KEFA** | | Č. výr.<br>90063090 |
| **NYLÓNOVÁ KEFA** | | Č. výr.<br>90063100 |

| ČISTIČE BURINY | WR140 | WRS550 2-V-1 | WR1080 | WR1800 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 230V | 230V | 10.8V / 1.5 Ah | 18V / 1.5 Ah |
| Čistý výkon | 0.14 kW | 0.55 kW | – | – |
| Nastaviteľná rukoväť | – | – | • | • |
| Priemer kefy Ø | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Pracovná šírka | 5 mm | 5/190 mm | 5 mm | 5 mm |
| Č. výr. | 90063076 | 90063144 | 90063109 | 90063154 |

# OREZÁVAČE TRÁVNIKOV

S orezávačom trávnikov si ľahko vyrobíte pekný a ostrý okraj okolo vášho trávnika alebo kvetinových záhonov.

**PRÍSLUŠENSTVO: EC1400 / EC2600**

| | | |
|---|---|---|
| **OCEĽOVÁ KEFA** | | Č. výr. 90062064 |
| **NYLÓNOVÁ KEFA** | | Č. výr. 90062054 |

NEZABUDNITE PREDLŽOVACÍ KÁBEL PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

STRANA 58

| POUŽITIE | EC1400 | EC2600 | EC7900 |
|---|---|---|---|
| Trávnik do 600 m² | ● | ● | ● |
| Trávnik do 1.000 m² | ○ | ● | ● |
| Trávnik do 2.000 m² | ○ | ○ | ● |

**NOVINKA**

**EC1400**

- 2 v 1: Čistič buriny a orezávač trávnikov v jednom stroji
- Nastavte výšku aj uhol rukoväte

| OREZÁVAČE TRÁVNIKOV | EC1400 | EC2600 | EC7900 |
|---|---|---|---|
| Motor | 230V | 2-takt | TG145, 4-takt |
| Čistý výkon | 1.4 kW | 0.7 kW | 1.4 kW |
| Zdvihový objem valca | – | 26 ccm | 79.5 ccm |
| Pracovná hĺbka | 15-25-38 mm | 10-20-30 mm | 10-25-62 mm |
| Nastaviteľná rukoväť | • | • | • |
| Č. výr. | 90063069 | 90062059 | 90063097 |

# ŽIVÉ PLOTY, KRÍKY A VYSOKÉ TRÁVY

Chopte sa kríkov, orežte ich alebo strihajte na požadovanú veľkosť. Aj tento rok ponúkame široký sortiment krovinorezov a nožníc na živý plot, ktoré si hravo poradia so zarastenými záhradami alebo úhorom (prielohom). Nezabudnite sa však pozrieť na naše multifunkčné stroje, kde môžete mať krovinorez, nožnice na živý plot, vyžínač a reťazovú pílu všetko v jednom stroji. DVAKRÁT MERAJ, RAZ STRIHAJ!

POZRITE SI NAŠE VIDEÁ

# PREREZÁVAČE

Jednoducho ostrihajte kríky a stromy v záhrade. Všetky modely sú poháňané batériou, takže nemusíte vynaložiť všetku svoju silu a vyhnete sa bolestiam prstov a kĺbov.

**GS1680LI**

- Rýchly a výkonný
- Kompaktný dizajn
- 3 nastavenia veľkosti rezu
- Dotykový senzor

| PREREZÁVAČE | GS1680LI | GS720 LI | GS720 LI TELESKOPICKÝ |
|---|---|---|---|
| Motor | 16.8V | 7.2V | 7.2V |
| Čistý výkon | 2.0 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah |
| Teleskopická rukoväť | – | – | • |
| Hrúbka konára | Max. 25 mm | Max. 20 mm | Max. 20 mm |
| Hmotnosť | 0.9 kg | 0.85 kg | 1.75 kg |
| Súčasťou balenia | Batéria + nabíjačka + nástroje | Batéria + nabíjačka | Batéria + nabíjačka |
| Č. výr. | 90063145 | 90063156 | 90063157 |

# NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

Dobré a správne strihanie živého plota poskytuje lepší prísun svetla do záhrady a vytvárate lepšie podmienky pre rast, ako pre váš živý plot, tak aj pre ostatné rastliny.

| POUŽITIE | HTG360 LI | HTE550 | HTL2300 |
|---|---|---|---|
| Vtáči zob, tavoľník atď. | ● | ● | ● |
| Vŕba | ○ | ● | ● |
| Buk, brest atď. | ○ | ○ | ● |

| NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT | HTG360 LI | HTE550 | HTL2300 |
|---|---|---|---|
| Motor | 3.6V/1.3 Ah | 230V | 2-takt |
| Čistý výkon | – | 0.55 kW | 0.65 kW |
| Zdvihový objem valca | – | – | 22.5 ccm |
| Sekací systém | – | Dvojitý strih | Dvojitý strih |
| Dĺžka noža | 12 cm | 51 cm | 56 cm |
| Otočná rukoväť | – | 180° | 180° |
| Hrúbka konára | Max. 8 mm | Max. 20 mm | Max. 28 mm |
| Hmotnosť | 0.82 kg | 2.8 kg | 5.2 kg |
| Č. výr. | 90063152 | 90067046 | 90067086 |

20V LITHIUM SERIES

S novou 20V sériou od spoločnosti Texas môžete s jednou batériou používať všetky stroje, ktoré v záhrade potrebujete. 20V stroje sú ergonomické, ľahké a ľahko sa používajú. Zároveň sa vyhnete tomu, aby ste museli myslieť na palivo a predlžovacie káble na obsluhu strojov.

2 veľkosti batérií: 2 Ah a 4 Ah.

**RÝCHLONABÍJAČKA**

Súčasťou všetkých 20V produktov

| 20V SÉRIA | LMX2033 | LMX2037 |
|---|---|---|
| Batéria | 20V / 2 x 2.0 Ah | 20V / 2 x 4.0 Ah |
| Kapacita * | 250 $m^2$ | 550 $m^2$ |
| Pojazd | Bez pojazdu | Bez pojazdu |
| Pracovná šírka | 33 cm | 37 cm |
| Funkcie | Zadné vyhadzovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber |
| Výškové nastavenie | Centrálne 5 polôh 25-65 mm | Centrálne 6 polôh 25-75 mm |
| Objem koša | 35 l | 40 l |
| Kolesá | 150/150 mm | 150/180 mm |
| Skelet | Plast | Plast |
| Hmotnosť bez batérie | 10.6 kg | 12.6 kg |
| Súčasťou balenia | 2 x batéria + nabíjačka | 2 x batéria + nabíjačka |
| Č. výr. | 90063271 | 90063272 |

| 20V SÉRIA | LBX2000 | HTX2000 | CSX 2000 |
|---|---|---|---|
| Batéria | 20V / 4.0 Ah | 20V / 2.0 Ah | 20V / 4.0 Ah |
| Funkcie | Variabilná rýchlosť 105-150 km/h | 15 mm šírka rezu, dĺžka noža 52 cm | 25 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 5 m/s |
| Hmotnosť bez batérie | 1.9 kg | 2.1 kg | 2.7 kg |
| Typ motora | Kartáčový | Kartáčový | Kartáčový |
| Súčasťou balenia | Batéria + nabíjačka | Batéria + nabíjačka | Batéria + nabíjačka |
| Č. výr. | 90063253 | 90063252 | 90063257 |

**PRÍSLUŠENSTVO**

| | | |
|---|---|---|
| **EXTRA BATÉRIA** 20V / 2.0 Ah | | Č. výr. 90063245 |
| **EXTRA BATÉRIA** 20V / 4.0 Ah | | Č. výr. 90063246 |
| **RÝCHLO-NABÍJAČKA** 60 min (2.0 Ah) | | Č. výr. 90063242 |
| **EXTRA NOŽE** Pre GTX2000 12 kusov | | Č. výr. 90070009 |

**NOVINKA**

| 20V SÉRIA | GTX2000 | PHX2000 | PCX2000 | PHX2000 + PCX2000 |
|---|---|---|---|---|
| Batéria | 20V / 2.0 Ah | 20V / 2.0 Ah | 20V / 2.0 Ah | 20V / 2.0 Ah |
| Funkcie | Plastová čepeľ. Ochrana rastlín. Nastaviteľná rezacia hlava | 15 mm šírka rezu. 43 cm dĺžka noža. Dĺžka 2.78 m | 19 cm vodiaca lišta. Dĺžka 2.59 m. Rýchlosť reťaze 5 m/s | 15 mm šírka rezu. 43 cm dĺžka noža. Dĺžka 2.78 m + 19 cm vodiaca lišta. Dĺžka 2.59 m. Rýchlosť reťaze 5 m/s |
| Hmotnosť bez batérie | 1.8 kg | 3.1 kg | 3.0 kg | 3.1 / 3.0 kg |
| Typ motora | Kartáčový | Kartáčový | Kartáčový | Kartáčový |
| Súčasťou balenia | Batéria + nabíjačka | Batéria + nabíjačka + postroj | Batéria + nabíjačka + postroj | Batéria + nabíjačka + postroj |
| Č. výr. | 90063251 | 90063254 | 90063255 | 90063256 |

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok

40V LITHIUM SERIES

Táto Texas 40V akumulátorová séria ponúka jednu zdieľanú batériu, ktorá sa hodí pre najbežnejšie používané záhradné stroje. Rad 40V ponúka silný výkon, nízku hmotnosť, inteligentné funkcie, ako je funkcia okrajovania pre nožnice na trávu a otočnú zadnú rukoväť pre nožnice na živý plot a konkurencieschopnú cenu.

Vyberte si medzi 2 kapacitami batérie: 2,5 Ah a 4 Ah (4 Ah batéria je odporúčaná pre reťazovú pílu).

**PRÍSLUŠENSTVO**

| | | |
|---|---|---|
| **EXTRA BATÉRIA** 40V / 2.5 Ah | | Č. výr. 90066660 |
| **EXTRA BATÉRIA** 40V / 4.0 Ah | | Č. výr. 90066659 |
| **ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA** 75 min (2.5 Ah) | | Č. výr. 90066658 |
| **RÝCHLO-NABÍJAČKA** 30 min (2.5 Ah) | | Č. výr. 90066657 |

**GTX4000**

- Šírka rezu 33 cm
- Nastaviteľná predná rukoväť
- Teleskopický hriadeľ
- Hlavu je možné nakloniť a otočiť o 180°, takže ju možno použiť ako orezávač hrán

| 40V SÉRIA | GTX4000 | HTX4000 | CSX4000 |
|---|---|---|---|
| Batéria | 40V / 2.5 Ah | 40V / 2.5 Ah | 40V |
| Funkcie | Automatická, prispôsobiteľná vyžínacia hlavica | 23 mm šírka rezu, 58 cm dĺžka noža. Otočná rukoväť | 35 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 16 m/s |
| Hmotnosť bez batérie | 3 kg | 3.1 kg | 3.8 kg |
| Súčasťou balenia | Batéria + štandardná nabíjačka | Batéria + štandardná nabíjačka | – |
| Č. výr. | 90066661 | 90066662 | 90066663 |



**KOSAČKY NA TRÁVU**

- Priestor pre 2 batérie
- Komfortná rukoväť pre nastav

**NOVINKA**

| 40V SÉRIA | RAZOR 4200LI | RAZOR 4220TR-LI | RAZOR 4640TR-LI |
|---|---|---|---|
| Batéria | 40V / 2.5 Ah | 40V / 2.5 Ah | 40V / 2 x 2.5 Ah |
| Kapacita * | 300 m² | 200 m² | 400 m² |
| Pojazd | Bez pojazdu | S pojazdom | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 42 cm | 42 cm | 46 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie |
| Výškové nastavenie | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm | Centrálne 6 polôh 28-75 mm |
| Objem koša | 45 l | 45 l | 65 l |
| Kolesá | 6"/7" | 6"/7" | 7"/10" |
| Skelet | Oceľ | Oceľ | Oceľ |
| Hmotnosť bez batérie | 21 kg | 22 kg | 28.5 kg |
| Súčasťou balenia | Batéria + štandardná nabíjačka | Batéria + štandardná nabíjačka | Batéria + štandardná nabíjačka |
| Č. výr. | 90066666 | 90066667 | 90066655 |

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok

58V LITHIUM SERIES

Bezdrôtová 58V séria je kompletný rad produktov pre záhradu. S 58V batériovou platforma, získate extra výkon podobný tomu, ktorý ponúkajú benzínové stroje. Získate však všetky výhody, ako je nízka hmotnosť, nulové emisie, minimálne vibrácie a hluk a s oveľa menšou údržbou.

Vyberte si z 2 veľkostí batérie. 2 Ah ponúka nižšiu hmotnosť, ale 4 Ah ponúka dvojnásobný pracovný čas.

**SKLOPNÉ RIADIDLÁ**

Pre ľahké a kompaktné vertikálne uloženie

| 58V SÉRIA | LMZ5800 | LMZ5800TR |
|---|---|---|
| Batéria | 58V / 4.0 Ah | 58V / 4.0 Ah |
| Kapacita * | 600 $m^2$ | 400 $m^2$ |
| Pojazd | Bez pojazdu | S pojazdom, variabilná rýchlosť |
| Pracovná šírka | 51 cm | 51 cm |
| Funkcie | Mulčovanie, zadný zber | Mulčovanie, zadný zber |
| Výškové nastavenie | Centrálne 7 polôh 26-90 mm | Centrálne 7 polôh 26-90 mm |
| Objem koša | 60 l | 60 l |
| Kolesá | 8"/10" | 8"/10" |
| Skelet | Oceľ | Oceľ |
| Typ motora | Bezkartáčový | Bezkartáčový |
| Súčasťou balenia | Batéria + nabíjačka | Batéria + nabíjačka |
| Č. výr. | 90070048 | 90070049 |

| 58V SÉRIA | LBZ5800 | HTZ5800 | TCZ5800 | CSZ5800 |
|---|---|---|---|---|
| Batéria | 58V | 58V | 58V | 58V |
| Funkcie | Rýchlosť fúkania 230 km/h. S turbo funkciou | 22 mm šírka rezu. Dĺžka noža 65 cm | 25 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 15 m/s | 45 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 11.5 m/s |
| Hmotnosť bez batérie | 2 kg | 3 kg | 2.8 kg | 3.8 kg |
| Typ motora | Bezkartáčový | Kartáčový | Bezkartáčový | Bezkartáčový |
| Súčasťou balenia | – | Bedrový vak na batériu | Bedrový vak na batériu | – |
| Č. výr. | 90070043 | 90070042 | 90070046 | 90070047 |

| 58V SÉRIA | BMZ5800 | BCZ5800 | GTZ5800 | PCZ5800 | PHZ5800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batéria | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V |
| Funkcie | Struna 40 cm.<br>Nôž 25 cm.<br>Reťazová píla 25 cm.<br>Nožnice na živý plot 55 cm | Struna 40 cm.<br>Nôž 25 cm | Tap-n-go hlava 30 cm.<br>Chraníč rastlín | Vodiaca lišta 20 cm.<br>Dĺžka 2.1 m.<br>Rýchlosť reťaze 5 m/s | Šírka rezu 22 mm.<br>Nôž 52 cm.<br>Dĺžka 2.2 m |
| Hmotnosť bez batérie | 6.1 - 7.2 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 5.4 kg | 5.5 kg |
| Typ motora | Kartáčový | Kartáčový | Kartáčový | Kartáčový | Kartáčový |
| Súčasťou balenia | Postroj | Profesionálny postroj | Postroj | Postroj | Postroj |
| Č. výr. | 90070064 | 90070063 | 90070041 | 90070045 | 90070044 |

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok

**PRÍSLUŠENSTVO**

**EXTRA BATÉRIA**
58V / 2.0 Ah

Č. výr.
90070051

**EXTRA BATÉRIA**
58V / 4.0 Ah

Č. výr.
90070052

**RÝCHLONABÍJAČKA**
60 min (2.0 Ah)
120 min (4.0 Ah)

Č. výr.
90070054

**BEDROVÝ VAK NA BATÉRIE**
Vrátane adaptéru na batérie

Č. výr.
90070056

**PREDLŽOVACIA TYČ PRE PCZ5800**
94 cm

Č. výr.
90070055

**PREDLŽOVACIA TYČ PRE BMZ5800**
81 cm

Č. výr.
90070066

**OREZÁVAČ PRE BMZ5800**

Č. výr.
90070065

**POSTROJ PRE BEDROVÚ TAŠKU NA BATÉRIE**

Č. výr.
90070061

# KROVINOREZY

Krovinorez alebo vyžínač je nevyhnutný stroj na čistenie trávy, malých plantáží a kríkov. Je to tiež jednoduchý spôsob, ako urobiť konečnú úpravu na vašom trávniku. Texas ponúka krovinorezy / vyžínače na batérie, elektrinu a benzín. Kombinované stroje sa dodávajú s nástavcami vyžínacej hlavy, krovinorezu, reťazovej píly a nožníc na živý plot.

2-taktný motor musí mať benzín zmiešaný s olejom. Krovinorezy so 4-taktným motorom používajú bežný benzín, a preto sa olejom plnia oddelene.

| KROVINOREZY | BC358D |
|---|---|
| Motor | 4-takt |
| Čistý výkon | 1.0 kW |
| Zdvihový objem valca | 35.8 ccm |
| Pracovná šírka | Struna 42 cm / Nôž 25 cm |
| Vyžínácia hlava | Tap'n go |
| Nôž | 3 zuby + 80 zubov |
| Postroj | Profesionálny |
| Hmotnosť | 8.2 kg |
| Č. výr. | 90068140 |

**BC358D**

- Nižšie otáčky ako 2-taktné (nižší hluk, nižšie vibrácie)
- Pohodlnejšie sa s ním pracuje
- Odolnejší

**PRÍSLUŠENSTVO**

**PRO TRIM 100**

- Vrátane kotúčov na orezávanie trávnikov
- Nastaviteľná rukoväť
- Teleskopický hriadeľ
- Ochrana rastlín

NEZABUDNITE PREDLŽOVACÍ KÁBEL PRE VONKAJŠIE POUŽITIE
STRANA 58

| VYŽÍNAČE | PRO TRIM 100 | GT1080 |
|---|---|---|
| Motor | 230V | 10.8V / 1.5 Ah |
| Čistý výkon | 0.6 kW | – |
| Pracovná šírka | 30 cm | 17 cm |
| Hmotnosť | 2.9 kg | 1.2 kg |
| Č. výr. | 90068122 | 90063164 |

| POUŽITIE | PRO TRIM 100 | GT 1080 |
|---|---|---|
| Strihanie trávy | ● | ● |
| Vysoká tráva | ○ | ○ |



DANISH DESIGN

NOVINKA

| KOMBINOVANÉ STROJE | SMART COMBI 100 4-V-1 | SMART COMBI 100 5-V-1 |
|---|---|---|
| Motor | 230V | 230V |
| Čistý výkon | 0.9 kW | 0.9 kW |
| Zdvihový objem valca | – | – |
| Pracovná šírka | Struna 36 cm / Reťazová píla 25 cm / Nožnice na živý plot 41 cm / Predlžovacia tyč 55 cm | Struna 36 cm / Nôž 25 cm / Reťazová píla 25 cm / Nožnice na živý plot 41 cm / Predlžovacia tyč 55 cm |
| Vyžínácia hlava | Tap'n go | Tap'n go |
| Nôž | – | 3 zuby |
| Postroj | • | • |
| Hmotnosť | 2.5 kg (bez príslušenstva) | 2.5 kg (bez príslušenstva) |
| Č. výr. | 90068131 | 90068123 |

**PRÍSLUŠENSTVO:**
**BCU33M / BCU43M / BCU52M**

**PREDLŽOVACIA TYČ**
Dĺžka: 70 cm
Hmotnosť: 1.5 kg

Č. výr.
90067063

**OREZÁVAČ**
Dĺžka: 76 cm
Priemer: 4 cm
Hmotnosť: 4.5 kg

Č. výr.
90067080

**ZAMETAČ**
Dĺžka: 75 cm
Priemer: 24.5 cm
Pracovná šírka: 60 cm
Hmotnosť: 2.6 kg

Č. výr.
90067081

**FUKÁR**
Dĺžka: 75 cm
Hmotnosť: 0.5 kg

Č. výr.
90067082

| KOMBINOVANÉ STROJE | BCU33M 4-V-1 | BCU43M 4-V-1 | BCU52M 5-V-1 |
|---|---|---|---|
| Motor | 2-takt | 2-takt | 2-takt |
| Čistý výkon | 0.9 kW | 1.25 kW | 1.3 kW |
| Zdvihový objem valca | 33 ccm | 43 ccm | 52 ccm |
| Pracovná šírka | Struna 43 cm / Nôž 25 cm / Reťazová píla 25 cm / Nožnice na živý plot 40 cm | Struna 43 cm / Nôž 25 cm / Reťazová píla 25 cm / Nožnice na živý plot 40 cm | Struna 43 cm / Nôž 25 cm / Reťazová píla 25 cm / Nožnice na živý plot 40 cm |
| Vyžínácia hlava | Tap'n go | Tap'n go | Tap'n go |
| Nôž | 3 zuby | 3 zuby | 3 zuby + 80 zubov |
| Postroj | • | • | • |
| Hmotnosť | 5.5 kg (bez príslušenstva) | 5.7 kg (bez príslušenstva) | 6.1 kg (bez príslušenstva) |
| Č. výr. | 90067059 | 90067089 | 90067064 |

| POUŽITIE | BC358D | BCU33S | BCU43 | BCP4300 | BCP5200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strihanie trávy | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vysoká tráva | ● | ● | ● | ● | ● |
| Krovinorez | ● | ● | ● | ● | ● |

**PRÍSLUŠENSTVO**

| KROVINOREZY | BCU33S | BCU43 | BCP4300 | BCP5200 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 2-takt | 2-takt | 2-takt | 2-takt |
| Čistý výkon | 0.9 kW | 1.25 kW | 1.25 kW | 1.5 kW |
| Zdvihový objem valca | 33 ccm | 43 ccm | 43 ccm | 52 ccm |
| Pracovná šírka | Struna 43 cm / Nôž 25 cm | Struna 43 cm / Nôž 25 cm | Struna 43 cm / Nôž 25 cm | Struna 43 cm / Nôž 25 cm |
| Vyžínácia hlava | Tap'n go | Tap'n go | Tap'n go | Tap'n go |
| Nôž | 3 zuby | 3 zuby | 3 zuby | 3 zuby |
| Postroj | Štandardný | Štandardný | Profesionálny | Profesionálny |
| Hmotnosť | 7.7 kg | 7.8 kg | 8.6 kg | 8.7 kg |
| Č. výr. | 90067057 | 90067058 | 90067071 | 90067073 |

| POUŽITIE | PRO TRIM 600 | PRO TRIM 600TR | CB8700 | MULTI CUT 610 |
|---|---|---|---|---|
| Strihanie trávy | ● | ● | ○ | ● |
| Vysoká tráva | ● | ● | ● | ● |
| Nerovný terén | ○ | ● | ● | ● |

## PRO TRIM

Predná strihacia hlava, ktorá veľmi uľahčuje strihanie okolo stromov, pozdĺž ciest a živých plotov a v nerovnom teréne

| VYŽÍNAČE | PRO TRIM 600 | PRO TRIM 600TR |
|---|---|---|
| Motor | TG595, 4-takt | TG595, 4-takt |
| Čistý výkon | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Zdvihový objem valca | 173 ccm | 173 ccm |
| Pojazd | Bez pojazdu | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 60 cm | 60 cm |
| Hmotnosť | 33 kg | 46 kg |
| Č. výr. | 90061101 | 90061100 |

| LIŠTOVÉ KOSAČKY | CB8700 |
|---|---|
| Motor | Loncin, 4-takt |
| Čistý výkon | 2.5 kW |
| Zdvihový objem valca | 159 ccm |
| Pojazd | S pojazdom |
| Pracovná šírka | 87 cm |
| Sekací systém | Jedna čepeľ |
| Č. výr. | 90063181 |

| ROTAČNÁ KOSAČKA | MULTI CUT 610 |
|---|---|
| Motor | Loncin, 4-takt |
| Čistý výkon | 3.6 kW |
| Zdvihový objem valca | 196 ccm |
| Rýchlosť prevodov | Variabilný |
| Pracovná šírka | 61 cm |
| Pracovná výška | 25-75 mm |
| Sekací systém | Bočné vyhadzovanie |
| Č. výr. | 90063180 |

# PRÍSLUŠENSTVO:
# KROVINOREZY A VYŽÍNAČE

| | | PRO TRIM 100 | PRO TRIM 600/600TR | BCU33S BCU43 | BC335D BC43ES | BCP4300 BCP5200 | SMART COMBI 100 | BCU33M BCU43M BCU52M | COMBI 800 VYŽÍNAČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6 MM STRUNA VYŽINÁČA 15 M** | | Č. výr. 5012-00 | – | – | – | – | Č. výr. 5012-00 | – | – |
| **2.4 MM STRUNA VYŽINÁČA 15 M** | | – | – | Č. výr. 5015-00 | Č. výr. 5015-00 | Č. výr. 5015-00 | – | Č. výr. 5015-00 | – |
| **2.4 MM STRUNA VYŽINÁČA 90 M** |  | – | – | Č. výr. 62005240 | Č. výr. 62005240 | Č. výr. 62005240 | – | Č. výr. 62005240 | – |
| **4.0 MM 2X STRUNA VYŽÍNAČA 52 CM** | | – | Č. výr. 438966 | – | – | – | – | – | Č. výr. 438966 |
| **4.0 MM ROLE STRUNY 2X10 M** | | – | Č. výr. 423008 | – | – | – | – | – | Č. výr. 423008 |
| **HLAVICA NA ČISTENIE BURINY** | | – | – | Č. výr. 441124 | Č. výr. 441124 | Č. výr. 441124 | – | – | – |
| **ŠTANDARDNÁ HLAVA VYŽINÁČA** | | – | – | Č. výr. 451519 | Č. výr. 451519 | Č. výr. 451519 | Č. výr. 433936 | Č. výr. 451519 | – |
| **HLAVA VYŽÍNAČA LUX** | | – | – | Č. výr. 436546 | Č. výr. 436546 | Č. výr. 436546 | – | Č. výr. 436546 | – |
| **HLAVA VYŽINÁČA PRO (HLINÍKOVÁ)** | | – | – | Č. výr. 436547 | Č. výr. 436547 | Č. výr. 436547 | – | Č. výr. 436547 | – |
| **NÔŽ S 3 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR** | | – | – | Č. výr. 5603-250 | Č. výr. 5603-250 | Č. výr. 5603-250 | – | Č. výr. 5603-250 | – |
| **NÔŽ S 8 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR** | | – | – | Č. výr. 5608-250 | Č. výr. 5608-250 | Č. výr. 5608-250 | – | Č. výr. 5608-250 | – |
| **PÍLOVÝ KOTÚČ S 80 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR** | | – | – | Č. výr. 5680-250 | Č. výr. 5680-250 | Č. výr. 5680-250 | – | Č. výr. 5680-250 | – |
| **PROFESIONÁLNY POSTROJ** | | – | – | Č. výr. 40-11710 | Č. výr. 40-11710 | Č. výr. 40-11710 | Č. výr. 40-11710 | Č. výr. 40-11710 | – |
| **ŠTANDARDNÝ POSTROJ** | | – | – | Č. výr. 423186 | Č. výr. 423186 | Č. výr. 423186 | Č. výr. 423186 | Č. výr. 423186 | – |

# ČISTENIE

**Nejde len o dobrý vzhľad. V skutočnosti je potrebné vyčistiť miesta od snehu, soli, lístia a iných odpadkov – pre vlastnú bezpečnosť a pre bezpečnosť ostatných ľudí. Žlté zametače TEXAS sú takmer synonymom zimy. Keď napadne sneh a záveje a nestačí zametač, zabezpečíme aj snehové frézy.**

POZRITE SI NAŠE VIDEÁ

# VYSÁVAČE A FUKÁRE LÍSTIA

S vysávačom na lístie bude trávnik, príjazdová cesta alebo terasa vyzerať dobre, pretože na ňom nebude popadané lístie. Vysávač lístia je tiež vhodný pri použití na trávniku, pretože zabraňuje tvorbe machu a bielych škvŕn.



**BVX3000P**

- Priehľadné okienko, ktoré možno otvoriť pre jednoduchšie čistenie
- Hliníková čepeľ
- Variabilná rýchlosť
- S vysávaním a fúkaním

| FUKÁRE LÍSTIA | BVC2800 | BVA3000 | BVX3000P | GBV270 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 230V | 230V | 230V | 27.2 ccm |
| Výkon | 2.8 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 0.8 kW |
| Zberný objem | 35 l | 30 l | 45 l | 40 l |
| Rýchlosť vzduchu | 100-275 km/h | 270 km/h | 100-270 km/h | 250 km/h |
| Kapacita | 10-13.5 m³/min | 12 m³/min | 10-14 m³/min | 12 m³/min |
| Č. výr. | 90063045 | 90063108 | 90063178 | 90063179 |

# POSYPOVÉ VOZÍKY

Posypové vozíky sú dobrou alternatívou pre tých, ktorí sa potrebujú rozsypať materiál do širšieho okolia. Posypový vozík je multifunkčný stroj s celoročným využitím. Stroj je napríklad ideálny nástroj na solenie v zime alebo sadenie na jar.

VRÁTANE KRYTU

VRÁTANE KRYTU

| POSYPOVÉ VOZÍKY | SMART SPREADER 100 | SMART SPREADER 200 | CS2500 | CS3600 | CS6000S |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem | 12 l | 25 l | 25 l | 36 l | 58 l |
| Pracovná šírka | 45 cm | 56 cm | Do 2 m | Do 2 m | Do 3 m |
| Spôsob sypania | Trúsením | Trúsením | Odstreďovaním | Odstreďovaním | Odstreďovaním |
| Objem dávkovania | Variabilný | Variabilný | Variabilný | Variabilný | Variabilný |
| Rám | Plast | Oceľ | Oceľ | Oceľ | Nehrdzavejúca oceľ |
| Hmotnosť | 2 kg | 8.6 kg | 12.3 kg | 11.9 kg | 15.5 kg |
| Č. výr. | 90063159 | 90051994 | 90052014 | 90052017 | 90052018 |

**SMART SWEEP 1000E**

- Pracovná šírka 100 cm
- Nastaviteľná rýchlosť kefy
- Multifunkčné riadidlá a elektrický štartér
- Výškovo nastaviteľné riadidlá
- Silné oporné koleso

# ZAMETAČE

Texas je najväčší dánsky výrobca zametacích strojov s viac ako 60-ročnými skúsenosťami. V zime je zametač ideálny na odpratávanie snehu. Na jar, v lete a na jeseň je stroj ideálny na čistenie.

| PRÍSLUŠENSTVO | | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|
| ZBERNÝ KÔŠ | | Č. výr. 90066697 | Č. výr. 90066704 |
| KEFY NA SNEH |  | Č. výr. 90066701 | Č. výr. 90066702 |
| DOZÉROVÁ RADLICA | | Č. výr. 90066698 | Č. výr. 90066700 |

| ZAMETAČE | SMART SWEEP 800 | SMART SWEEP 800E | SMART SWEEP 1000 | SMART SWEEP 1000E |
|---|---|---|---|---|
| Motor | TG570, 4-takt | TG570E, 4-takt | TG570, 4-takt | TG570E, 4-takt |
| Čistý výkon | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW |
| Zdvihový objem valca | 173 ccm | 173 ccm | 173 ccm | 173 ccm |
| Prevody | 3 dopredu + 1 dozadu | 3 dopredu + 1 dozadu | 3 dopredu + 1 dozadu | 3 dopredu + 1 dozadu |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér + 12V E-Štart | Ťahací štartér | Ťahací štartér + 12V E-Štart |
| Pracovná šírka | 80 cm | 80 cm | 100 cm | 100 cm |
| Priemer kefy | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
| Č. výr. | 90066691 | 90066692 | 90066695 | 90066696 |

230V E-ŠTART

| ZAMETAČE | HANDY SWEEP 710TG | HANDY SWEEP 710TGE | HANDY SWEEP 710B |
|---|---|---|---|
| Motor | TG715S, 4-takt | TG725ES, 4-takt | B&S XR950 Séria, 4-takt |
| Zdvihový objem valca | 208 ccm / 4.0 kW | 212 ccm / 4.0 kW | 208 ccm / 4.5 kW |
| Prevody | 3 dopredu + 1 dozadu | 3 dopredu + 1 dozadu | 3 dopredu + 1 dozadu |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér + 230V E-Štart | Ťahací štartér |
| Pracovná šírka | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Priemer kefy | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
| Kolesá | 4.10 x 13 | 4.10 x 13 | 4.10 x 13 |
| Č. výr. | 90067518 | 90067525 | 90067520 |

230V E-ŠTART

| ZAMETAČE | ZAMETAČ MS550 | ZAMETAČ MS920 | HANDY SWEEP 650TG | HANDY SWEEP 650TGE |
|---|---|---|---|---|
| Motor | – | – | TG725S, 4-takt | TG725ES, 4-takt |
| Zdvihový objem valca | – | – | 212 ccm / 4.0 kW | 212 ccm / 4.0 kW |
| Prevody | Bez pojazdu | Bez pojazdu | 3 dopredu + 1 dozadu | 3 dopredu + 1 dozadu |
| Štartér | – | – | Ťahací štartér | Ťahací štartér + 230V E-Štart |
| Pracovná šírka | 55 cm | 92 cm | 60 cm | 60 cm |
| Priemer kefy | – | – | 35 cm | 35 cm |
| Zberný objem | 25 l | 40 l | – | – |
| Kolesá | 175 x 35 mm | 300 x 55 mm | 4.10 x 13 | 4.10 x 13 |
| Č. výr. | 90067067 | 90067068 | 90067523 | 90067524 |

| PRÍSLUŠENSTVO | | 650 | 710 |
|---|---|---|---|
| ZBERNÝ BOX | | Č. výr. 90228200100 | Č. výr. 90228100100 |
| DOZÉROVÁ RADLICA | | Č. výr. 90228500100 | Č. výr. 90228600100 |
| SADA KIEF 60/70 CM | | Č. výr. 902275600 | Č. výr. 425514 |

| | | 650/710 |
|---|---|---|
| SNEHOVÉ REŤASE (SADA) PRE KOLESÁ 4.10 X 13 | | Č. výr. 90228700100 |
| VERTIKUTÁTOR | | Č. výr. 90228300100 |
| LED SVIETIDLO Vrátane univerzálneho adaptéru a 230V nabíjačky - 270 lumenov/5W | | Č. výr. 90067095 |

TEXAS

# COMBI 800 - CELOROČNÉ POUŽITIE

Koncept multi strojov (malotraktorov) je, že sa dajú používať po celý rok. Multi stroj navyše šetrí miesto – potrebujete iba základný stroj, ktorý zaberá málo miesta. Potom si môžete vybrať, aké príslušenstvo potrebujete – aby ste si mohli užiť víkend a nechať TEXAS robiť prácu!

**VYŽÍNAČ**

- 3 poz. bočné nastavenie
- Nastavenie pracovnej výšky
- Veľká pracovná šírka
- Na kosenie vysokej trávy

**COMBI 800**

- Pracovná šírka 80 cm
- 230V E-štart pre model 800TGE
- Jednoduchý systém pripojenia- bez náradia

| MULTIFUNKČNÉ MALOTRAKTORY | COMBI 800TG BASIC | COMBI 800TGE BASIC | COMBI 800B BASIC |
|---|---|---|---|
| Motor | TG725S, 4-takt | TG725ES, 4-takt | B&S XR950 séra, 4-takt |
| Čistý výkon | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.5 kW |
| Zdvihový objem valca | 212 ccm | 212 ccm | 208 ccm |
| Štartér | Ťahací štartér | Ťahací štartér + 230V E-Štart | Ťahací štartér |
| Prevody | 4 dopredu + 1 dozadu | 4 dopredu + 1 dozadu | 4 dopredu + 1 dozadu |
| Kolesá | 16" zimné kolesá | 16" zimné kolesá | 16" zimné kolesá |
| Č. výr. | 90068065 | 90068066 | 90068063 |

## PRÍSLUŠENSTVO

**VYŽÍNAČ**
Pracovná šírka: 60 cm
Vyžínacia struna: 4 mm
Pracovná výška: 37-75 mm
Nastaviteľné: 3 poz.
+30°/0°/-30°

Č. výr.
90068086

**ZBERNÝ BOX**
Objem: 160 l
Šírka: 80 cm

Č. výr.
93300200100

**ZAMETAČ**
Pracovná šírka: 80 cm
Priemer: 45 cm
Nastaviteľné: 3 poz.
+22°/0°/-22°
Rýchlosť: 400 rpm

Č. výr.
90068076

**SKLÁPACIA VLEČKA**
Objem: 200 l
Max. hmotnosť: 150 kg
Rozmer: 310x930x720 mm

Č. výr.
90068075

**ROTAČNÁ KOSAČKA**
Bočné vyhadzovanie.
Pracovná šírka: 60 cm
Pracovná výška: 35-65 mm
Nastaviteľné: 4 poz.

Č. výr.
90068088

**REŤAZE NA SNEH (SADA)**
4.80 x 8

Č. výr.
90068079

**DOZÉROVÁ RADLICA**
Pracovná šírka: 80 cm
Pracovná výška: 42 cm
Nastaviteľné: 3 poz.
+22°/0°/-22°

Č. výr.
90068078

**SNEHOVÁ FRÉZA**
Pracovná šírka: 61 cm
Pracovná výška: 50 cm
Systém fúkania: Nastaviteľný 2 stupňový systém
Rýchlosť rotovania: 130 rpm
Vzdialenosť odhadzovania: 10-15 m

Č. výr.
90068077

## CLICK'N GO

**1. STLAČTE NOŽNÝ PEDÁL**

**2. ODPOJTE PRÍSLUŠENSTVO**

**3. PRIPOJTE NOVÉ PRÍSLUŠENSTVO**

# PRO TRAC/SWEEP

Na tradičných modeloch sa príslušenstvo montuje pomocou matíc a skrutiek. Modely TEXAS PRO TRAC/SWEEP sú vybavené západkovými spojkami, takže pri výmene príslušenstva nie sú potrebné žiadne nástroje.

**PRO TRAC**

- Jednoduchý systém pripojenia
- Pohodlná poloha všetkých ovládacích rukovätí
- Obojstranné riadidlá




| MULTIFUNKČNÉ MALOTRAKTORY | PRO TRAC 1350BE BASIC |
|---|---|
| Motor | B&S 2100, 4-takt |
| Čistý výkon | 10.7 kW |
| Zdvihový objem valca | 420 ccm |
| Prevody | 3 dopredu + 3 dozadu |
| Štartér | Ťahací štartér + E-Štart |
| Palivo | Benzín |
| Kolesá | 5.00 x 10 |
| Č. výr. | 90061184 |

## PRÍSLUŠENSTVO

**ZADNÝ KULTIVÁTOR**
Pracovná šírka: 37-68 cm
Rýchlosť rotovania: 290 rpm
Pracovná hĺbka: 16 cm

Č. výr.
90061180

**ROTAČNÁ KOSAČKA**
Pracovná šírka: 66 cm
Výška rezu: 10 cm

NOVINKA

Č. výr.
90061181

**ZAMETAČ**
Pracovná šírka: 100 cm
Priemer: 55 cm
Nastaviteľné: 3 poz. +22°/0°/-22°
Rýchlosť kartáčovania: 300 rpm

Č. výr.
90061187

**ZBERNÝ BOX**
Objem: 240 l
Pre 100 cm zametač

Č. výr.
90042504

**DOZÉROVÁ RADLICA**
Pracovná šírka: 100 cm
Pracovná výška: 42 cm
Nastaviteľné: 3 poz. +22°/0°/-22°

Č. výr.
90061188

**LED SVIETIDLO VRÁTANE DRŽIAKU A NABÍJAČKY**

Č. výr.
90067094

**KOLESÁ (SADA)**
18" / 5.00x10

Č. výr.
422497

**ZADNÁ KONZOLA**

Č. výr.
90061179

**BRÁNY**
Pracovná šírka:
60 cm

Č. výr.
91070000100 (9)

**HROBKOVAČ**
7"

Č. výr.
91076100100 (9)

**PLUH**
7"

Č. výr.
91076000100 (9)

**OTOČNÝ PLUH**
7"

Č. výr.
91076200100 (9)

**HRABLE**
Pracovná šírka:
80 cm

Č. výr.
91062500100 (9)

**PLUH NA ZEMIAKY**

Č. výr.
91061200100 (9)

**PLEČKA**
Pracovná šírka:
65 cm

Č. výr.
91061500100 (9)

**PRÍVES SO SEDADLOM**
S funkciou klipu
Objem: 300 kg
Rozmer: 154x95x35 cm

Č. výr.
90061193 (9)

**9)** Vyžaduje zadnú konzolu

# VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČKY

Vysokotlakový čistič je všestranný nástroj, ktorý sa dá použiť na veľa vecí. Je to rýchly a účinný spôsob, ako spláchnuť nečistoty a špinavé povrchy vodou pod vysokým tlakom.

Jedinečná hubica 3 v 1 na modeloch TEXAS - kombinovaná s rôznymi možnosťami príslušenstva - umožňuje čistenie mnohých typov povrchov: drevenú terasu, dlažbu, strechu, stenu, auto, loď a mnohé ďalšie.

**HTR1700**

- Extra úložný priestor na zadnej strane
- Rukoväť navijáka hadice




**VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČKY**

- Tryska 3 v 1
- Úložný priestor pre kábel, hadicu, násadu a striekaciu pištoľ

| VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČKY | HTR1400 | HTR1600 | HTR1700 |
|---|---|---|---|
| Motor | 230V | 230V | 230V |
| Čistý výkon | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.7 kW |
| Prietok vody | 330 l/h | 390 l/h | 420 l/h |
| Pracovný tlak | 70 bar | 80 bar | 90 bar |
| Maximálny tlak | 110 bar | 120 bar | 130 bar |
| Dýzy | 20˚ / turbo / 0˚ | 20˚ / turbo / 0˚ | 20˚ / turbo / 0˚ |
| Č. výr. | 90063211 | 90063212 | 90063213 |

**PRÍSLUŠENSTVO**

**ČISTIČ TERÁS**
PC1

Č. výr.
90063216

**ČISTIČ TERÁS**
PC2 - nastaviteľné

Č. výr.
90063217

**PEVNÁ KEFA**

Č. výr.
90063218

**ROTAČNÁ KEFA**

Č. výr.
90063219

**90° STUPŇOVÁ TRYSKA**

Č. výr.
90063220

**ČISTIČ ODTOKOV A POTRUBÍ**
10 m

Č. výr.
90063221

# HADICOVÉ NAVIJÁKY

Vodná hadica je životne dôležitá vo všetkých záhradách počas celého roka. S hadicovým navijakom máte hadicu na vodu vždy pod kontrolou a jej používanie je jednoduché a šetrí veľa času.

**NOVINKA**

| HADICOVÉ NAVIJÁKY | 20M | 30M |
|---|---|---|
| Dĺžka | 20 m | 30 m |
| Tlak | 8 bar | 8 bar |
| Teplota | -5 do 45°c | -5 do 45°c |
| Držiak | 180° | 180° |
| Navíjanie | Automatické | Automatické |
| Č. výr. | 90015543 | 90015544 |

| HADICOVÉ NAVIJÁKY | LUX 20M | LUX 25M | LUX 30M |
|---|---|---|---|
| Dĺžka | 20 m | 25 m | 30 m |
| Tlak | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Teplota | -5 do 45°c | -5 do 45°c | -5 do 45°c |
| Držiak | 180° | 180° | 180° |
| Navíjanie | Automatické | Automatické | Automatické |
| Č. výr. | 90015540 | 90015541 | 90015542 |

| ZÁHRADNÝ VOZÍK NA LÍSTIE | |
|---|---|
| Objem | 80-100 l |
| Pojazd | Bez pojazdu |
| Rukoväť | Nastaviteľné |
| Súčasťou balenia | 80 l vrece |
| Rozmery | 50x52x90 cm |
| Č. výr. | 90063167 |

| SPAĽOVAČE BURINY | WB600 |
|---|---|
| Motor | 230V |
| Čistý výkon | 2.0 kW |
| Predná rukoväť | Nastaviteľné |
| Súčasťou balenia | 4 trysky |
| Teplota do | max. 650°c |
| Č. výr. | 90063087 |

| SPAĽOVAČE BURINY | WBG1100 |
|---|---|
| Palivo | Plyn |
| Kapacita | 10/11 kg. plynová fľaša |
| Prepravné kolesá | Guma |
| Plynová hadica | 2 m |
| Plynový regulátor | Nastaviteľné |
| Č. výr. | 90063169 |

# PREMIESTŇOVAČ ČREPNÍKOVÝCH RASTLÍN

Premiestňovač rastlín v črepníkoch je vhodný na pohyb kvetináčov vonku. Dá sa výškovo nastaviť, unesie črepníky do priemeru 50 cm a maximálnej hmotnosti 60 kg.

**NOVINKA**

# SNEHOVÉ FRÉZY

Elektrická snehová fréza je jednoduchý spôsob, ako odstrániť sneh napr. z príjazdovej cesty a chodníkov. Odhŕňanie snehu je náročná práca, tak prečo si to neuľahčiť.

| PREMIESTŇOVAČ RASTLÍN | |
|---|---|
| Kapacita | 60 kg |
| Pojazd | Bez pojazdu |
| Rukoväť | Nastaviteľné |
| Max. priemer črepníku | 50 cm |
| Výška črepníku | 25-75 cm |
| Č. výr. | 90063170 |

| SNEHOVÉ FRÉZY | ST1300 | ST1500 |
|---|---|---|
| Motor | 230V / 1.3 kW | 230V / 1.5 kW |
| Zdvihový objem valca | – | – |
| Pracovná šírka | 26 cm | 34 cm |
| Pracovná výška | 12 cm | 12 cm |
| Nastaviteľná rukoväť | • | • |
| Systém fúkania | 1 stupeň | 1 stupeň |
| Kapacita | 120 m²/h | 150 m²/h |
| Č. výr. | 90062049 | 90062062 |

# STROMY A PALIVOVÉ DREVO

Pamätajte, že najjednoduchšie je rezať strom v smere, v ktorom prirodzene padá. Okrem toho musíte použiť dobrú reťazovú pílu od TEXAS a následne stroj z našej širokej ponuky štiepačiek alebo kompostovacích strojov, aby ste zo svojich zdrojov vyťažili maximum s minimálnou námahou. TEXAS má široký a ergonomický sortiment.

POZRITE SI NAŠE VIDEÁ

TEXAS

# REŤAZOVÉ PÍLY

Reťazová píla je nevyhnutným nástrojom, keď potrebujete rúbať stromy, orezávať alebo rezať kmene na palivové drevo.

| REŤAZOVÉ PÍLY | XCS2600 | XCS4200 | XCS4500 | XCS5600 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 2-takt | 2-takt | 2-takt | 2-takt |
| Čistý výkon | 0.9 kW | 1.6 kW | 1.7 kW | 2.35 kW |
| Zdvihový objem valca | 26 ccm | 42 ccm | 45 ccm | 56 ccm |
| Dĺžka lišty | 25 cm / 10" | 40 cm / 16" | 45 cm / 18" | 50 cm / 20" |
| Typ reťaze | 91PJ040X | Tex-chain 250 | Tex-chain 213 | Tex-chain 280 |
| Nastavenie reťaze | S náradím | S náradím | S náradím | S náradím |
| Hmotnosť | 3.9 kg | 5.5 kg | 6.7 kg | 6.9 kg |
| Č. výr. | 90068149 | 90068145 | 90068146 | 90068147 |

NEZABUDNITE PREDLŽOVACÍ KÁBEL PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

STRANA 58

| REŤAZOVÉ PÍLY | TSE2040 | TS4518 |
|---|---|---|
| Motor | 230V | 2-takt |
| Čistý výkon | 2.0 kW | 1.8 kW |
| Zdvihový objem valca | – | 45 ccm |
| Dĺžka lišty | 40 cm / 16" | 45 cm / 18" |
| Typ reťaze | Tex-chain 270 | Tex-chain 213 |
| Nastavenie reťaze | Bez náradia | S náradím |
| Hmotnosť | 5 kg | 6.5 kg |
| Č. výr. | 90067010 | 90067013 |

| | KOZA NA REZANIE DREVA |
|---|---|
| Max kapacita | 50 kg |
| Rozložené (DxŠxV) | 66x65x91 cm |
| Zložené (DxŠxV) | 66x11x101 cm |
| Hmotnosť | 6.5 kg |
| Č. výr. | 90052299 |



OREGON

VŠETKY MODELY SÚ S LIŠTOU A REŤAZOU OREGON

| REŤAZE | 91PJ040X | TEX-CHAIN 213 | TEX-CHAIN 250 | TEX-CHAIN 270 | TEX-CHAIN 280 |
|---|---|---|---|---|---|
| Šírka vodiacej lišty | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.5 mm |
| Rozteč reťaze | 3/8H | .325" | 3/8H | 3/8H | .325" |
| Počet vodiacich článkov | 40 | 72 | 57 | 56 | 78 |
| Priemer pilníka | 4.0 mm | 4.8 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.8 mm |
| Č. výr. | 427124 | 40-213 | 40-250 | 40-270 | 40-280 |

# ŠTIEPAČKY DREVA

Ak počas zimy spotrebúvate veľa palivového dreva, je dobré zaobstarať si štiepačku, ktorá vám pomôže s prácou.

**POWER SPLIT 2100V**

- Pohodlná poloha všetkých ovládacích rukovätí
- Plná rýchlosť štiepania 8 sekúnd. (bez zaťaženia)
- Rameno, ktoré dokáže zdvihnúť drevo na spodnú dosku
- Rukoväť/ťažné zariadenie s guľou
- Veľké 16" gumené kolesá s tlmičmi

| ŠTIEPAČKY DREVA | POWER SPLIT 720V | POWER SPLIT 820V | POWER SPLIT 830V | POWER SPLIT 2100V |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 230V | 230V | 400V | TG725B, 4-takt |
| Čistý výkon | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.0 kW | 212 ccm / 4.0 kW |
| Priemer guľatiny | 8-35 cm | 8-35 cm | 8-35 cm | 8-35 cm |
| Pracovná dĺžka | 25-50 cm | 25-50 cm | 25-50 cm | 61 cm |
| Pracovná pozícia | Vertikálna | Vertikálna | Vertikálna | Vertikálna |
| Kapacita | 7 ton | 8 ton | 8 ton | 20 ton |
| Prepravné kolesá | Plast | Guma | Guma | Guma |
| Hydraulický olej | – | – | – | Treba pridať (11 l.) |
| Č. výr. | 90052210 | 90052208 | 90052209 | 90052220 |

# PRÍSLUŠENSTVO

**Dobrý začiatok je len polovica úspechu a pri praktickej práci so strojmi sa treba starať o svoje vybavenie aj o seba. Pri práci s motorovou pílou je dôležité mať na pamäti ochrannú prilbu, ochranné okuliare a bezpečnostné nohavice vyrobené z tkaniny na motorovú pílu.**

**Podobne aj vaše stroje budú mať dlhšiu životnosť, ak ich budete udržiavať pomocou oleja, čistenia a výmeny opotrebiteľných dielov. Správna starostlivosť o batérie a čistenie strojov im poskytuje optimálne pracovné podmienky na niekoľko sezón.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3 KUSY OKRÚHLYCH PILNÍKOV**<br>4 mm, 3/8" | | Č. výr.<br>40-10140 | **LED SVIETIDLO**<br>Vrátane univerzálneho adaptéru a 230V nabíjačky - 270 lumenov/5W | | Č. výr.<br>90067095 |
| **3 KUSY OKRÚHLYCH PILNÍKOV**<br>4.8 mm, 0.325" | | Č. výr.<br>90052294 | **KĽÚČ NA ZAPALOVACIE SVIEČKY**<br>13/16 mm | | Č. výr.<br>40-11292 |
| **OKRÚHLY PILNÍK S RUKOVÄŤOU**<br>4 mm, 3/8" | | Č. výr.<br>40-10040H | **KĽÚČ NA ZAPALOVACIE SVIEČKY**<br>19/21 mm | | Č. výr.<br>40-11291 |
| **SADA PILNÍKOV**<br>4 mm, 3/8" | | Č. výr.<br>90052297 | **HLINÍKOVÉ RAMPY**<br>Rozmer: 180x20 cm<br>Max. 400 kg | | Č. výr.<br>90053021 |
| **SADA PILNÍKOV**<br>4.8 mm, 0.325" | | Č. výr.<br>90052298 | **KOMBINOVANÝ KANISTER**<br>Pre 2-takt olej/benzín | | Č. výr.<br>501000 |
| **BEZPEČNOSTNÉ NOHAVICE L**<br>Trieda 1 | | Č. výr.<br>40-11362 | **KRYT PRE ZAMETAČ / SNEHOVÚ FRÉZU** | | Č. výr.<br>40-11757 |
| **BEZPEČNOSTNÉ NOHAVICE XL**<br>Trieda 1 | | Č. výr.<br>40-11360 | **KRYT PRE ZÁHRADNÚ KOSAČKU / KULTIVÁTOR** | | Č. výr.<br>40-11720 |
| **BEZPEČNOSTNÉ NOHAVICE XXL**<br>Trieda 1 | | Č. výr.<br>40-11361 | **KRYT PRE RIDER / ZÁHRADNÝ TRAKTOR** | | Č. výr.<br>40-11726 |
| **BEZPEČNOSTNÁ PRILBA SO SLUCHOVÝM CHRÁNIČOM** | | Č. výr.<br>40-11700 | **20 M PREDLŽOVACÍ KÁBEL 230V, S UZEMNENÍM**<br>Pre vonkajšie použitie<br>Medený kábel hrúbky:<br>3 x 1.5 mm² | | Č. výr.<br>90051004 |
| **PRENOSNÁ TAŠKA NA REŤAZOVÚ PÍLU** | | Č. výr.<br>90052290 | **20 M PREDLŽOVACÍ KÁBEL 230V, BEZ UZEMNENIA**<br>Pre vonkajšie použitie<br>Medený kábel hrúbky:<br>2x1.0 mm² | | Č. výr.<br>90051002 |
| **NABÍJAČKA 12V**<br>1A | | Č. výr.<br>451520 | **30 M PREDLŽOVACÍ KÁBEL 230V, BEZ UZEMNENIA**<br>Pre vonkajšie použitie<br>Medený kábel hrúbky:<br>2x1.0 mm² | | Č. výr.<br>90051005 |
| **NABÍJAČKA 6/12V**<br>2A/4A<br>**NOVINKA** | | Č. výr.<br>451523 | **MULTIMETER**<br>**NOVINKA** | | Č. výr.<br>451522 |

# AKÝ OLEJ SA HODÍ DO VÁŠHO STROJA?

| | KULTIVÁTORY | ZAMETAČE / COMBI 800 | FX815TG/ PRO TRAC | 4-TAKTNÉ KROVINOREZY / KOSAČKY | 2-TAKTNÉ KROVINOREZY / NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT | POWER SPLIT 2100V | REŤAZOVÉ PÍLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SAE30 MOTOROVÝ OLEJ 0.6 L.** | Č. výr. 90406507 | Č. výr. 90406507 | Č. výr. 90406507 | Č. výr. 90406507 | – | Č. výr. 90406507 | – |
| **2-TAKT OLEJ 0.1 L.** | – | – | – | – | Č. výr. 90406520 | – | Iba benzín Č. výr. 90406520 |
| **2-TAKT OLEJ 1 L.** | – | – | – | – | Č. výr. 90406521 | – | Iba benzín Č. výr. 90406521 |
| **OLEJ NA REŤAZ 1 L.** | – | – | – | – | – | – | Č. výr. 90406590 |
| **OLEJ NA REŤAZ 4 L.** Biologicky odbúrateľný | – | – | – | – | – | – | Č. výr. 90406591 |
| **MAZIVO EP-1 (400 G)** | Č. výr. 90406565 | Č. výr. 90406565 | – | Č. výr. 90406565 | Č. výr. 90406565 | – | – |
| **GEARTEX EP-C SAE 80W-90 1 L.** | – | – | Č. výr. 90306522 | – | – | – | – |
| **HYDRAULICKÝ OLEJ 1 L.** | – | – | – | – | – | Č. výr. 90306479 | – |
| **SET NA VÝMENU OLEJA** | Č. výr. 40-11336 | Č. výr. 40-11336 | Č. výr. 40-11336 | Č. výr. 40-11336 | – | Č. výr. 40-11336 | – |





TEXAS
EQUIPMENT

TEXAS A/S | KNULLEN 22 | DK-5260 ODENSE S | DENMARK
TEL.: +45 6395 5555 | FAX: +45 6395 5558
EXPORT@TEXAS.DK | WWW.TEXAS-GARDEN.COM

Copyright © 2022 TEXAS A/S. All rights reserved.
The company cannot be held responsible for any printing errors, non-delivery, technical or design changes.

M2022-SK