

TEXAS

EQUIPMENT

2025



VÝROBCA ZÁHRADNEJ TECHNIKY
- OD 1960

OBSAH

BATÉRIOVÁ SÉRIA	4
20V batériová séria	6
40V batériová séria	12
58V batériová séria	16
KULTIVÁTORY	20
Elektrické kultivátory	22
Kultivátory Lilli 3	23
Kultivátory Lilli 5	25
Kultivátory FX	26
Kultivátory TX	26
Príslušenstvo	27
KOSAČKY NA TRÁVU	28
Robotické kosačky	30
Elektrické kosačky na trávku	32
Kosačky na trávku Razor	33
Premium kosačky na trávku	36
Ľahko manévrovateľné Zero Turn kosačky na trávku	38
Traktor na kosenie	42
VERTIKUTÁTORY	48
OREZÁVAČE TRÁVNIKOV	50
ČISTIČE BURINY	52
KROVINOREZY	54
Krovinorezy	56
Vyžínače	59
Lištové kosačky	59
Rotačné kosačky	60
Príslušenstvo	61
NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT	62
Záhradné nožnice	63
Nožnice na živý plots	63
REŤAZOVÉ PÍLY A ŠTIEPAČKY DREVA	64
Reťazové píly	65
Štiepačky dreva	67
ZAMETAČE	68
Ručné zametače	69
Smart Sweep	69
Handy Sweep	70
Combi 800	72
Pro Trac/Sweep	74
VYSÁVAČE A FUKÁRE LÍSTIA	76
POSYPOVÉ VOZÍKY	78
RÔZNE	80
KTORÝ OLEJ JE VHODNÝ DO VÁŠHO STROJA?	83



ZÁRUKA A NÁHRADNÉ DIELY

Relaxujte s vedomím, že Váš nový záhradný stroj od firmy TEXAS je spoľahlivým doplnkom do Vašej záhrady. Pre súkromné použitie ponúka TEXAS 2-ročnú záruku na všetky časti všetkých strojov, ktoré nie sú náchylné na opotrebenie. Pre všetky naše 4-taktné[1] stroje ponúkame 1 rok záruky extra. To znamená celkom 3-ročnú záruku, ktorá sa vzťahuje na chyby vo výrobe, v materiáloch a vo funkčnosti.

Ak svoj záhradný stroj TEXAS používate často a opotrebovávate tým diely, ako sú kľuky, káble, filtre alebo iné- tak Vás môžeme uistiť, že Vaše náhradné diely a diely podliehajúce opotrebeniu Vám budú k dispozícii v našom centrálnom sklade s rozlohou 20 000 m² neďaleko Odense (dokonca aj 10 rokov po zakúpení stroja- a často aj dlhšie).

V tomto sklade sa nachádza viac ako 35 000 rôznych náhradných dielov a so servisovaním našich výrobkov máme viac ako 60 rokov skúseností v celej Európe. To znamená, že je pre Vás ľahké nájsť a vymeniť malý diel namiesto toho, aby ste museli kupovať úplne nový stroj.

DISTRIBÚCIA

TEXAS A/S má rozsiahle zastúpenie vo viac ako 30 krajinách, s predajnými miestami vo väčšine častí Európy a v ďalších regiónov, vrátane Indie, Číny a dokonca aj Novej Kaledónie. Prostredníctvom našej siete distribútorov a predajcov TEXAS zabezpečuje, aby jeho zákazníci vždy dostali očakávanú úroveň služieb spojených s produktom TEXAS. Medzinárodné obchodné a servisné oddelenie, ktoré sídli v Odense, poskytuje podporu a poradenstvo v mnohých jazykoch- pred, počas a po nákupe, čím sa i naďalej zlepšuje zákaznícka podpora a skúsenosti.



O NÁS TEXAS A/S

Spoločnosť TEXAS A/S bola založená v roku 1960 v Højby, južne od dánskeho Odense, Andreasom Petersenom. Spočiatku sa spoločnosť zameriavala na ďalší predaj a údržbu reťazových píl. Avšak v priebehu ďalších rokov sme rozšírili naše podnikanie o výrobu a údržbu vysokokvalitných a cenovo dostupných kultivátorov pre dánsky trh. Od roku 1980 začala spoločnosť TEXAS A/S vyvíjať komplexný sortiment produktov pre záhrady, parky a terénne úpravy, kvalitné výrobky za dobré ceny - stratégia, ktorou pokračujeme dodnes.

TEXAS A/S je stále 100% dánska, rodinná spoločnosť s viac ako 60-ročnými skúsenosťami s výrobou a distribúciou záhradnej

techniky po celom svete. Naše výrobky sú vhodné pre všetky práce v záhradách a parkoch-či už sú poháňané benzínom, elektrinou alebo batériou a sú vhodné ako pre súkromných, tak i pre poloprofesionálnych a profesionálnych užívateľov.

Cieľom je a i naďalej zostáva snaha ponúkať vysoko kvalitné záhradné stroje za rozumné ceny, zabezpečiť širokú dostupnosť náhradných dielov a zaručiť, aby bol našim zákazníkom vždy poskytnutý ten najlepší možný servis.





AKUMULÁTOROVÉ STROJE

Objavte nový svet záhradnej techniky s tromi bezdrôtovými batériovými sériami od firmy TEXAS: 20 V, 40 V a 58 V. Zažite menej hluku, menej vibrácií, nižšiu hmotnosť a menej údržby pri práci s Vašimi záhradnými strojmi poháňanými batériami- v porovnaní s benzínovými strojmi zažijete prvotriedne jednoduché používanie.

V rozsiahlej sérii 20V batérií v TEXASE existuje pre štandardného majiteľa záhrady široký a neustále rastúci výber produktov.

Trochu viac výkonu nájdete v sérii 40 V a v poloprofesionálnej sérii 58 V, ktorá môže konkurovať väčšine strojov poháňaných benzínom – stále však získate výhody batériového stroja, pričom danú batériu možno použiť pre všetky stroje tej istej série.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ



VYKONÁVAJTE VŠETKY ZÁHRADNÉ PRÁCE ZA POMOCI BATÉRIOVÉHO NAPÁJANIA

S batériovou sériou od TEXASU hravo zvládnete všetky úlohy vo Vašej záhrade. Nájdete tu rôzne typy kosačiek na trávnu, ľahké plotostrihy, výkonné motorové píly, inteligentné kosačky trávy, praktické krovinořezy a taktiež výber ďalších záhradných strojov a príslušenstva, ktoré Vám uľahčia život.

So záhradnými strojmi poháňanými batériami TEXAS je eliminovaná potreba výmeny oleja a boj so štartovacími šnúrami a zaplavenými motormi je minulosťou. Vložte batériu do stroja, stlačte tlačidlo a zažite fantasticky jednoduché používanie a minimálnu údržbu, vďaka čomu bude práca v záhrade ešte zábavnejšia, rýchlejšia a jednoduchšia.



AKO FUNGUJÚ BATÉRIE

Batériový záhradný stroj od Texasu funguje takmer ako záhradný stroj poháňaný benzínom. Batéria poskytuje energiu motoru, ten stroj poháňa - či už ide o kosačku na trávnu, náradie na obrábanie pôdy alebo plotostrihy.

Niektoré z motorov sú bezkartáčové, takže sú energeticky účinnejšie, majú menšie opotrebenie a lepšie využívajú batériu ako tradičnejší karbónový a kartáčovaný motor. Keď je batéria nabitá, stroj bude fungovať a keď sa batéria vybijie, jednoducho vložíte nabitú a pokračujete vo svojej práci - jednoducho a účinne.

POCHOPENIE BATÉRIE

Ak chcete kategorizovať batériu, musíte hľadať dve čísla - V, čo znamená volty, a Ah, ktoré znamenajú ampérhodiny.

Volt je jednotka merania elektrického potenciálu a napätia, čiže V označuje výkon batérie. Čím vyššie je napätie, tým výkonnejší je stroj. Ampérhodina opisuje kapacitu batérie. Dá sa povedať, že Ah predstavuje veľkosť batérie. Preto bude mať batéria 4.0 Ah dvojnásobnú kapacitu batérie 2.0 Ah a zvyčajne Vám poskytne dvojnásobok pracovného času. Viac Ah tiež znamená, že batéria je fyzicky väčšia.

SÓLO STROJE

V TEXASE si môžete kúpiť záhradné stroje poháňané batériami, vrátane nabíjačky a batérie, ale môžete si zakúpiť aj naše stroje aj bez spomenutého príslušenstva. Ak je stroj uvedený ako sólo, dodáva sa bez nabíjačky a batérie - a to je to, čo robí batériovú sériu obzvlášť užitočnou.

Takže, ak už vlastníte nabíjačku a batérie, bezproblémovo obohatíte svoju zbierku batériových TEXAS produktov o ďalší stroj z tejto série - zakúpte si stroj označený ako Solo, vložíte doň už existujúce TEXAS batérie a obratom ste pripravení na novú úlohu v záhrade.



20V

LITHIUM SERIES

20V BATÉRIOVÁ SÉRIA

S 20V batériovou sériou od firmy TEXAS môžete pre rôzne stroje do záhrady a domu, použiť jednu alebo dve batérie. Naše 20V stroje sú ľahké, ľahko sa používajú, vyžadujú minimálnu údržbu a na používanie zariadenia stačí batérie nabiť.



BATÉRIE

- Indikátor stavu nabitia stlačením tlačidla
- Uvoľnite tlačidlá na bokoch
- 2,0 Ah batériu odporúčame pre vyžinače, plotostrihy a nožnice
- 4,0 Ah batériu odporúčame pre kosačky na trávnu, vysávače lístia a reťazové píly
- 5,0 Ah batériu odporúčame pre úlohy, kde potrebujete dlhšiu dobu používania



BATÉRIA
2.0 Ah

Č.výr.
90063245



BATÉRIA
4.0 Ah

Č.výr.
90063246



BATÉRIA
5.0 Ah

Č.výr.
90063247



2.0 AH

4.0 AH

+ 100%

5.0 AH

+ 150%

HTX2000: Testovaný pracovný čas až do 35 minút s 2,0 Ah batériou

RÝCHLONA- BÍJAČKA



Č.výr.
90063242

DVOJITÁ RÝCHLONA- BÍJAČKA



Č.výr.
90063241



NABÍJAČKA

- Kontrolka nabitia
- Možno použiť pre všetky batérie série 20V
- Nabíjačky využívajú napätie 230V



DOBA NABITIA*	2.0 AH	4.0 AH	5.0 AH
RÝCHLONABÍJAČKA	60 min	120 min	150 min
DVOJITÁ RÝCHLONABÍJAČKA	60 min	120 min	150 min

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok





HFX2000

- Nízka hmotnosť: 4.28kg
- Teleskopická tyč: 132-170 cm
- Nastaviteľná rukoväť



	HFX2000	CTX2000 SOLO	FRX2020 SOLO
Batéria	4.0 Ah	-	-
Prevody	-	1 dopredu	2 dopredu + 1 dozadu
Pracovná šírka	15.5 cm	36 cm	40 cm
Pracovná hĺbka	16 cm	21 cm	26 cm
Kolesá	-	•	•
Súčasťou balenia	4.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka	-	-
Kapacita (4 Ah)*	23 min	20 min (2 x 4 AH)	-
Č.výr.	90063237	90063288	90063298



PRÍSLUŠENSTVO: EL-TEX 1800, FRX2020, FRX4000, FRZ5800 & LILLI 3

HROBKOVAC 6"		Č.výr. 91032500100 (*)	VERTIKUTÁTOR Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91033600100
HRABLE Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91031100100 (*)	KOLESÁ (SADA) 10"		Č.výr. 91032000100
PLEČKA Pracovná šírka: 40 cm		Č.výr. 91031500100 (*)			

*) Potrebuje 10" kolesá

TEXAS



	LBX2000	MPX2000 SOLO	WRX2000	STX2000
Batéria	4.0 Ah	-	2.0 Ah	4.0 Ah
Funkcie	Variabilná rýchlosť 105-150 km/h	36 cm pracovná šírka. -1.2 / +0.6 cm pracovná hĺbka	0.5 cm pracovná šírka. Keňa ø 10 cm. Rýchlosť kefy 1200 rpm	28 cm pracovná šírka. Vzďalenosť dopadu 2-5m. Nastaviteľná tyč
Hmotnosť bez batérie	1.9 kg	10.6 kg	2.2 kg	4.15 kg
Súčasťou balenia	4.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka	Prehrabávač + vertikutátor	2.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka + 1 kus nylonovej kefy + 1 kus ocelevej kefy	4.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka
Kapacita (4 Ah)*	12 min	30 min (2 x 4 AH)	35 min	24 min
Č.výr.	90063253	90063289	90063250	90063226



	GSX2000 SOLO	HTX2000	CSX2000	CHX2000
Batéria	-	2.0 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah
Funkcie	Dve úrovne rezania 25mm/35mm. Dotykový senzor. Displej	15 mm Pracovná šírka. 52 cm čepeľ	25 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 5 m/s	12.5 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 8.5-11 m/s
Hmotnosť bez batérie	0.9 kg	2.1 kg	2.8 kg	1.2 kg
Súčasťou balenia	Náradie	2.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka	4.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka	4.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka
Kapacita (4 Ah)*	-	35 min	-	-
Č.výr.	90063294	90063252	90063257	90063260

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok



PRÍSLUŠENSTVO

**EXTRA NOŽE
PRE GTX2000**
12 kus.



Č.výr.
90070009



	GTX2000	PHX2000	PCX2000	PHX2000 + PCX2000 2-IN-1
Batéria	2.0 Ah	2.0 Ah	2.0 Ah	2.0 Ah
Funkcie	Plastová čepeľ. Chránic rastlín. Nastaviteľná rezacia hlava	15 mm Pracovná šírka. 43 cm čepeľ. 2.78 m dĺžka	19 cm vodiaca lišta. 2.59 m dĺžka. Rýchlosť rezače 5 m/s	15 mm Pracovná šírka. 43 cm čepeľ. 2.78 m dĺžka + 19 cm vodiaca lišta. 2.59 m dĺžka. Rýchlosť rezače 5 m/s
Hmotnosť bez batérie	1.8 kg	3.1 kg	3.0 kg	3.1 / 3.0 kg
Súčasťou balenia	2.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka	2.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka + Postroj	2.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka + Postroj	2.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka + Postroj
Kapacita (4 Ah)*	30 min	40 min	-	-
Č.výr.	90063251	90063254	90063255	90063256





DVOJITÝ VÝKON BATÉRIE

Novinkou v sérii 20V batérií od TEXASU sú produkty s priestorom pre dve batérie. Nájdete tu päť nových výkonných produktov vrátane vysávača a fúkača lístia 2 v 1, nožníc na živé ploty, reťazovej píly, krovinoresačky a kombinovaného stroja. Všetky majú spoločné to, že používajú dve 20 V batérie, čo znamená, že poskytujú dvojnásobný výkon Vášho stroja. Vďaka tomu je

náš rad 20 V BATÉRIÍ oveľa všestrannejší, výkon 2 x 20 V batérií Vám umožňuje zvládnuť náročnejšie a ťažšie úlohy v záhrade bez toho, aby ste museli investovať do výkonnejšej skupiny batérií, ako je naša séria batérií 40V alebo 58V. Séria 20V batérií je ideálna pre priemernú a veľkú záhradu, teraz aj pre práce, ktoré si vyžadujú dodatočný výkon.



PRÍSLUŠENSTVO

**PREDLŽOVACIA TYČ
PRE BMX2020**
70 cm



Č.výr.
464998

NOVINKA



	SBX2020 SOLO	BCX2020 SOLO	BMX2020 4-IN-1 SOLO
Batéria	-	-	-
Funkcie	Pracovná šírka 50 cm. 30 cm pracovný výška. Vzdialenosť odhadzovania snehu 4,5-6 m	35 cm struna. 25.5 cm čepeľ	Struna. Čepeľ. Tyčová reťazová píla. Nožnice na živý plot
Hmotnosť bez batérie	15.5 kg	3.9 kg	4.8 - 5.4 kg
Súčasťou balenia	-	Postroj	-
Typ motora	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
Č.výr.	90063266	90063261	90063292



	CSX2020 SOLO	HTX2020 SOLO	BVX2020 SOLO
Batéria	-	-	-
Funkcie	40 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 15 m/s	Dĺžka noža 61 cm. 25 mm Pracovná šírka. Otočná rukoväť	Rýchlosť 245 km/h. Výkon 11,3 m ³ /min. 15L zberač
Hmotnosť bez batérie	3.9 kg	3.2 kg	2.28 - 3.33 kg
Súčasťou balenia	Kryt na lištu	Kryt na lištu	-
Typ motora	Bezuhlíkový	Uhlíkový	Bezuhlíkový
Č.výr.	90063267	90063262	90063263



2 X 20V
- VIAC SILY



	LMX2033	LMX2037	LMX2044
Batéria	2 x 2.0 Ah	2 x 4.0 Ah	2 x 4.0 Ah
Kapacita (4 Ah)*	250 m ²	550 m ²	650 m ²
Pojazd	Bez pojazdu	Bez pojazdu	Bez pojazdu
Pracovná šírka	33 cm	37 cm	44 cm
Funkcie	Zadné vyhadzovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber
Výškové nastavenie	Centrálne 5 polôh 25-65 mm	Centrálne 6 polôh 25-75 mm	Centrálne 6 polôh 25-70 mm
Objem koša	35 l	40 l	50 l
Kolesá	150/150 mm	150/180 mm	175/225 mm
Typ motora	Uhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
Súčasťou balenia	2 x 2.0 Ah batéria + rýchlonačítačka	2 x 4.0 Ah batéria + rýchlonačítačka	2 x 4.0 Ah batéria + rýchlonačítačka
Hmotnosť bez batérie	10.6 kg	12.6 kg	16 kg
Č.výr.	90063271	90063272	90063273

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok



	IDX2000 SOLO	IFX2000 SOLO	WGX2000 SOLO	BSX2000 SOLO
Batéria	-	-	-	-
Funkcie	2-rýchlostná príklepová vrtačka. Maximálny krútiaci moment 22 NM	10 bar/150 PSI. Prietok 25L/min	Dve rýchlosti. Max tlak 1,5/2,4 Mpa. Maximálny dosah 8 m	Kapacita 12L. Tlak 5/6 bar (2 úrovne nastavenia)
Hmotnosť bez batérie	0.95 kg	0.9 kg	1.4 kg	3.3 kg
Súčasťou balenia	-	3 kus trysky	Fľaša s čistiacim prostriedkom. Predlžovacia tyč. Rozprašovacia tryska 5v1. 4,6 m hadica na vodu	Nerezová tyč s mosadznou tryskou. Plastová tyč so 4 dýzami
Typ motora	Uhlíkový	Uhlíkový	Uhlíkový	Uhlíkový
Č.výr.	90063291	90063293	90063295	90063299

40V

LITHIUM SERIES

40V BATÉRIOVÁ SÉRIA

Séria 40V batérie od TEXASU Vám ponúka najdôležitejšie záhradné stroje, všetky napájané len jednou 40V batériou. Naše 40 V stroje preto zvládnu i náročnejšie úlohy, pričom sú ale stále ľahké, užívateľsky prívetivé a nenáročné na údržbu.



BATÉRIE

- Tlačidlo displeja na kontrolu úrovne výkonu
- Tlačidlá pre uvoľnenie na bokoch
- 2,5 Ah batériu odporúčame pre menšie stroje ako záhradné nožnice a nožnice na živý plot
- 4,0 Ah batériu odporúčame pre kosačky a kultivátory




BATÉRIA
2.5 Ah

Č.výr.
90066660



BATÉRIA
4.0 Ah

Č.výr.
90066659



NABÍJAČKA



Č.výr.
90066658

RÝCHLONABÍ- JAČKA



Č.výr.
90066657



NABÍJAČKA

- Kontrolka nabitia
- Možno použiť pre všetky batérie série 40V
- Nabíjačky využívajú napätie 230V



DOBA NABITIA*	2.5 AH	4.0 AH
NABÍJAČKA	78 min	124 min
RÝCHLONABÍ- JAČKA	70 min	60 min

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok



	GTX4000	LBX4000 SOLO	HTX4000	CSX4000 SOLO
Batéria	2.5 Ah	-	2.5 Ah	-
Funkcie	Automatická, prispôsobiteľná vyžínacia hlavica	Variabilná rýchlosť 101-126 km/h	23 mm Pracovná šírka. Dĺžka noža 58 cm. Otočná rukoväť	35 cm vodiaca lišta. Rýchlosť režaze 16 m/s
Súčasťou balenia	2.5 Ah batéria + nabíjačka	-	2.5 Ah batéria + nabíjačka	-
Kapacita (2.5 Ah)*	35 min	13-29 min	35 min	-
Č.výr.	90066661	90066651	90066662	90066663



FRX4000

- 2 prevodové stupne vpred + 1 vzad
- Minimálna údržba
- Pracovná šírka: 40 cm

	FRX4000 SOLO
Batéria	-
Prevody	2 dopredu + 1 dozadu
Pracovná šírka	40 cm
Pracovná hĺbka	26 cm
Kolesá	•
Súčasťou balenia	-
Hmotnosť bez batérie	25 kg
Č.výr.	90066650



PRÍSLUŠENSTVO: EL-TEX 1800, FRX2020, FRX4000, FRZ5800 & LILLI 3

HROBKOVAC 6"		Č.výr. 91032500100 (*)	VERTIKUTÁTOR Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91033600100
HRABLE Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91031100100 (*)	KOLESÁ (SADA) 10"		Č.výr. 91032000100
PLEČKA Pracovná šírka: 40 cm		Č.výr. 91031500100 (*)			

*) Potrebuje 10" kolesá

TEXAS



RAZOR 4640TR-LI

RAZOR 4640TR-LI je kosačka na trávnu zo 40V batériovej série od TEXASU a rovnako ako všetky bezdrôtové produkty, je RAZOR 4640TR-LI mimoriadne užívateľsky prívetivý a pohodlný na používanie. Stlačte tlačidlo na nastaviteľnej rukoväti, aktivujete štartovaciu rukoväť a spustí sa bezkartáčový motor - ak aktivujete druhú rukoväť, tak sa spustí samohybný mechanizmus kosačky na trávnu.

S funkciou kosenia 4 v 1 si môžete vybrať, či budete používať bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie, mulčovanie alebo veľký 65-litrový zberný kôš na trávnu. Vyberte si výšku trávnika-výšku kosenia si môžete u RAZOR 4640TR-LI centrálne nastaviť v 6 krokoch medzi 28 a 75 mm.

Kosačka na trávnu má priestor pre dve batérie, ale aktívne používa iba jednu. Ak použijete obe priložené batérie s kapacitou 2,5 Ah, tak kosačka s vlastným pohonom poľahky zvládne typický trávník okolo rodinného domu. Rezný výkon je ešte väčší, ak kosačku tlačíte sami- to funguje jednoducho, pretože váži iba 27,2 kg (bez batérie), dokonca aj s pevným oceľovým rezným rohom a šírkou kosenia 46 cm.

Pokoste trávník kosačkou Razor 4640TR-LI a zažijete silu a pohodlie batériovej série TEXAS 40V.



	RAZOR 4200LI	RAZOR 4220TR-LI	RAZOR 4640TR-LI
Batéria	2.5 Ah	2.5 Ah	2 x 2.5 Ah
Kapacita (2.5 Ah)*	300 m ²	200 m ²	400 m ²
Pojazd	Bez pojazdu	S pojazdom	S pojazdom
Pracovná šírka	42 cm	42 cm	46 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	Centrálne 6 polôh 28-75 mm	Centrálne 6 polôh 28-75 mm	Centrálne 6 polôh 28-75 mm
Objem koša	45 l	45 l	65 l
Kolesá	6"/7"	6"/7"	7"/10"
Skelet	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Súčasťou balenia	2.5 Ah batéria + nabíjačka	2.5 Ah batéria + nabíjačka	2 x 2.5 Ah batéria + nabíjačka
Hmotnosť bez batérie	21 kg	22 kg	28.5 kg
Č.výr.	9006666	9006667	9006655

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok



RAZOR 4220TR-LI



58V
LITHIUM
SERIES

58V BATÉRIOVÁ SÉRIA

58V batériová séria TEXAS Vám ponúka veľkú silu, porovnateľnú s mnohými benzínovými výrobkami. Jedná sa o poloprofesionálne záhradné stroje, ktoré ponúkajú vysoký výkon, ako aj výhody produktu na batériu s nižšou hmotnosťou, údržbou a s minimálnym hlukom.



BATÉRIE

- Tlačidlo displeja na kontrolu úrovne výkonu
- Tlačidlá pre uvoľnenie na bokoch
- 4,0 Ah batériu odporúčame pre všetky stroje
- 5,0 Ah batériu odporúčame pre úlohy, kde potrebujete dlhšiu dobu používania




BATÉRIA
4.0 Ah

Č.výr.
90070050



BATÉRIA
5.0 Ah

Č.výr.
90070053



**RÝCHLONABÍ-
JAČKA**

Č.výr.
90070054



NABÍJAČKA

- Kontrolka nabitia
- Možno použiť pre všetky batérie série 58V
- Nabíjačky využívajú napätie 230V



DOBA NABITIA*	4.0 AH	5.0 AH
RÝCHLONABÍJAČKA	120 min	150 min

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok

FRZ5800

V TEXASE nájdete aj skutočný batériový kultivátor a samozrejme máme preňho i veľa praktického príslušenstva, aby vám Váš kultivátor mohol pomôcť s mnohými úlohami vo Vašej záhrade.

FRZ5800 je špičkový model batériového kultivátora a dáva Vám pocit modelu poháňaného benzínom, pričom ale ponúka výhody jeho nižšej hmotnosti, jednoduchého použitia a minimálnej údržby, čo sú charakteristické vlastnosti pre všetky produkty na batériu.

Tento výkonný kultivátor má 800W bezkartáčový motor, napájaný iba 58V batériou. S maximálnou pracovnou šírkou 60 cm poháňa

FRZ5800 24 nožov cez šesť súprav kotúčov a dosahuje pracovnú hĺbku až 26 cm. Avšak môžete tiež sadu nožov odstrániť, čo znižuje pracovnú šírku na 28 alebo 40 cm, obrábať môžete nielen veľké kuchynské záhrady, ale aj menšie záhony.

S hmotnosťou 27,5 kg je ľahší ako porovnateľné benzínové modely a má kombinovaný hrobkovač a prepravné koleso vzadu, čo uľahčuje jeho používanie a manipuláciu pri práci aj pohybe, a keďže má samozrejme i spiatocku, tak sa výborne obsluhuje.



28-40-60 CM



	FRZ5800 SOLO
Batéria	-
Prevody	2 dopredu + 1 dozadu
Pracovná šírka	28-40-60 cm
Pracovná hĺbka	26 cm
Kolesá	•
Súčasťou balenia	-
Hmotnosť bez batérie	27.5 kg
Č.výr.	90070069



PRÍSLUŠENSTVO: EL-TEX 1800, FRX2020, FRX4000, FRZ5800 & LILLI 3

HROBKOVAČ 6"		Č.výr. 91032500100 (*)	VERTIKUTÁTOR Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91033600100
HRABLE Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91031100100 (*)	KOLESÁ (SADA) 10"		Č.výr. 91032000100
PLEČKA Pracovná šírka: 40 cm		Č.výr. 91031500100 (*)			

*) Potrebuje 10" kolesá

TEXAS



SKLOPNÉ RIADIDLÁ
Pre jednoduché a kompaktné vertikálne skladovanie

	LMZ5800	LMZ5800TR
Batéria	4.0 Ah	4.0 Ah
Kapacita (4 Ah)*	600 m ²	400 m ²
Pojazd	Bez pojazdu	S pojazdom, variabilná rýchlosť
Pracovná šírka	51 cm	51 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadný zber
Výškové nastavenie	Centrálne 7 polôh 26-90 mm	Centrálne 7 polôh 26-90 mm
Objem koša	60 l	60 l
Kolesá	8"/10"	8"/10"
Skelet	Oceľ	Oceľ
Súčasťou balenia	4.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka	4.0 Ah batéria + rýchlonabíjačka
Hmotnosť bez batérie	27,5 kg	30 kg
Č.výr.	90070048	90070049



	LBZ5800 SOLO	HTZ5800 SOLO	TCZ5800 SOLO	CSZ5800 SOLO
Batéria	-	-	-	-
Funkcie	Rýchlosť fúkania 230 km/h. S turbo funkciou	22 mm Pracovná šírka. Dĺžka noža 65 cm	25 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 15 m/s	45 cm vodiaca lišta. Rýchlosť reťaze 11.5 m/s
Hmotnosť bez batérie	2 kg	3 kg	2.8 kg	4.5 kg
Súčasťou balenia	-	Bedrový vak na batériu	Bedrový vak na batériu	-
Kapacita (4 Ah)*	30 min	60 min	40 min	35 min
Č.výr.	90070043	90070042	90070046	90070047

* Môže sa líšiť v závislosti od podmienok



	BMZ5800 SOLO	BCZ5800 SOLO	PCZ5800 SOLO	PHZ5800 SOLO
Batéria	-	-	-	-
Funkcie	Struna 40 cm. Nôž 25 cm. Režazová píla 25 cm. Nožnice na živý plot 55 cm	Struna 40 cm. Nôž 25 cm	Vodiaca lišta 20 cm. Dĺžka 2,1 m. Rýchlosť rezaže 5 m/s	Pracovná šírka 22 mm. Nôž 52 cm. Dĺžka 2,2 m
Hmotnosť bez batérie	6.1 - 7.2 kg	4.9 kg	5.4 kg	4.5 kg
Súčasťou balenia	Postroj	Profesionálny Postroj	Postroj	Postroj
Kapacita (4 Ah)*	60 min	60 min	60 min	60 min
Č.výr.	90070064	90070063	90070045	90070044



PRÍSLUŠENSTVO

**PREDLŽOVACIA TYČ
PRE BMZ5800**
81 cm




Č.výr.
90070066

**PREDLŽOVACIA TYČ
PRE PCZ5800**
94 cm



Č.výr.
90070055

**OREZÁVAČ TRÁVNÍKA
PRE BMZ5800**



Č.výr.
90070065

**POSTROJ PRE BEDROVÚ
TAŠKU NA BATÉRIU**



Č.výr.
90070061



KULTIVÁTORY

Najlepším priateľom pre Vašu pôdu vo Vašej záhrade sú kultivátory od firmy TEXAS. Keď silné rotujúce nože Vášho kultivátora preorávajú pôdu, zlepšujú tým podmienky pestovania Vašich nových rastlín v danej pôde. Pod a priamo na povrchu pôdy sú pozostatky uhynutých bývalých rastlín - pričom tieto ale ešte spĺňajú svoj účel. Ak sa kultivátorom zafrézujete do pôdy, tak zmiešate pôdu a tieto uhynuté rastliny a zvyšok už spraví príroda, počasie a dážďovky. Vaše bývalé rastliny sa stanú živinami pre Vašu pôdu a nové rastliny, vytvoria teda lepšie prostredie pre rast nových rastlín.

TEXAS kultivátor je Váš najdôležitejší záhradný stroj pre prosperujúcu kuchynskú záhradu a bujný záhon.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ



IKONICKÉ TEXAS KULTIVÁTORY

V 1970-tych rokoch bol kultivátor od firmy TEXAS takmer základom v kuchynských záhradách a kvetinových záhonoch každej domácnosti, ktorá rešpektovala seba a svoju pôdu. Naša séria Lilli 5 je modernou verziou ikonických kultivátorov TEXAS a tento robustný a pevný záhradný stroj sa ešte stále používa v niektorých dánskych záhradách - rovnako ako nespočetné množstvo modelov, ktoré sme za posledných 50 rokov neustále vyvíjali.

Vlastnosti TEXAS kultivátora sú dnes takmer rovnaké ako v roku 1970. Kultivátor je výkonný, odolný a má širokú škálu príslušenstva a ak pridáte k tomu ešte 50 rokov skúseností, tak máte dnes moderný

kvalitný kultivátor, ktorý Vám uľahčí prácu s pôdou a záhradníctvom tak, ako nikdy predtým. Naša séria Lilli 5 je priamou evolúciou ikonického kultivátora zo 70. rokov, pričom ale máme dnes aj väčšie a menšie benzínové kultivátory pre každú potrebu. Kultivátory TEXAS sme časom vyvíjali a tak môžete u nás nájsť ako elektrický tak i menší batériový kultivátor - iba u firmy TEXAS nájdete batériový kultivátor v niekoľkých akumulátorových sériách. S kultivátormi TEXAS získate aj širokú škálu príslušenstva - kultivátory môžete používať napr. aj na odstraňovanie machu z trávnikov, škrabanie snehu, hrabanie na dvore, naberanie buriny alebo hromadenie pôdy medzi zemiakmi a ďalšie.



DUAL SHAFT

Iba v TEXASE nájdete náš jedinečný dvojhriadeľový prevodový systém s dvoma prevodovými stupňami – jedným vpred a jednou späť. Dvojité hriadeľ znamená, že z motora vychádzajú dva hriadele, z ktorých každý poháňa prevodový stupeň vpred a späť. Samostatný hriadeľ robí späť robustnejšou, najmä pri cúvaní a vyťahovaní oja zo zeme - na rozdiel od jednohriadeľových kultivátorov, ktoré používajú manuálnu prevodovku a opotrebovávajú pritom jemné prevody.

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA

NA POŠKODENIE/ZLOMENIE NOŽOV
NA KULTIVÁTORE!

(BEŽNÉ OPOTREBENIE NIE JE
SÚČASŤOU ZÁRUKY)

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA NOŽE

Nože kultivátorov TEXAS sú navrhnuté tak, aby vykonávali ťažkú prácu znova a znova a znova, a ak sa i zlomia, TEXAS na ne ponúka doživotnú záruku, takže môžete nový nôž získať rýchlo a pokračovať v práci.



PREPRAVNÉ KOLESÁ

Spevnými prepravnými kolesami smerujúcimi dozadu môžete bezproblémovo Váš TEXAS kultivátor posúvať, pretože všetko, čo musíte urobiť, je len stlačiť riadidlá, aby ste nadvihli nože a nechali zariadenie odpočívať na prepravných kolesách, čo Vám neuveriteľne uľahčí jeho prepravu. Pri niektorých zariadeniach môžete profitovať aj z našich šikovných kombinovaných prepravných kolies a hrobkovačov.

ELEKTRICKÉ KULTIVÁTORY

Texas má rozsiahle skúsenosti s vývojom odolných a efektívnych strojov, vďaka ktorým je pre vás práca na záhrade oveľa jednoduchšia.

POUŽITIE	300	750	1000	1800
Lahká kultivácia	●	●	●	●
Kultivácia zeleninovej záhrady	○	○	○	●
Kultivácia a príprava trávnik	○	○	○	○



	EL-TEX 300	EL-TEX 750	EL-TEX 1000	EL-TEX 1800
Motor	230V	230V	230V	230V
Čistý výkon	0.3 kW	0.75 kW	1.0 kW	1.8 kW
Prevody	1 dopredu	1 dopredu	1 dopredu	1 dopredu
Pracovná šírka	19 cm	28 cm	36 cm	28-40-60 cm
Pracovná hĺbka	15 cm	22 cm	20 cm	26 cm
Kolesá	-	-	-	•
Č.výr.	90062078	90062082	90062079	90061161



KULTIVÁTORY LILLI 3

PRÍSLUŠENSTVO



V sérii Lilli 3 nájdete menšie a kompaktné záhradné kultivátory, ideálne na obracanie pôdy v kvetinových záhonoch, záhradách a samozrejme je k nim aj široká škála príslušenstva.

POUŽITIE

LILLI 3

Lahká kultivácia	●
Kultivácia zeleninovej záhrady	●
Kultivácia a príprava trávnik	○



	LILLI 340TG	LILLI 345TG DUAL SHAFT	LILLI 360TG	LILLI 365TG DUAL SHAFT
Motor	TG195, 4-takt	TG195D, 4-takt	TG195, 4-takt	TG195D, 4-takt
Čistý výkon	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW
Zdvihový objem valca	78.5 cc	78.5 cc	78.5 cc	78.5 cc
Prevody	1 dopredu	1 dopredu + 1 dozadu	1 dopredu	1 dopredu + 1 dozadu
Pracovná šírka	40 cm	40 cm	28-40-60 cm	28-40-60 cm
Pracovná hĺbka	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Kolesá	•	•	•	•
Č.výr.	90061151	90061152	90061153	90061154



PRÍSLUŠENSTVO: EL-TEX 1800, FRX2020, FRX4000, FRZ5800 & LILLI 3

HROBKOVAC 6"		Č.výr. 91032500100 (*)	VERTIKUTÁTOR Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91033600100
HRABLE Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91031100100 (*)	KOLESÁ (SADA) 10"		Č.výr. 91032000100
PLEČKA Pracovná šírka: 40 cm		Č.výr. 91031500100 (*)			

*) Potrebuje 10" kolesá

TEXAS



+

PRÍSLUŠENSTVO:
EL-TEX 1800
LILLI 3 SÉRIA
BATÉRIOVÁ SÉRIA

LILLI 535TG

LILLI 535TG

Zažite 50 rokov skúseností s kultivátormi s našim výkonným a robustným Lilli 535TG výsledkom nášho moderného vývoja populárnych ikonických kultivátorov TEXAS zo 70. rokov.

Lilli 535TG je vybavený výkonným motorom TEXAS 212cc TG725D, ktorý zaisťuje plynulú prevádzku s rýchlosťou frézovania 160 ot./min. Vďaka tomu je okopávanie pôdy v kvetinových záhonoch a veľkých záhradách jednoduché.

Pracovnú šírku Lilli 535TG môžete nastaviť už na 36 cm, 57 cm alebo 85 cm ak je namontovaných viac súprav čepelí. S pracovnou hĺbkou až 33 cm odvádza dôkladnú a efektívnu prácu.

S hmotnosťou 52,5 kg je to veľmi pevný stroj postavený na silnom ráme, vďaka čomu je počas práce mimoriadne stabilný. Lilli 535TG

je vybavený jedinečným dvojhriadeľovým prevodovým systémom TEXAS, ktorý poskytuje robustný spätný chod, ktorý uľahčuje vytiahnutie zo zeme alebo manévrovanie.

Lilli 535TG je vybavený hrobkovačom a vzadu praktickými prepravnými kolesami. Hrobkovač Vám pomôže pri frézovaní, zatiaľ čo transportné kolesá uľahčujú pohyb plečky. Jednoducho použijete svoju telesnú hmotnosť na zatlačenie rukoväte nadol, aby ste čepele naklonili nahor a umiestnili plečku na transportné kolesá, preprava už nemôže byť jednoduchšia. Užite si záhradkárčenie s Lilli 535TG a zároveň zabezpečte vynikajúce podmienky pre pestovanie vašich rastlín.

PRÍSLUŠENSTVO



POUŽITIE

LILLI 5


Lahká kultivácia



Kultivácia zeleninovej záhrady



Kultivácia a príprava trávnik



LILLI 535TG DUAL SHAFT (SADA)	
Motor	TG725D, 4-takt
Čistý výkon	4.0 kW
Zdvihový objem valca	212 cc
Prevody	1 dopredu + 1 dozadu
Pracovná šírka	36-55-85 cm
Pracovná hĺbka	33 cm
Rýchlosť otáčania čepelí	160 ot./min.
Nastaviteľná rukoväť	-
Č.výr.	90061119

TEXAS

POUŽITIE

Lahká kultivácia
 Kultivácia zeleninovej záhrady
 Kultivácia a príprava trávnik

FX**FX 815TG**

Motor	TG725, 4-takt
Čistý výkon	4.0 kW
Zdvihový objem valca	212 cc
Prevody	2 dopredu + 1 dozadu
Pracovná šírka	56-80/88 cm
Pracovná hĺbka	30 cm
Rýchlosť otáčania čepeľ	82 / 113 ot/min.
Nastaviteľná rukoväť	•
Olej do prevodovky	Potrebné doplniť (1 l.)
Č.výr.	90063182

**POUŽITIE**

Lahká kultivácia
 Kultivácia zeleninovej záhrady
 Kultivácia a príprava trávnik

TX**PRÍSLUŠENSTVO: LILLI & TX**

OLEJOVÝ FILTER
 TG715/TG715D/
 TG725/TG725D



Č.výr.
 436630

TX KULTIVÁTORY

- Znížená rýchlosť čepele pre jednoduchšiu obsluhu
- Prepravné kolieska ovládané pedálom



	TX 611TG DUAL SHAFT	TX 612TG DUAL SHAFT	TX 602B
Motor	TG725D, 4-takt	TG725D, 4-takt	B&S XR950, 4-takt
Čistý výkon	4.0 kW	4.0 kW	4.5 kW
Zdvihový objem valca	212 cc	212 cc	208 cc
Prevody	1 dopredu + 1 dozadu	1 dopredu + 1 dozadu	1 dopredu + 1 dozadu
Pracovná šírka	36-55-85 cm	36-55-85 cm	36-55-85 cm
Pracovná hĺbka	33 cm	33 cm	33 cm
Rýchlosť otáčania čepeľ	110 ot/min.	110 ot/min.	110 ot/min.
Nastaviteľná rukoväť	-	•	•
Č.výr.	90061198	90061298	90061249



PRÍSLUŠENSTVO: KULTIVÁTORY

		LILLI 3 SÉRIA/ EL-TEX 1800/ AKU SÉRIA	LILLI 5 SÉRIA	TX SÉRIA	FX SÉRIA
BRÁNY Pracovná šírka: 60 cm		-	Č.výr. 91070000100 (1)	Č.výr. 91070000100 (1)	Č.výr. 90063188
OBOJSTRANNÝ PLUH		-	-	-	Č.výr. 90063189
HROBKOVAČ		Č.výr. 91032500100 (5)	6" Č.výr. 91060500100 (2)	6" Č.výr. 91060500100 (2)	Č.výr. 90063184
PLUH		-	6" Č.výr. 91093000100 (2)	6" Č.výr. 91093000100 (2)	Č.výr. 90063185
PREVZDUŠŇOVAČ TRÁVNIKU Pracovná šírka: 66 cm		-	Č.výr. 91051550105 (3)	Č.výr. 91051550105 (3)	-
HRABLE		55 cm Č.výr. 91031100100 (5)	80 cm Č.výr. 91062500100 (1)	80 cm Č.výr. 91062500100 (1)	-
PLUH NA ZEMIAKY		-	-	-	Č.výr. 90063183
PLEČKA		40 cm Č.výr. 91031500100 (5)	65 cm Č.výr. 91061500100 (1)	65 cm Č.výr. 91061500100 (1)	-
DOZÉROVÁ RADLICA Pracovná šírka: 75 cm		-	Č.výr. 92000160100 (4)	Č.výr. 92000160100 (4)	-
POSTRANNÉ DISKY (SADA)		-	12" Č.výr. 91061000100	12" Č.výr. 91061000100	-
KOLESÁ (SADA)		10" Č.výr. 91032000100	12" Č.výr. 91053000100	12" Č.výr. 91053000100	-
PREDLŽOVACIE TRUBICE		-	Č.výr. 91095000100	Č.výr. 91095000100	-
OCELOVÉ KOLESÁ (SADA)		-	12" Č.výr. 91060700100	12" Č.výr. 91060700100	Č.výr. 90063186
ROTOROVÉ NOŽE (SADA)		-	Č.výr. 91050700100	Č.výr. 91050700100	-
PREDNÝ PLECH		-	Č.výr. 91058000100	Č.výr. 91058000100	-
ZADNÁ KONZOLA		-	Č.výr. 91057000100	Č.výr. 91057000100	-
VERTIKUTÁTOR Pracovná šírka: 55 cm		Č.výr. 91033600100	-	-	-

1) Potrebuje 12" kolesá a zadnú konzolu

2) Potrebuje 12" kolesá alebo železné kolesá a zadnú konzolu

3) Potrebuje zadnú konzolu

4) Potrebuje prednú upevňovaciu dosku a 12" kolesá

5) Potrebuje 10" kolesá



KOSAČKY

Nadýchnite sa vône čerstvo pokosenej trávy a pocítite uspokojenie z dobre vykonanej práce pri kosení trávnik. Hoci kosenie môže byť únavnou povinnosťou, TEXAS vám môže pomôcť urobiť prácu rovnako príjemnou ako vychutnávanie si výsledku.

Či už dávate prednosť behu za kosačkou, sedeniu na traktore alebo sledovaniu robotickej kosačky pri práci, TEXAS je tu na to, aby Vám pomohol. Očakávajte závistlivé pohľady od susedov, keď budete kosiť trávnik s Vaším TEXASOM.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ



KOSENIE TRÁVY


Kosačka na trávnu je "nevyhnutnosťou" pre každého, kto má trávnik-s TEXASOM získate dánsky dizajn a kvalitu a viac ako 50 rokov skúseností s výrobou kosačiek na trávnu. Ale možno radšej uprednostíte sedenie na traktore na kosenie alebo dokonca

relaxovanie na terase, pričom sledujete Vašu robotickú kosačku pri práci? S TEXASOM máte všetky možnosti - čokoľvek vyhovuje Vaším potrebám a preferenciám. Tu je to, na čo by ste mali dávať pozor pri kosení trávniku.

POUŽITIE	ROBOTICKÁ	ELEKTRICKÁ	BENZÍNOVÁ		BENZÍNOVÁ 51-53 CM	RIDER 61-65 CM	RIDER 76 CM	TRAKTOR 98-108 CM
			40-42 CM	46-48 CM				
Trávnik do 200 m ²	●	●	●	○	○	○	○	○
Trávnik do 400 m ²	●	●	●	●	●	○	○	○
Trávnik do 800 m ²	●	○	○	●	●	●	●	○
Trávnik do 1000 m ²	●	○	○	○	●	●	●	●
Trávnik do 2000 m ²	●	○	○	○	○	●	●	●
Trávnik od 2000 m ²	○	○	○	○	○	○	●	●

3-IN-1

3-IN-1



1. MULČOVANIE

Keď je na kosačke namontovaná mulčovacia zátka, tráva je na nasekaná na veľmi drobné kúsky, ktoré medzi stonkami trávy zmiznú. Tu sa potom rozkladá a dodáva tráve prírodné hnojivo. Mulčovanie je vhodné pre okrasné trávniky, ale vyžaduje pravidelné kosenie a suchú trávnu.



2. ZADNÉ VYHADZOVANIE

Vhodné na miesta, kde sa trávna nekosi veľmi často a kde je dlhá, napr. záhrady dovolenkových domov. Keďže zberný kôš sa rýchlo naplní a je potrebné ho mnohokrát vyprázdniť, znamená to že trávnik bude pokosený rýchlejšie a jednoduchšie.




3. ZADNÝ ZBER

Ideálne pre väčšiu typov záhrad,, kde sa trávna pravidelne kosi. Trávna sa zhromažďuje v zbernom koši a zanecháva trávnik čistý a čerstvo pokosený bez akýchkoľvek zvyškov pokosenej trávy.

4-IN-1

4-IN-1




4. BOČNÉ VYHADZOVANIE

Rovnako ako zadné vyhadzovanie je toto vhodné na miesta, kde sa trávna nekosi príliš často a preto je dlhá, napr. záhrady dovolenkového domu. Bočné vyhadzovanie rozprestiera pokosenú trávnu do strán v tenkej vrstve na trávnik.



TLAČIDLO E-ŠTARTU

Stačí stlačiť tlačidlo a stroj sa spustí, čím sa zbavíte starostí s ťahaním pomocou spätného štartéra. Kosačka má e-štart, ak je v názve produktu "E".




VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

Nastavovanie výšky kosenia je nevyhnutné pre zdravý a atraktívny trávnik. Pomocou centrálného nastavenia výšky môžete jednoducho zvýšiť alebo znížiť výšku kosenia tak, aby vyhovovala potrebám Vášho trávniku pomocou jednej rukoväte.



POHON

S pohonom zadných kolies získate samohybnú kosačku na trávnu, ktorá vás oslobodí od námahy tlačiť ju. Ak je v názve produktu uvedené "TR", je kosačka na trávnu samohybná.




VEĽKÉ ZADNÉ KOLESÁ

Veľké zadné kolesá výrazne uľahčujú manévrovanie s kosačkou aj na nerovnom trávniku. ak je v názve produktu uvedené "W", má kosačka na trávnu veľké zadné kolesá.



ROBOTICKÁ KOSAČKA

Nechajte robotickú kosačku TEXAS pokosiť Váš trávnik a užívajte si slobodu kosenia a možno dokonca ešte krajší trávnik. Naplánujte si v aplikácii vlastný plán kosenia a majte tak robotickú kosačku vždy pod kontrolou i počas relaxovania na gauči.



NOVINKA




VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

Pre nastavenie výšky kosenia medzi 20 a 60 mm pootočte otočným gombíkom na kryte prístroje.



MOBILNÁ APLIKÁCIA

Vďaka Wifi pripojeniu a prislúchajúcej mobilnej aplikácii máte kedykoľvek plnú kontrolu nad robotickou kosačkou.



PLÁVAJÚCE (OTOČNÉ) NOŽE

3 nože, ostré ako žiletka, ktoré mulčujú Váš trávnik.



MULTIZÓNA

Zadajte až 4 štartovacie body, aby Vaša robotická kosačka pokosila aj najvzdialenejšie časti Vašej záhrady.



	TMX 600	TMX 1000	TMX 1600	TMX 2000
Batéria	20V / 2.5 Ah	20V / 5.0 Ah	20V / 5.0 Ah	20V / 5.0 Ah
Max. plocha trávniku	600 m ²	1.000 m ²	1.600 m ²	2.000 m ²
Výškové nastavenie	Centrálne. 20-60 mm	Centrálne. 20-60 mm	Centrálne. 20-60 mm	Centrálne. 20-60 mm
Pracovná šírka	20 cm	20 cm	22 cm	22 cm
Počet nožov	3ks otočné nože	3ks otočné nože	3ks otočné nože	3ks otočné nože
Prevádzkový čas	60-90 min	120-180 min	120-180 min	180 min
Doba nabíjania batérie	120 min	120 min	120 min	120 min
Hlučnosť	58 dB(A)	58 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Sklon trávniku	Max. 24°	Max. 24°	Max. 24°	Max. 24°
Súčasťou balenia	130 m ohraničujúci drôt + 180 kolíkov + 2 sady nožov navyše + navíjacia stanica	170 m ohraničujúci drôt + 230 kolíkov + 2 sady nožov navyše + navíjacia stanica	200 m ohraničujúci drôt + 280 kolíkov + 2 sady nožov navyše + navíjacia stanica	250 m ohraničujúci drôt + 320 kolíkov + 2 sady nožov navyše + navíjacia stanica
Hmotnosť	8 kg	8.2 kg	10.6 kg	11 kg
Č.výr.	90070241	90070243	90070245	90070247



PRÍSLUŠENSTVO

**STRIEŠKA PRE
NABÍJACIU STANICU**
Pre TMX 600/1000



Č.výr.
90070215

**STRIEŠKA PRE
NABÍJACIU STANICU**
Pre TMX 1600/2000



Č.výr.
90070216





ELEKTRICKÉ KOSAČKY NA TRÁVU

S elektrickou kosačkou TEXAS získate mimoriadne užívateľsky praktickú kosačku na trávnu. Vyhnete sa tak náročnej údržbe motora, zažijete menej vibrácií a vždy získate dostatok energie z káblového

nápojenia, takže za predpokladu, že je kábel dostatočne dlhý, môžete s ňou pokosiť aj veľké plochy.



	SMART 3200	SMART 4400
Motor	230V	230V
Čistý výkon	1.2 kW	1.8 kW
Štartér	E-štart	E-štart
Pojazd	Bez pojazdu	Bez pojazdu
Pracovná šírka	32 cm	44 cm
Funkcie	Zadné vyhadzovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber
Výškové nastavenie	Po nastavení 3 polohy 25-65 mm	Centrálne 7 polôh 20-75 mm
Objem koša	30 l	55 l
Kolesá	140/165 mm	165/250 mm
Skelet	Plast	Plast
Hmotnosť	8 kg	16.5 kg
Č.výr.	90063150	90063162



KOSAČKY NA TRÁVU RAZOR

Séria kosačiek TEXAS Razor ponúka širokú škálu strojov, od veľmi jednoduchých modelov pre puristov až po väčšie modely nabité extra funkciami. Nájdete tu aj naše vlastné silné spoľahlivé motory TG, ako aj motory značiek Honda a Briggs & Stratton.

Séria sa vyznačuje funkčným a praktickým dizajnom, ako je centrálné nastavenie výšky, mulčovanie, zberacie schopnosti a sklpné riadidlá. Všetko, čo vždy potrebujete.



	RAZOR 5161TR/WE
Motor	TG580E
Čistý výkon	170 cc / 2.9 kW
Štartér	Ťahací + E-štart
Pojazd	S pojazdom
Pracovná šírka	51 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	Centrálné 6 polôh 28-75 mm
Objem koša	65 l
Kolesá	8"/11"
Skelet	Oceľ
Hmotnosť	38.5 kg
Č.výr.	90066618

RAZOR 5161TR/WE

Benzínová kosačka TEXAS Razor 5161TR/WE je jedným z absolútnych top modelov kosačiek TEXAS pre náročných majiteľov záhrad, ktorí chcú od motora všetky funkcie a dostatok výkonu. Vychutnajte si jednoduchosť používania elektrického štartovania a možnosť štyroch rýchlostí jazdy, aby ste si vždy našli tempo, ktoré Vám vyhovuje.

Vďaka funkcií 4v1, širokému záberu a centrálnemu výškovému nastaveniu nebolo kosenie, obzvlášť i veľkých plôch, nikdy tak pohodlné ako s ňou. A práca s ňou bude potešením.



	RAZOR 4210	RAZOR 4210TR
Motor	TG150	TG150
Čistý výkon	79.8 cc / 1.2 kW	79.8 cc / 1.2 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací
Pojazd	Bez pojazdu	S pojazdom
Pracovná šírka	42 cm	42 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber
Výškové nastavenie	Centrálne 6 polôh 28-75 mm	Centrálne 6 polôh 28-75 mm
Objem koša	45 l	45 l
Kolesá	6"/7"	6"/7"
Skelet	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	24 kg	25 kg
Č.výr.	90066518	90066519



	RAZOR 4611W	RAZOR 4611TR/W	RAZOR 4651TR/WE
Motor	TG480	TG480	TG480E
Čistý výkon	145 cc / 2.6 kW	145 cc / 2.6 kW	145 cc / 2.6 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací	Ťahací + E-štart
Pojazd	Bez pojazdu	S pojazdom	S pojazdom
Pracovná šírka	46 cm	46 cm	46 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	Centrálne 6 polôh 28-75 mm	Centrálne 6 polôh 28-75 mm	Centrálne 6 polôh 28-75 mm
Objem koša	65 l	65 l	65 l
Kolesá	7"/10"	7"/10"	7"/10"
Skelet	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	30.5 kg	31 kg	34.6 kg
Č.výr.	90066611	90066612	90066613



	RAZOR 5111WS	RAZOR 5121TR/W
Motor	TG480	TG580
Čistý výkon	145 cc / 2.6 kW	170 cc / 2.9 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací
Pojazd	Bez pojazdu	S pojazdom
Pracovná šírka	51 cm	51 cm
Funkcie	Mulčovanie, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	Centrálne 6 polôh 28-75 mm	Centrálne 6 polôh 28-75 mm
Objem koša	-	65 l
Kolesá	7"/10"	8"/11"
Skelet	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	24.8 kg	34 kg
Č.výr.	90066610	90066615



	RAZOR 5151TR/WE	RAZOR 5181TR/WE	RAZOR 5191TR/W
Motor	TG580E	B&S DOV750EX	Honda GCV170
Čistý výkon	170 cc / 2.9 kW	161 cc / 2.6 kW	166 cc / 2.6 kW
Štartér	Ťahací + E-štart	Ťahací + E-štart	Ťahací
Pojazd	S pojazdom	S pojazdom, 4 rýchlosti	S pojazdom
Pracovná šírka	51 cm	51 cm	51 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	Centrálne 6 polôh 28-75 mm	Centrálne 6 polôh 28-75 mm	Centrálne 6 polôh 28-75 mm
Objem koša	65 l	65 l	65 l
Kolesá	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Skelet	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	38 kg	41 kg	34.3 kg
Č.výr.	90066617	90066619	90066620



KOSAČKY NA TRÁVU PREMIUM

Séria PREMIUM od spoločnosti TEXAS je séria kosačiek špeciálne vyvinutá tak, aby spĺňala požiadavky najnáročnejších záhradníkov. Všetky modely Premium sú mimoriadne špeciálne: ultra špecifikácie, inteligentné funkcie, pohodlie. To sú základné prvky a sú vybavené najlepšimi motormi, vrátane našej vlastnej série a známych motorov Briggs & Stratton a Honda. Všetky modely majú tiež veľké zadné kolesá, komfortné riadidlá, centrálné nastavenie výšky, prívod vody, praktické zdvíhacie rukoväte integrované v prednej časti a funkcie 4v1: zadný zber, zadné vyhadzovanie, mulčovanie a bočné vyhadzovanie.

Dizajn je úplne nový, poskytuje atraktívny vzhľad a nový nôž so šírkou 48 a 53 cm je navrhnutý na zabezpečenie ešte lepšieho zberu trávy pre všetky druhy trávnatých plôch. Namiesto klasických dvojdielných riadiel má väčšina modelov PREMIUM aj nový typ riadiel s voľným priestorom medzi riadidlami, čo znamená, že veľký zberný kôš sa dá ľahko zdvihnúť medzi riadidlá, čo uľahčuje vyprázdňovanie.



	PREMIUM 4820TR/W	PREMIUM 4850TR/WE	PREMIUM 5320TR/W
Motor	TG470V	TG470EV	TG670EV
Čistý výkon	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW	196 cc / 3.6 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací + E-štart	Ťahací
Pojazd	S pojazdom	S pojazdom	S pojazdom
Pracovná šírka	48 cm	48 cm	53 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	Centrálné 6 polôh 28-75 mm	Centrálné 6 polôh 28-75 mm	Centrálné 6 polôh 28-75 mm
Objem koša	65 l	65 l	65 l
Kolesá	7"/10"	7"/10"	8"/11"
Skelet	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	35 kg	39 kg	42.5 kg
Č.výr.	90066554	90066555	90066562



	PREMIUM 5370TR/WE	HONDA PREMIUM 5390TR/W 4-SPEED
Motor	TG670EV	Honda GCV170
Čistý výkon	196 cc / 3.6 kW	166 cc / 2.4 kW
Štartér	Ťahací + E-štart	Ťahací
Pojazd	S pojazdom	S pojazdom, 4 rýchlosti
Pracovná šírka	53 cm	53 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	Centrálné 6 polôh 28-75 mm	Centrálné 6 polôh 28-75 mm
Objem koša	65 l	65 l
Kolesá	8"/11"	8"/11"
Skelet	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	42.5 kg	37.5 kg
Č.výr.	90066564	90066567



**HLINÍKOVÝ
SKELET**

	WLA 5321TR/W	HONDA WLA 5391TR/W
Motor	TG670V	Honda GCV200
Čistý výkon	196 cc / 3.6 kW	201 cc / 2.8 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací
Pojazd	S pojazdom	S pojazdom
Pracovná šírka	53 cm	53 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	Centrálné 8 polôh 15-80 mm	Centrálné 8 polôh 15-80 mm
Objem koša	65 l	65 l
Kolesá	8"/12"	8"/12"
Skelet	Hliníkový	Hliníkový
Hmotnosť	45 kg	45 kg
Č.výr.	90066241	90066242



ĽAHKO MANÉVROVATELNÉ KOSAČKY

Zažite jedinečnú manévrovateľnosť s modelmi TEXAS Zero Turn, ktoré sa ľahko pohybujú okolo stromov, kvetinových záhonov alebo zakrivených okrajov trávnik. Predná časť kosačky má otočné predné koleso, ktoré možno tiež zaaretovať, čo vám umožňuje otáčať sa

na mieste bez prevrátenia kosačky. Nájdite modely s jedným alebo dvoma otočnými prednými kolesami, ktoré ponúkajú neuveriteľnú obratnosť a stabilitu.



ZT 5110TR/WE

- 2 otočné predné kolesá
- Tlačidlo E-štartu
- Pohodlná rukoväť pre výškové nastavenie
- Ľahký prívod vody na čistenie noža a kosiaceho ústrojenstva

	ZT 5110TR/W	ZT 5110TR/WE
Motor	TG670V	TG670EV
Čistý výkon	196 cc / 3.6 kW	196 cc / 3.6 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací + E-štart
Pojazd	S pojazdom	S pojazdom
Pracovná šírka	51 cm	51 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber
Výškové nastavenie	6 polôh 28-75 mm	6 polôh 28-75 mm
Objem koša	65 l	65 l
Kolesá	8"/11"	8"/11"
Skelet	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	40 kg	40.5 kg
Č.výr.	90066588	90066589



	ZT 4275	ZT 4275TR
Motor	NP80	NP80
Čistý výkon	79 cc / 1.4 kW	79 cc / 1.4 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací
Pojazd	Bez pojazdu	S pojazdom
Pracovná šírka	42 cm	42 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	6 polôh 25-75 mm	6 polôh 25-75 mm
Objem koša	45 l	45 l
Kolesá	6"/8"	6"/8"
Skelet	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	19.4 kg	21.9 kg
Č.výr.	90066255	90066256



	ZT 4675W	ZT 4675TR/W
Motor	RV145	RV145
Čistý výkon	145 cc / 2.5 kW	145 cc / 2.5 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací
Pojazd	Bez pojazdu	S pojazdom
Pracovná šírka	46 cm	46 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	6 polôh 25-75 mm	6 polôh 25-75 mm
Objem koša	65 l	65 l
Kolesá	7"/11"	7"/11"
Skelet	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	26.2 kg	28.1 kg
Č.výr.	90066261	90066262



	ZT 512TR/W	ZT 514TR/W 4-SPEED	ZT 515TR/WE
Motor	TG670V	TG670V	TG670EV
Čistý výkon	196 cc / 3.6 kW	196 cc / 3.6 kW	196 cc / 3.6 kW
Štartér	Ťahací	Ťahací	Ťahací + E-štart
Pojazd	S pojazdom	S pojazdom	S pojazdom
Pracovná šírka	51 cm	51 cm	51 cm
Funkcie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zadné vyhadzovanie, zadný zber, bočné vyhadzovanie
Výškové nastavenie	6 polôh 30-80 mm	6 polôh 30-80 mm	6 polôh 30-80 mm
Objem koša	65 l	65 l	65 l
Kolesá	7"/11"	7"/11"	7"/11"
Skelet	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Hmotnosť	39 kg	40.5 kg	41.5 kg
Č.výr.	90066601	90066602	90066603





TTS108H



ZÁHRADNÉ RIDERY

Či už ide o bežný trávnik, väčší trávnik alebo aj veľké plochy s vysokou trávou, záhradný rider TEXAS je riešením. Naše kompaktné a užívateľsky prívetivé ridery ponúkajú vynikajúcu manévrovateľnosť

na menších plochách a zaisťujú vždy efektívne kosenie. Navyše vďaka pohodlnému sedadlu a jednoduchému ovládaniu je kosenie trávniku príjemné a rýchle.

NOVINKA



3-IN-1



	RIDER 6500E 3IN1
Motor	Loncin
Čistý výkon	4.5 kW
Zdvihový objem valca	224 cc
Prevody	5 dopredu + 1 dozadu
Štartér	12V E-štart
Pracovná šírka	65 cm
Výška noža	6 polôh 30-75 mm
Sekací systém	Zadný zber 150 l, bočné vyhadzovanie, mulčovanie
Počet nožov	1
Kolesá	13"/15"
Č.výr.	90066494

EPSILON R

EPSILON R SÉRIA

Dva nové akumulátorové ridery TEXAS sú pre tých, ktorí chcú niečo jedinečné, priamo medzi kosačkou na trávnu a záhradným traktorom, a užívajú si výhody akumulátorového stroja.

Účinne kosia trávnu až na 4 000 m² na jedno nabitie, ale ich plný potenciál môžete využiť pripojením príslušenstva, ako je rajnica, rozmetadlo odstredivky, hrable a ďalšie, ktoré im umožní zvládnuť množstvo úloh v záhrade.

Epsilon R sa dodáva v dvoch veľkostiach: jedna s batériou 72 V/24 Ah a šírkou záberu 76 cm a druhá s batériou 72 V/28 Ah a šírkou záberu 96


cm pre väčšie záhrady. Koste s dvomi nožmi s bočným vyhadzovaním alebo mulčovaním, upravte výšku kosenia v 7 polohách od 3 cm do 11 cm, koste na svahoch až do 15 % sklonu a užívajte si rýchlosť až 11 km/h, navyše môžete cúvať a zároveň kosiť.

Vychutnajte si výhody bezuhlíkového akumulátorového motora Epsilon R, ktorý vyžaduje minimálnu údržbu, vytvára výrazne menej hluku ako benzínový motor a automaticky sa vypína pri príliš náročných podmienkach, aby sa zabránilo preťaženiu.



NOVINKA

3 YEAR WARRANTY



	EPSILON R7600LI	EPSILON R9600LI
Motor	72V	72V
Batéria	24 Ah Litium	27 Ah Litium
Max kapacita	3.000 m ²	4.000 m ²
Odporúčaná plocha trávniku	2.000 m ²	3.000 m ²
Doba nabíjania batérie	90 min	100 min
Prevody	Dopredu 11 km/h + dozadu 3 km/h	Dopredu 11 km/h + dozadu 3 km/h
Pracovná šírka	76 cm	96 cm
Výška noža	7 polôh 38-114 mm	7 polôh 38-114 mm
Sekací systém	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie
Počet nožov	2	2
Kolesá	15"/18"	15"/18"
Č.výr.	90070281	90070283



POUŽITIE



2000 M²

2500 M²



3000 M²

4000 M²

Epsilon R9600LI: Testované na 10 cm až 3 cm tráve s bočným vyhadzovaním

TEXAS




RIDER 6110

Lahký prístup k motoru



	RIDER 6110ES	RIDER 6110E
Motor	Loncin	Loncin
Čistý výkon	3.6 kW	3.6 kW
Zdvihový objem valca	196 cc	196 cc
Prevody	4 dopredu + 1 dozadu	4 dopredu + 1 dozadu
Štartér	Ťahací + 12V E-štart	Ťahací + 12V E-štart
Pracovná šírka	61 cm	61 cm
Výška noža	5 polôh 35-75 mm	5 polôh 35-75 mm
Sekací systém	Bočné vyhadzovanie	Zadný zber 150 l
Počet nožov	1	1
Kolesá	10"/13"	10"/13"
Č.výr.	90063141	90063140



RIDER 7600

Jednoduchý prístup k motoru



	RIDER 7600E 2IN1	RIDER 7600E 3IN1
Motor	Loncin	Loncin
Čistý výkon	8.0 kW	8.0 kW
Zdvihový objem valca	432 cc	432 cc
Prevody	5 dopredu + 1 dozadu	5 dopredu + 1 dozadu
Štartér	12V E-štart	12V E-štart
Pracovná šírka	76 cm	76 cm
Výška noža	6 polôh 30-76 mm	6 polôh 30-76 mm
Sekací systém	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	Zadný zber 170 l, bočné vyhadzovanie, mulčovanie
Počet nožov	1	1
Kolesá	10"/15"	10"/15"
Č.výr.	90063123	90063120



TEXAS

ZÁHRADNÉ TRAKTORY

Pre majiteľa domu s veľkým trávnikom je záhradný traktor absolútnou nevyhnutnosťou, a keď ste na záhradnom traktore

TEXAS len raz sedeli a zažili ten luxus a efektivitu, s ktorým kosí, už nebude cesty späť.



Vysoký výkon motora záhradných traktorov TEXAS poskytujú dostatočnú silu, aby sa aj tie najväčšie trávniky zdali malé, najmä preto, že šírka kosenia je minimálne 98 cm a často väčšia. To umožňuje nájsť záhradný traktor vhodný pre štandardné veľkosti záhrad, kde však túžite po pohodlí a luxuse pri kosení.

So záhradnými traktormi TEXAS ide práca rýchlo a vy ľahko pokosíte aj veľmi vysokú trávu, vďaka čomu sú tieto stroje ideálne pre rekreačné plochy, kde sa tráva kosí menej často a s viacerými možnosťami kosenia nájdete ten, ktorý vyhovuje vašim potrebám.



S mnohými prevodovými stupňami vždy nájdete rýchlosť, či už idete priamo na veľkých plochách, alebo sa jemne pohybujete okolo záhonov a stromov. Niektoré z našich modelov majú dokonca plynule meniteľnú hydrostatickú prevodovku, ktorá efektívne funguje ako automatická prevodovka, keď jednoducho stlačíte a uvoľníte plyn, aby ste zmenili rýchlosť.

A samozrejme získate aj inteligentné funkcie, ako je prívod vody, vďaka ktorému je čistenie kosiaceho ústrojenstva mimoriadne jednoduché, a zadný záves, ktorý vám umožní používať stroj s prívesom alebo iným príslušenstvom, čím sa rozšíri jeho všestrannosť.



2 NOŽE

Záhradné traktory sú vybavené dvoma nožmi, ktoré poskytujú oveľa lepší výsledok kosenia ako jeden nôž.



ELEKTROMAGNETICKÁ AKTIVÁCIA NOŽOV

Magnet nože aktivuje a otáča, čím poskytuje rýchlejšie ovládanie a menšie opotrebovanie motora.



HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA

S plynule meniteľným pedálom ľahko meníte rýchlosť bez toho, aby ste museli preradovať, ako pri jazde s automatickou prevodovkou.



VIACERO ŠÍROK KOSENIA

Splňte svoje potreby výberom modelu so šírkou kosenia, ktorá dokonale vyhovuje vášmu trávniku.

XC160-108H

- Hydrostatická prevodovka vyrobená v USA
- Zosilnený rám riadenia
- Vráttane háku na príslušenstvo
- 2v1: Mulčovanie a bočné vyhadzovanie




	XC140-98	XC140-98H	XC160-108	XC160-108H
Motor	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Čistý výkon	8.0 kW	8.0 kW	8.3 kW	8.3 kW
Zdvihový objem valca	432 cc	432 cc	452 cc	452 cc
Prevody	5 dopredu + 1 dozadu	Hydrostatické prevody	5 dopredu + 1 dozadu	Hydrostatické prevody
Štartér	12V E-štart	12V E-štart	12V E-štart	12V E-štart
Pracovná šírka	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Výška noža	7 polôh 30-90 mm	7 polôh 30-90 mm	7 polôh 30-90 mm	7 polôh 30-90 mm
Sekací systém	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie
Záber čepel	Manuálny	Manuálny	Manuálny	Manuálny
Polomer otáčania	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Kolesá	15"/18"	15"/18"	15"/18"	15"/18"
Č.výr.	90063129	90063130	90063133	90063131



	TTS98	TTS98H	TTS108	TTS108H
Motor	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Čistý výkon	7.5 kW	7.5 kW	7.8 kW	7.8 kW
Zdvihový objem valca	432 cc	432 cc	452 cc	452 cc
Prevody	5 dopredu + 1 dozadu	Hydrostatické prevody	5 dopredu + 1 dozadu	Hydrostatické prevody
Štartér	12V E-štart	12V E-štart	12V E-štart	12V E-štart
Pracovná šírka	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Výška noža	7 polôh 30-90 mm	7 polôh 30-90 mm	7 polôh 30-90 mm	7 polôh 30-90 mm
Sekací systém	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie
Záber čepel	Elektromagnetické	Elektromagnetické	Elektromagnetické	Elektromagnetické
Polomer otáčania	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Kolesá	15"/18"	15"/18"	15"/18"	15"/18"
Č.výr.	90063135	90063136	90063137	90063142



HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA
VYROBENÁ V USA



PRÍSLUŠENSTVO: TTC102H

MULČOVACÍ
NÁSTAVEC



Č.výr.
90063127

MULČOVACIA
ZÁTKA



Č.výr.
90063126

	TTC102H
Motor	Loncin
Čistý výkon	7.8 kW
Zdvihový objem valca	452 cc
Prevody	Hydrostatické prevody
Štartér	12V E-štart
Pracovná šírka	102 cm
Výška noža	7 polôh 30-90 mm
Sekací systém	Zadný zber
Záber čepel	Elektromagnetické
Polomer otáčania	45 cm
Kolesá	15"/18"
Objem koša	245 l
Č.výr.	90063134



PRÍSLUŠENSTVO: RIDER & LAWN TRACTOR

PREVZDUŠŇOVAČ TRÁVNIKU
Pracovná šírka: 120 cm



Č.výr.
90053038

HRABLE
Pracovná šírka: 120 cm



Č.výr.
90053035

ZAMETAČ TRÁVY
Pracovná šírka: 96 cm
Objem: 300 l.



Č.výr.
90053031

**VELKÝ VYKLÁPACÍ
VOZÍK S BOLCOM**
Objem: 300 kg
Veľkosť: 154x95x35 cm



Č.výr.
90053030

ODSTREDIVÝ ROZMETAČ
Šírka rozmetania: Až do 2m
Objem: 60 l.



Č.výr.
90053036

**MALÝ VYKLÁPACÍ
VOZÍK S BOLCOM**
Objem: 150 kg
Veľkosť: 97x76x30 cm



Č.výr.
90053034

VERTIKUTÁTOR
Pracovná šírka: 96 cm



Č.výr.
90053033

**PLACHTA PRE RIDERY/
ZÁHRADNÉ TRAKTORY**



Č.výr.
40-11726

TEXAS



VERTIKUTÁTORY

Na jar a na jeseň sa Váš vertikutátor TEXAS postará o to, aby mal Váš trávnik optimálne podmienky na pestovanie hustej a vysokej trávy. Vertikutátor vytvára v trávniku drážky, prevzdušňuje korene trávy a súčasne odstraňuje mach a snehovú pleseň.

V ponuke nájdete aj 2v1 stroje - vertikutátory a odstraňovače machu, ktoré buď používajú nože na rezanie drážok alebo pružinami obrábajú mach na povrchu trávniku. V TEXASE nájdete vertikutátor v benzínových, batériových a elektrických variantách pripravený na prácu bez ohľadu na Vami preferovaný zdroj energie.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ





	MPC1300 2-IN-1	MPC1400 2-IN-1	MPC1500 2-IN-1
Motor	230V	230V	230V
Čistý výkon	1.3 kW	1.4 kW	1.5 kW
Zdvihový objem valca	-	-	-
Pracovní šířka	30 cm	32 cm	33 cm
Pracovní hloubka	-0.9 / +0.5 cm	-1.0 / +0.5 cm	-1.2 / +0.5 cm
Typ nože	Pevný	Pevný	Pevný
Objem koša	30 l	35 l	50 l
Č.výr.	90062097	90063153	90063074

POUŽITIE	MPC1300 2-in-1	MPC1400 2-in-1	MPC1500 2-in-1	PRO CUT 411TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Trávník do 600 m ²	●	●	●	●	●	●
Trávník do 1.000 m ²	○	○	○	●	●	●
Trávník od 1.000 m ²	○	○	○	○	●	●



	PRO CUT 411TG 2-IN-1	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Motor	TG725X	TG725	B&S XR950
Čistý výkon	4.0 kW	4.0 kW	4.5 kW
Zdvihový objem valca	212 cc	212 cc	208 cc
Pracovní šířka	40 cm	46 cm	46 cm
Pracovní hloubka	-1.5 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm
Typ nože	Pevný	Otočný	Otočný
Objem koša	45 l	-	-
Č.výr.	90066493	90061110	90061109



OREZÁVAČE TRÁVNÍKA

Dosiahnite ostrú hranu medzi trávnikom a kvetinovými záhonmi alebo dlaždicami pomocou orezávača trávnikov od TEXAS. Vaša záhrada bude vyzerat dokonale upravená, keď sa okolo nej prejdete s jedným z našich efektívnych orezávačov trávnikov, ktoré svojimi ostrými nožmi orežú samotný okraj trávy pre dokonale jasný okraj.

Nájdete tu modely, ktoré si ľahko poradia s malými trávnikmi a modely, ktoré bez námahy zvládajú aj tie najväčšie, a dokonca môžete vymeniť nože za kefu, čím sa niektoré orezávače trávnikov premenia na čistič buriny.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ





	EC1400	EC2600	EC7900
Motor	230V	2-takt	TG145, 4-takt
Čistý výkon	1.4 kW	0.7 kW	1.4 kW
Zdvihový objem valca	-	26 cc	79.5 cc
Pracovní hĺbka	15-25-38 mm	10-20-30 mm	10-25-62 mm
Nastaviteľná rukoväť	•	•	•
Č.výr.	90063069	90062059	90063097



PRÍSLUŠENSTVO: EC1400 / EC2600

OCEĽOVÁ KEFA 	Č.výr. 90062064
NYLÓNOVÁ KEFA 	Č.výr. 90062054

POUŽITIE

	EC1400	EC2600	EC7900
Trávnik do 600 m ²	●	●	●
Trávnik do 1.000 m ²	○	●	●
Trávnik do 2.000 m ²	○	○	●





ČISTIČE BURINY

Je to nepríjemné, keď si burina nájde cestu medzi dlaždice, ale s čističom burín z Texas si burina našla svojho pána. Menšie čističe na burinu, ktoré sú poháňané buď akumulátorovo alebo elektricky, sa používajú ľahko a vďaka ocelevej kefe si poradia s ľahšou burinou a machom. Za pomoci nylonovej kefy sú šetrné k dlaždiciam.

Náš benzínový čistič burín dokáže rýchlo vyčistiť aj veľké plochy, kde ani tá najodolnejšia burina nemá šancu. Ak dávate prednosť spaľovaniu buriny, tak Vás podporí vypalovač buriny od Texasu a so špeciálnymi tryskami ho môžete použiť ako na dlaždice, tak aj na kvetinové záhony.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ



PRO WEED 710

- Riadidlá v tvare T možno nastaviť nahor/nadol
- Ochranná clona zvyšuje bezpečnosť
- Kombinácia nylonu a kovových štetcov

	PRO WEED 710
Motor	TG595, 4-takt
Čistý výkon	2.9 kW
Zdvihový objem valca	173 cc
Pojazd	Bez pojazdu
Kefa	Nastaviteľné
Pracovná šírka	70 cm
Č.výr.	90061107



	WR140	WRS650 2-IN-1
Motor	230V	230V
Čistý výkon	0.14 kW	0.65 kW
Nastaviteľná rukoväť	-	-
Kefa ø	100 mm	100 mm
Pracovná šírka	5 mm	5/190 mm
Č.výr.	90063076	90063149

	WB600
Motor	230V
Čistý výkon	2.0 kW
Predná rukoväť	Nastaviteľný
Súčasťou balenia	4 dýzy
Teplota	max. 650°C
Č.výr.	90063087

+ PRÍSLUŠENSTVO: WR140/ WRS650

OCĽOVÁ KEFA		Č.výr. 90063090
NYLÓNOVÁ KEFA		Č.výr. 90063100

+ PRÍSLUŠENSTVO: PRO WEED 710

SADA ŠTETCOV Oceľ 6 kus.		Č.výr. 90061097
SADA ŠTETCOV Nylon/Oceľ 9 kus.		Č.výr. 90061098



KROVINOREZY

Chopte sa kríkov, orežte alebo ich odrežte. V spoločnosti TEXAS nájdete širokú škálu výkonných krovínorezov a praktických vyžínačov na trávu, ktoré vám jednoducho pomôžu vyčistiť alebo dokončiť záhradu bez toho, aby čo i len jediné steblo trávy ešte rástlo na divoko.

Vyžínače trávy TEXAS sú dostupné v elektrických, akumulátorových a benzínových modeloch a krovínorezy v akumulátorovom aj benzínovom prevedení, kde si môžete vybrať medzi strunou alebo nožom pre náročnejšie úlohy. Preskúmajte aj naše kombinované stroje, kde získate krovínorez, plotostrih a motorovú pílu v jednom efektívnom stroji.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ



PRÍSLUŠENSTVO PRE KROVINOREZY

Dôvodom, prečo sú krovinnorezy TEXAS mimoriadne užitočnými záhradnými strojmi pre mnoho druhov prác, je balík príslušenstva. To vám umožní vylepšiť váš stroj, aby bolo kosenie trávy efektívnejšie

a jednoduchšie, alebo si môžete nájsť nôž, ktorý dokonale vyhovuje vašim potrebám. Okrem toho môžete tiež vylepšiť postroj, vďaka čomu bude práca s krovinnorezom ešte pohodlnejšia na dlhšiu dobu bez zastavenia.




NÔŽ S 3 ZUBAMI - KOVOVÝ

Odolný a praktický 3-zubý nôž, štandardný pre všetky krovinnorezy TEXAS, je ideálny pre náročnejšie úlohy, ako je čistenie húštiny a vysokej trávy.



NÔŽ S 8 ZUBAMI - KOVOVÝ

Robustná kovová čepeľ s 8 ostrými zubami je navrhnutá tak, aby si poradila s hustejšou vegetáciou, ako je vysoká, hustá tráva a väčšie kríky, a efektívne ich čistila.



PÍLOVÝ KOTÚČ S 80 ZUBAMI - KOVOVÝ

Veľkú ostrú čepeľ s 80 zubami možno namontovať na krovinnorezy TEXAS na ľahké čistenie kríkov a konárov s hrúbkou až 3-4 cm.




STRUNA

Nylonová struna je ideálna na zastrihávanie okrajov trávy a ak je tráva príliš dlhá. Vyzínacie hlavy LUX a PRO uľahčujú vkladanie novej nylonovej struny a sú vyrobené z pevnejších materiálov.



ČISTIČ BURINY

Dlhé struny na našom nástavci na čistenie buriny neuvěřiteľne uľahčujú orezávanie buriny rastúcej medzi dlaždicami, pričom sú šetrné k samotným dlaždicám.



PROFESIONÁLNY POSTROJ

Profesionálny postroj ďalej podopiera váš chrbát a telo pri práci s krovinnorezom a efektívne pomáha rozložiť váhu na boky.



NYLONOVÁ A OCELOVÁ KEFA

Nové inovácie príslušenstva pre krovinnorezy sú dve kefy na burinu z nylonu a ocele. Pevná nylonová kefa je určená na odstránenie machu a buriny z obrubníkov a vašich dlaždíc, pričom je šetrná k povrchu. Ocelová kefa môže na druhej strane zanechať stopy na dlaždicách, ale na oplátku je mimoriadne výkonná, robustnejšia a skutočne účinná pri odstraňovaní aj tej najodolnejšej buriny.



BC425D

S poloprofesionálnym krovinozem BC425D TEXAS môžete pocítiť výhody používania 4-taktného stroja. Jeho motor s objemom 42,5 cm³ a výkonom 1,25 kW, ponúka tichšiu a pohodlnejšiu prevádzku s menšími vibráciami ako 2-taktné stroje, čo je mimoriadne užívateľsky prívetivé pre dlhodobé používanie.

So 4-taktným motorom sa tiež vyhnete potrebe miešať olej a benzín, pretože sa pridávajú oddelene, čím sa zvyšuje palivová účinnosť motora a jeho dlhodobá životnosť.

BC425D tiež prichádza s radom príslušenstva pre všetky úlohy. Obsahuje vyžínaciu hlavu s pracovnou šírkou 45 cm, 3-zubý kotúč s pracovnou šírkou 25 cm na húževnatejšiu burinu a pílový kotúč 80T na rezanie kríkov a stredne veľkých konárov.

Získate tiež profesionálny postroj na podporu krovinozeu počas práce, ktorý chráni váš chrbát, a hriadeľ je možné v strede rozdeliť pre ľahšiu prepravu a skladovanie.



4-TAKTNÝ
MOTOR

NOVINKA



	BC358D	BC425D
Motor	4-takt	4-takt
Čistý výkon	1.0 kW	1.25 kW
Zdvihový objem valca	35.8 cc	42.5 cc
Funkcie	42 cm struna. 25 cm nôž	45 cm struna. 25 cm nôž
Vyžínacia hlava	Tap'n go	Tap'n go
Typ noža	3-Zubý + 80-Zubý	3-Zubý + 80-Zubý
Postroj	Profesionálny	Profesionálny
Hmotnosť	8.2 kg	8.45 kg
Č.výr.	90068140	90068138





	PRO TRIM 100	SMART COMBI 100 5-IN-1
Motor	230V	230V
Čistý výkon	0.6 kW	0.9 kW
Zdvihový objem valca	-	-
Funkcie	30 cm struna. Ochrana rastlín	Struna 36 cm. Nôž 25 cm. Režazová píla 25 cm. Nožnice na živý plot 41 cm. Predlžovacia tyč 55 cm
Vyžínacia hlava	Tap'n go	Tap'n go
Typ noža	-	3-Zubý
Postroj	-	•
Hmotnosť	2.9 kg	2.5 kg (bez príslušenstva)
Č.výr.	90068122	90068123



	BCU33S	BCU43	BCP5200
Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Čistý výkon	0.9 kW	1.25 kW	1.5 kW
Zdvihový objem valca	33 cc	43 cc	52 cc
Funkcie	43 cm struna. 25 cm nôž	43 cm struna. 25 cm nôž	43 cm struna. 25 cm nôž
Vyžínacia hlava	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go
Typ noža	3-Zubý	3-Zubý	3-Zubý
Postroj	Štandardný	Štandardný	Profesionálny
Hmotnosť	7.7 kg	7.8 kg	10 kg
Č.výr.	90067057	90067084	90067073

KOMBINOVANÉ STROJE

Pripojte reťazovú pílu, krovinorez alebo iné nástroje k našim kombinovaným strojom s rôznym výkonom motora, aby ste tak zvládli náročnejšie úlohy.



	BCU33M 4-IN-1	BCU43M 4-IN-1	BCU52M 5-IN-1
Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Čistý výkon	1.0 kW	1.3 kW	1.45 kW
Zdvihový objem valca	33 cc	43 cc	52 cc
Funkcie	43 cm struna. 25 cm nôž. 25 cm reťazová píla. 40 cm nožnice na živý plot	43 cm struna. 25 cm nôž. 25 cm reťazová píla. 40 cm nožnice na živý plot	43 cm struna. 25 cm nôž. 25 cm reťazová píla. 40 cm nožnice na živý plot
Vyžínacia hlava	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go
Typ noža	3-Zubý	3-Zubý	3-Zubý + 80-Zubý
Postroj	•	•	•
Hmotnosť	5.5 kg (bez príslušenstva)	5.7 kg (bez príslušenstva)	6.1 kg (bez príslušenstva)
Č.výr.	90067059	90067089	90067064



PRÍSLUŠENSTVO: BCU33M / BCU43M / BCU52M

PREDLŽOVACIA TYČ

Dĺžka: 70 cm
Hmotnosť: 1.5 kg



Č.výr.
90067063

ZAMETAČ


Dĺžka: 75 cm
Premier: 24.5 cm
Pracovná šírka: 60 cm
Hmotnosť: 1.5 kg



Č.výr.
90067081

OREZÁVAČ

Dĺžka: 76 cm
Premier: 4 cm
Hmotnosť: 2.5 kg



Č.výr.
90067080

FUKÁR

Dĺžka: 75 cm
Hmotnosť: 0.5 kg




Č.výr.
90067082



POUŽITIE	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR	CB8700	CB8750
Strihanie tráv	●	●	○	○
Vysoká tráva	●	●	●	●
Nerovný terén	○	●	○	○

PRÍSLUŠENSTVO



PRO TRIM

Predná strihacia hlava, ktorá veľmi uľahčuje strihanie okolo stromov, pozdĺž ciest a živých plotov.



	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR
Motor	TG595, 4-takt	TG595, 4-takt
Čistý výkon	2.9 kW	2.9 kW
Zdvihový objem valca	173 cc	173 cc
Pojazd	Bez pojazdu	S pojazdom
Pracovná šírka	60 cm	60 cm
Hmotnosť	33 kg	46 kg
Č.výr.	90061101	90061100



	CB8700	CB8750
Motor	Loncin, 4-takt	TG670, 4-takt
Čistý výkon	2.5 kW	4.2 kW
Zdvihový objem valca	159 cc	196 cc
Pojazd	S pojazdom	S pojazdom
Pracovná šírka	87 cm	87 cm
Sekací systém	Jedna čepeľ	Jedna čepeľ
Č.výr.	90063181	90066710

MULTI CUT 580

Zvládajte drsnú prácu s TEXAS MULTI CUT 580, ktorá vám môže bez námahy pomôcť vyčistiť aj veľké oblasti vysokej a divokej trávy. Robustný štvortaktný motor poháňa pevnú čepeľ s pracovnou šírkou 60 cm pod pevným štítom a dokáže zvládnuť hrubú aj starú trávu, ako aj buriny so stonkami až do priemeru 1 cm.

Môžete ľahko nahradiť otočné predné koleso čepeľou, čo uľahčuje prácu vo vyššej tráve, pretože stroj hladšie kľže dopredu. Výšku kosenia je možné upraviť medzi 40 a 90 mm, čo vám umožní ľahko spravovať a udržiavať aj veľmi zarastené oblasti.

Vyberte si medzi dvoma rýchlosťami jazdy a nájdite tempo, ktoré vyhovuje podmienkam aj vašej vlastnej rýchlosti, upravte výšku riadiel, takže vždy pracujete v pohodlnej polohe. Veľké zadné kolesá s rozsiahlym behúňom poskytujú dostatok trakcie pri pohybovaní cez mokrú a hustú vegetáciu.

MULTI CUT 580 vám uľahčuje zvládnutie drsnej práce s vysokou a hustou trávou aj v tých najväčších oblastiach.



















HONDA

	MULTI CUT 610	MULTI CUT 580TG	MULTI CUT 580H
Motor	Loncin, 4-takt	Loncin, 4-takt	Honda GCV200
Čistý výkon	3.6 kW	4.5 kW	4.2 kW
Zdvihový objem valca	196 cc	224 cc	201 cc
Prevodové stupne	Variabilný	1.8 / 3.0 km/h	1.8 / 3.0 km/h
Pracovná šírka	61 cm	58 cm	58 cm
Pracovná výška	25-75 mm	40-90 mm	40-90 mm
Sekací systém	Bočné vyhadzovanie	Mulčovanie	Mulčovanie
Č.výr.	90063180	90061165	90061166





PRÍSLUŠENSTVO: KROVINOREZY A VYŽÍNAČE

		PRO TRIM 100	PRO TRIM 600/600TR	BCU335 BCU43	BC358D	BCP5200	SMART COMBI 100	BCU33M BCU43M BCU52M	COMBI 800 TRIMMER
1.6 MM STRUNA VYŽÍNAČA 15 M		Č.výr. 5012-00	-	-	-	-	Č.výr. 5012-00	-	-
2.4 MM STRUNA VYŽÍNAČA 15 M		-	-	Č.výr. 5015-00	Č.výr. 5015-00	Č.výr. 5015-00	-	Č.výr. 5015-00	-
2.4 MM STRUNA VYŽÍNAČA 90 M		-	-	Č.výr. 62005240	Č.výr. 62005240	Č.výr. 62005240	-	Č.výr. 62005240	-
4.0 MM 2 KS STRUNY VYŽÍNAČA 52 CM		-	Č.výr. 438966	-	-	-	-	-	Č.výr. 438966
4.0 MM STRUNA VYŽÍNAČA 2X10 M		-	Č.výr. 423008	-	-	-	-	-	Č.výr. 423008
HLAVICA NA ČISTENIE BURINY		-	-	Č.výr. 441124	Č.výr. 441124	Č.výr. 441124	-	-	-
OCEĽOVÁ KEFA 6"		-	-	Č.výr. 40-11736	Č.výr. 40-11736	Č.výr. 40-11736	-	Č.výr. 40-11736	-
OCEĽOVÁ KEFA 8"		-	-	Č.výr. 40-11737	Č.výr. 40-11737	Č.výr. 40-11737	-	Č.výr. 40-11737	-
NYLONOVÁ KEFA 8"		-	-	Č.výr. 40-11738	Č.výr. 40-11738	Č.výr. 40-11738	-	Č.výr. 40-11738	-
ŠTANDARDNÁ HLAVA VYŽÍNAČA		-	-	Č.výr. 451519	Č.výr. 451519	Č.výr. 451519	Č.výr. 433936	Č.výr. 451519	-
HLAVA VYŽÍNAČA LUX		-	-	Č.výr. 436546	Č.výr. 436546	Č.výr. 436546	-	Č.výr. 436546	-
HLAVA VYŽÍNAČA PRO (HLINÍKOVÁ)		-	-	Č.výr. 436547	Č.výr. 436547	Č.výr. 436547	-	Č.výr. 436547	-
NŮŽ S 3 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR		-	-	Č.výr. 5603-250	Č.výr. 5603-250	Č.výr. 5603-250	-	Č.výr. 5603-250	-
NŮŽ S 8 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR		-	-	Č.výr. 5608-250	Č.výr. 5608-250	Č.výr. 5608-250	-	Č.výr. 5608-250	-
PÍLOVÝ KOTÚČ 80 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR		-	-	Č.výr. 5680-250	Č.výr. 5680-250	Č.výr. 5680-250	-	Č.výr. 5680-250	-
PROFESIONÁLNY POSTROJ		-	-	Č.výr. 40-11710	Č.výr. 40-11710	Č.výr. 40-11710	Č.výr. 40-11710	Č.výr. 40-11710	-



NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

Ak chcete, aby boli vaše živé ploty a kríky husté, ostré a lahodili oku, potom sa záhradnícke nožnice a nožnice na živé ploty TEXAS stanú vašimi novými obľúbenými strojmi do záhrady. Malé, akumulátorové záhradné nožnice môžu urobiť vaše ovocné stromy bujnejšie ako kedykoľvek predtým, bez námahy pri prerezávaní hrubých konárov.

Či už ich budete orezávať každý týždeň, dvakrát alebo len raz za rok, správne vybavenie s užívateľsky príjemnými funkciami vám prácu spríjemní. Výkonné benzínové nožnice na živé ploty a malé nožnice sú perfektným párom na úpravu veľkých živých plotov a následné drobné úpravy.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ



PREREZÁVAČE

Strihajte ovocné stromy, konáre a odrezky živých plotov bez námahy s akumulátorovými nožnicami TEXAS, aby ste sa vyhli boľavým prstom pri prerezávaní tvrdých konárov.



	GS1680LI	GS1680LI	GS725LI
Motor	16.8V	16.8V	7.2V
Čistý výkon	2.0 Ah	2.0 Ah	2.0 Ah
Teleskopická rukoväť	-	-	-
Hrúbka konára	Max. 25 mm	Max. 25 mm	Max. 20 mm
Hmotnosť	0.9 kg	0.9 kg	1.75 kg
Súčasťou balenia	2.0 Ah batéria + nabíjačka + náradie	2 x 2.0 Ah batéria + nabíjačka + náradie	2.0 Ah batéria + nabíjačka
Č.výr.	90063145	90063146	90063173

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

Dobré a správne strihanie živého plota poskytuje lepšiu prítomnosť svetla do záhrady a tým dosiahnutie lepších podmienok pre rast, pre Váš živý plot, tak aj pre ostatné rastliny.

POUŽITIE	HTG360 LI	HTL2300
Vtáči zob, tavorník atď.	●	●
Vřba	○	●
Buk, brest atď.	○	●



	HTG360 LI	HTL2300
Motor	3.6V/1.3 Ah	2-takt
Čistý výkon	-	0.65 kW
Zdvihový objem valca	-	22.5 cc
Sekací systém	-	Dvojitý strih
Dĺžka noža	12 cm	56 cm
Otočná rukoväť	-	180°
Hrúbka konára	Max. 8 mm	Max. 28 mm
Hmotnosť	0.82 kg	5.2 kg
Č.výr.	90063152	90067086



REŤAZOVÉ PÍLY

Motorová píla je nevyhnutná na údržbu stromov a prípravu palivového dreva. TEXAS ponúka výkonné a užívateľsky príjemné reťazové píly vybavené kvalitnými vodiacími lištami a reťazami okrem iného americkej značky Oregon.

Vyberte si model a dĺžku vodiacej lišty, ktorá vyhovuje vašim potrebám, či už ide o výrub veľkých stromov alebo rezanie kmeňov na menšie kusy. Ponúkame jednoručné aj obojručné reťazové píly s rôznymi praktickými a bezpečnostnými funkciami pre vaše pohodlie.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ



XC4200

Urobte z obrábania dreva a lesníctva zábavu s reťazovou pilou TEXAS XCS4200, výkonnou všestrannou pilou, ktorá kombinuje ľahkú konštrukciu s veľkým rezným výkonom. Či už režete poľená alebo rúbete veľké stromy (okrem tých najväčších v lese), táto motorová píla vás nesklame.

Ako všetky reťazové píly TEXAS, aj ona obsahuje kvalitnú lištu a reťaz americkej značky Oregon. S dĺžkou vodiacej lišty 40 cm (16") a rýchlosťou reťaze 23,1 m/s je XCS4200 kompaktná, ale výkonná pre širokú škálu úloh.



Užívateľská prívetivosť je prioritou s funkciami, ako je japonský karburátor Walbro a „ľahký štart“ pre menší odpor pri ťahaní za

štartovacie lanko. Gumové kovanie znižuje vibrácie, vďaka čomu sa s ním pohodlne pracuje.

XCS4200 sa dodáva s automatickým mazaním reťaze a potrebnými nástrojmi, ktoré potrebujete na zmenu napnutia reťaze. Kovová zádržka zaisťuje stabilitu pri rezaní a predný kryt funguje aj ako brzda reťaze, ktorá rýchlo zastaví reťaz v prípade spätného rázu.

Užite si radosť z práce s reťazovou pilou TEXAS XCS

PRÍSLUŠENSTVO



	XCS2600	XCS4200	XCS4500	XCS5600
Motor	2-takt	2-takt	2-takt	2-takt
Čistý výkon	0.9 kW	1.6 kW	1.7 kW	2.35 kW
Zdvihový objem valca	26 cc	42 cc	45 cc	56 cc
Dĺžka lišty	25 cm / 10"	40 cm / 16"	45 cm / 18"	50 cm / 20"
Typ reťaze	91PJ040X	Tex-chain 250	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Nastavenie reťaze	S náradím	S náradím	S náradím	S náradím
Hmotnosť	3.9 kg	5.5 kg	6.7 kg	6.9 kg
Č.výr.	90068149	90068145	90068146	90068147



	TS4518	TS5118	TS5620
Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Čistý výkon	1.8 kW	2.1 kW	2.5 kW
Zdvihový objem valca	45 cc	51.5 cc	56.5 cc
Dĺžka lišty	45 cm / 18"	45 cm / 18"	50 cm / 18"
Typ reťaze	Tex-chain 213	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Nastavenie reťaze	S náradím	S náradím	S náradím
Hmotnosť	6.5 kg	6.55 kg	6.9 kg
Č.výr.	90067031	90067033	90067035



REŤAZE	91PJ040X	TEX-CHAIN 213	TEX-CHAIN 250	TEX-CHAIN 280
Šírka vodiacej lišty	1.3 mm	1.5 mm	1.3 mm	1.5 mm
Rozteč reťaze	3/8H	.325"	3/8H	.325"
Počet vodiacich článkov	40	72	57	78
Priemer pilníka	4.0 mm	4.8 mm	4.0 mm	4.8 mm
Č.výr.	427124	40-213	40-250	40-280

PRISLUŠENSTVO

SADA PILNÍKOV 4 mm, 3/8"



Č.výr.
90052297

BEZPEČNOSTNÉ NOHAVICE L Trieda 1



Č.výr.
40-11362

SADA PILNÍKOV 4.8 mm, 0.325"



Č.výr.
90052298

BEZPEČNOSTNÉ NOHAVICE XL Trieda 1



Č.výr.
40-11360

BEZPEČNOSTNÁ PRILBA S CHRÁNIČOM SLUCHU



Č.výr.
40-11700

BEZPEČNOSTNÉ NOHAVICE XXL Trieda 1



Č.výr.
40-11361

PRENOSNÁ TAŠKA NA REŤAZOVÚ PÍLU



Č.výr.
90052290

PREPRavná ZÁKLADŇA PRE REŤAZOVÚ PÍLU 38-58 cc



Č.výr.
90067040

ŠTIEPAČKY DREVA

Nechajte štiepačky a motorové píli TEXAS zvládnuť ťažkú prácu za vás, keď je čas naplniť dreváreň, pretože rýchlo a jednoducho pomáhajú pri premene polena na palivové drevo.



	POWER SPLIT 720V	POWER SPLIT 820V	POWER SPLIT 830V
Motor	230V	230V	400V
Čistý výkon	3.5 kW	3.5 kW	3.0 kW
Priemer gulatiny	8-35 cm	8-35 cm	8-35 cm
Pracovná šírka	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm
Pracovná pozícia	Vertikálny	Vertikálny	Vertikálny
Kapacita	7 t	8 t	8 t
Kolesá	Plastové	Gumové	Gumové
Č.výr.	90052210	90052208	90052209



	SAW HORSE BENCH
Max. kapacita	50 kg
Rozložené (DxŠxV)	66x65x91 cm
Zložené (DxŠxV)	66x11x101 cm
Hmotnosť	6.5 kg
Č.výr.	90052299

	POWER SAW 1800
Motor	230V
Čistý výkon	1.8 kW
Priemer noža	400 mm
Max. priemer gulatiny	12 cm
Č.výr.	90052213





ZAMETAČE

Zametacie stroje TEXAS sú robustné a praktické stroje, ktoré je možné používať celoročne, či už máte na údržbu veľké alebo malé plochy. Na jeseň rýchlo vyčistia listy a odpadky; v zime bez námahy odstraňujú sneh; a na jar a v lete efektívne vyčistia aj veľké plochy od nečistôt.

Okrem toho sa zametacie stroje TEXAS dodávajú s množstvom príslušenstva, ktoré rozšíri ich použiteľnosť na rôzne úlohy, či už ide o odstraňovanie machu z trávnik alebo používanie zberného boxu na ľahké a rýchle zhromaždenie všetkého materiálu.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ





	SWEEPER MS550	SWEEPER MS920	SWEEPER MS950
Použitie	Vnútročné a vonkajšie	Vnútročné a vonkajšie	Vnútročné a vonkajšie
Pojazd	Bez pojazdu	Bez pojazdu	Bez pojazdu
Filter	-	Penový	Polyester
Pracovná šírka	55 cm	92 cm	95 cm
Nastavenie výšky	Variabilný	Variabilný	Variabilný
Objem zbernej nádoby	25 l	40 l	45 l
Kolesá	175 x 35 mm	300 x 55 mm	300 x 55 mm
Č.výr.	90067067	90067068	90067066



PRÍSLUŠENSTVO		800	1000
ZBERNÝ BOX		Č.výr. 90066697	Č.výr. 90066704
KEFY NA SNEH		Č.výr. 90066701	Č.výr. 90066702
DOŽÉROVÁ RADLICA		Č.výr. 90066698	Č.výr. 90066700

	SMART SWEEP 800	SMART SWEEP 800E	SMART SWEEP 1000	SMART SWEEP 1000E
Motor	TG570, 4-takt	TG570E, 4-takt	TG570, 4-takt	TG570E, 4-takt
Čistý výkon	3.6 kW	3.6 kW	3.6 kW	3.6 kW
Zdvihový objem valca	173 cc	173 cc	173 cc	173 cc
Prevody	3 dopredu + 1 dozadu	3 dopredu + 1 dozadu	3 dopredu + 1 dozadu	3 dopredu + 1 dozadu
Štartér	Ťahací	Ťahací + 12V E-štart	Ťahací	Ťahací + 12V E-štart
Pracovná šírka	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm
Priemer kefy	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Č.výr.	90066691	90066692	90066695	90066696

HANDY SWEEP 650TGE

Handy Sweep 650TGE od spoločnosti TEXAS je perfektný zemetací stroj na udržiavanie malých aj veľkých plôch v čistote po celý rok bez toho, aby ste sa zapotili. Tento kompaktný, ale vysoko účinný zemetací stroj je poháňaný naším vlastným motorom TEXAS TG725ES s objemom 212 cm³. Nikdy nebudete mať problémy so štartovaním, pretože má elektrický štartér 230V, ktorý jednoducho pripojíte do zásuvky pomocou predlžovacieho kábla a spustí sa jednoduchým stlačením tlačidla - takže aj v mrazivých teplotách naštartuje bez námahy a môžete sa rýchlo pustiť do práce.

Handy Sweep 650TGE je vybavený silnými, pevnými a zváranými nylonovými kefami s pracovnou šírkou 60 cm, vďaka čomu dokáže rýchlo zvládnuť veľké plochy. Keď napadne sneh, stáva sa účinným pomocníkom, ktorý dokáže odstrániť namrznutý sneh až do hĺbky 20 cm. Jeho široké pneumatiky so vzorom poskytujú vynikajúcu trakciu aj na klzkom povrchu.

Rovnako ako u všetkých produktov TEXAS je prioritou užívateľská prívetivosť. Ponúka 3 rýchlostné stupne vpred a 1 späť, rukoväť na zmenu smeru zemetania medzi pravým a ľavým a široký sortiment príslušenstva, ktoré vám umožní používať váš Handy Sweep 650TGE na rôzne úlohy.



230V E-ŠTART

	HANDY SWEEP 650TG	HANDY SWEEP 650TGE
Motor	TG725S, 4-takt	TG725ES, 4-takt
Čistý výkon	212 cc / 4.0 kW	212 cc / 4.0 kW
Prevody	3 dopredu + 1 dozadu	3 dopredu + 1 dozadu
Štartér	Ťahací	Ťahací + 230V E-štart
Pracovná šírka	60 cm	60 cm
Priemer kefy	35 cm	35 cm
Kolesá	4.10 x 13	4.10 x 13
Č.výr.	90067523	90067524



230V E-ŠTART

	HANDY SWEEP 710TG	HANDY SWEEP 710TGE
Motor	TG715S, 4-takt	TG725ES, 4-takt
Čistý výkon	208 cc / 4.0 kW	212 cc / 4.0 kW
Prevody	3 dopredu + 1 dozadu	3 dopredu + 1 dozadu
Štartér	Ťahací	Ťahací + 230V E-štart
Pracovná šírka	70 cm	70 cm
Priemer kefy	35 cm	35 cm
Kolesá	4.10 x 13	4.10 x 13
Č.výr.	90067518	90067525



PRÍSLUŠENSTVO


	650	710		650/710
ZBERNÝ BOX	 Č.výr. 90228200100	 Č.výr. 90228100100	SNEHOVÉ REŤAZE PRE 4.10 X 13 KOLESÁ	 Č.výr. 90228700100
DOZÉROVÁ RADLICA	 Č.výr. 90228500100	 Č.výr. 90228600100	VERTIKUTÁTOR	 Č.výr. 90228300100
SADA KIEF 60/70 CM	 Č.výr. 440602	 Č.výr. 440603	LED SVIETIDLO S univerzálnym adaptérom a 230V nabíjačkou - 270 lm/5W	 Č.výr. 90067095






COMBI 800


Viacúčelové stroje TEXAS sú navrhnuté tak, aby boli vašim riešením typu všetko v jednom, kde si môžete vybrať zo širokej škály príslušenstva, ktoré sa hodí k vašej práci. Vďaka silnému a hladkému 4-taktnému motoru a viacnásobným prevodom poskytuje séria Combi 800 výkon a všestrannosť pre celoročné úlohy.



CLICK'N GO



80 CM



COMBI 800

- 80 cm šírka zametania
- 230V e-štart pre model 800TGE
- Jednoduchý systém pripojenia bez náradia



230V E-ŠTART



	COMBI 800TG BASIC	COMBI 800TGE BASIC	COMBI 800B BASIC
Motor	TG725S, 4-takt	TG725ES, 4-takt	B&S XR950 séria, 4-takt
Čistý výkon	4.0 kW	4.0 kW	4.5 kW
Zdvihový objem valca	212 cc	212 cc	208 cc
Štartér	Ťahací	Ťahací + 230V E-štart	Ťahací
Prevody	4 dopredu + 1 dozadu	4 dopredu + 1 dozadu	4 dopredu + 1 dozadu
Kolesá	16" zimné kolesá	16" zimné kolesá	16" zimné kolesá
Č.výr.	90068065	90068066	90068063



PRÍSLUŠENSTVO

VYŽÍNAČ

Pracovná šírka: 60 cm
 Vyžínacia struna: 4 mm
 Pracovná výška: 37-75 mm
 Nastaviteľné: 3 poz. +30°/0°/-30°



Č.výr.
90068086

ZBERNÝ BOX

Objem: 160 l
 Šírka: 80 cm



Č.výr.
93300200100

ZAMETAČ

Pracovná šírka: 80 cm
 Priemer: 45 cm
 Nastaviteľné: 3 poz. +22°/0°/-22°
 Rýchlosť kartáčovania: 400 rpm



Č.výr.
90068076

SKLÁPACIA VLEČKA

Objem: 200 l
 Max. hmotnosť: 150 kg
 Rozmery: 310x930x720 mm



Č.výr.
90068075

DOZÉROVÁ RADLICA

Pracovná šírka: 80 cm
 Pracovná výška: 42 cm
 Nastaviteľné: 3 poz. +22°/0°/-22°



Č.výr.
90068078

SNEHOVÉ REŤAZE

(SET)
 4.80 x 8



Č.výr.
90068079

ROTOROVÁ KOSAČKA

Pracovná šírka: 66 cm
 Pracovná výška: 10 cm



Č.výr.
90068089

SNEŽNÁ FRÉZA

Pracovná šírka: 61 cm
 Pracovná výška: 55 cm
 Systém fúkania: Nastaviteľný 2
 stupňový systém
 Rýchlosť rotovania: 130 rpm
 Vzdialenosť odhadzovania:
 8-15 m



Č.výr.
90068074

CLICK'N
GO



1. Stlačte nožný pedál



2. Odpojte príslušenstvo



3. Pripojte nové príslušenstvo

TEXAS



PRO TRAC/SWEEP

TEXAS' Pro Trac je pre tých, ktorí požadujú to najlepšie vybavenie na údržbu veľkých plôch so 4-taktným motorom s objemom 420 cm³, širokou škálou príslušenstva a rýchlym systémom upevnenia bez použitia náradia.




PRO TRAC

- Jednoduchý systém pripojenia
- Pohodlná poloha všetkých ovládacích rúkovieť
- Obojstranné riadičlá



2-in-1

	PRO TRAC 1350BE BASIC
Motor	B&S 2100, 4-takt
Čistý výkon	10.7 kW
Zdvihový objem valca	420 cc
Prevody	3 dopredu + 3 dozadu
Štartér	Ťahací + E-štart
Palivo	Benzín
Kolesá	5.00 x 10
Č.výr.	90061184



**ZADNÝ KULTIVÁTOR**

Pracovná šírka: 37-68 cm
Rýchlosť rotovania: 290 rpm
Pracovná hĺbka: 16 cm



Č.výr.
90061180

ZAMETAČ

Pracovná šírka: 100 cm
Priemer: 55 cm
Nastaviteľné: 3 poz. +22°/0°/-22°
Rýchlosť kartáčovania: 300 rpm



Č.výr.
90061187

BRÁNY

Pracovná šírka: 60 cm



Č.výr.
91070000100 ⁹⁾

ZBERNÝ BOX

Objem: 240 l
Pre 100 cm zametač



Č.výr.
90042504

OTOČNÝ PLUH

7"




Č.výr.
91076200100 ⁹⁾

DOZÉROVÁ RADLICA

Pracovná šírka: 100 cm
Pracovná výška: 42 cm
Nastaviteľné: 3 poz. +22°/0°/-22°




Č.výr.
90061188

PLUH NA ZEMIAKY

Č.výr.
91061200100 ⁹⁾

HRABLE

Pracovná šírka: 80 cm



Č.výr.
91062500100 ⁹⁾

PLEČKA

Pracovná šírka: 65 cm



Č.výr.
91061500100 ⁹⁾

**LED SVIETIDLO S DRŽIAKOM
A NABIJAČKOU**

Č.výr.
90067094

LIŠTOVÁ KOSAČKA

Pracovná šírka: 117 cm
Sekací systém: Dvojitý strih



Č.výr.
90061190

ZADNÁ KONZOLA

Č.výr.
90061179

ROTAČNÁ KOSAČKA

Pracovná šírka: 66 cm
Pracovná výška: 10 cm



Č.výr.
90061181

PRÍVES SO SEDADLOM

S funkciou klipu
Kapacita: 300 kg
Rozmery: 154x95x35 cm



Č.výr.
90061193 ⁹⁾



VYSÁVAČE A FUKÁRE LÍSTIA

S vysávačmi na lístie a fukármi TEXAS sa opadané lístie môže stať prínosom a nie nepríjemnosťou. Naše výkonné stroje 2 v 1 ich dokážu najprv vyhodiť na miesto silou hurikánu a potom ich nasať cez drvič a do zberného vrečka silou búrky. Nasekané lístie je možné použiť ako mulč alebo kompost, ktorý pomôže vašej záhrade prezimovať s vlastnými zdrojmi.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ



BVX3000P

TEXAS BVX3000P je luxusná elektrická verzia fukára lístia a vysávača 2 v 1, ktorá sa vyníma ako top model na trhu. Fyzicky väčší ako väčšina ostatných modelov ponúka výrazne efektívnejšie sanie vďaka silnému 3000W motoru.

Pomocou malej rukoväte môžete jednoducho prepínať medzi fúkaním silou hurikánu a vysávaním silou búrky a rýchlosť prispôbiť svojim potrebám. Zabráni sa tým vysatiu malých kamienkov alebo odfúknutiu zeminu či mulča.

Navyše je dodávaný s praktickým ramenným popruhom, ktorý rozloží hmotnosť BVX3000P, vďaka čomu sa s ním pohodlne pracuje aj dlhší čas. Súčasťou je aj šikvná hubica s dvoma podpornými kolieskami na „vysávanie“ suchého lístia.

Drvič BVX3000P je vybavený účinnou kovovou čepelou, ktorá rozkladá všetky materiály v pomere 10:1, vďaka čomu je pripravený na použitie ako mulč alebo kompost. So zberným objemom 45 litrov môžete pracovať dlho, kým budete musieť stroj vyprázdniť.



	BVX3000P	BVC2800	GBV270
Motor	230V	230V	27.2 cc
Čistý výkon	3.0 kW	2.8 kW	0.8 kW
Zberný objem	45 l	35 l	40 l
Rýchlosť vzduchu	100-270 km/h	100-275 km/h	250 km/h
Kapacita	10-14 m ³ /min	10-13.5 m ³ /min	12 m ³ /min
Č.výr.	90063178	90063045	90063179



POSYPOVÉ VOZÍKY

Posypový vozík TEXAS je podceňovaná záhradná technika, ktorú by ste mali mať vo svojej kôlni. Služi svojmu účelu počas celého roka, pretože môže pomôcť urobiť váš trávnik zeleným a uprataným alebo zabezpečiť, aby ste sa nepošmykli, keď nastanú mrazy.

V lete vám dokáže zabezpečiť rovnomerné a veľkorysé rozmiestnenie semien resp. hnojivo na trávniku, ktoré podporuje zdravý rast. V zime sypače TEXAS rýchlo a efektívne rozložia štrk alebo soľ na vašu príjazdovú cestu alebo chodník, čím eliminujú klzké miesta pre vás a chodcov.

POZRITE SI
NAŠE VIDEÁ





	SMART SPREADER 100	SMART SPREADER 200
Kapacita	12 l	25 l
Pracovná šírka	45 cm	56 cm
Spôsob sypania	Trúsenie	Trúsenie
Objem dávkovania	Variabilný	Variabilný
Rám	Plast	Oceľ
Hmotnosť	2 kg	8.6 kg
Č.výr.	90063168	90051994



	CS2500	CS3600	CS6000S
Kapacita	25 l	36 l	58 l
Pracovná šírka	Do 2 m	Do 2 m	Do 3 m
Spôsob sypania	Odstreďovaním	Odstreďovaním	Odstreďovaním
Objem dávkovania	Variabilný	Variabilný	Variabilný
Rám	Oceľ	Oceľ	Nehrdzavejúca oceľ
Hmotnosť	10 kg	9.7 kg	12.7 kg
Č.výr.	90052014	90052017	90052018




POMÔCKY DO ZÁHRADY



HADIČOVÉ NAVIJÁKY	LUX 20M	LUX 25M	LUX 30M
Dĺžka	20 m	25 m	30 m
Tlak	8 bar	8 bar	8 bar
Teplota	-5 až 45°C	-5 až 45°C	-5 až 45°C
Držiak	180°	180°	180°
Navíjanie	Automatické	Automatické	Automatické
Č.výr.	90015540	90015541	90015542

SAMONAVIJACÍ KÁBEL	20M
Úplne navinutý	Max 1000W
Úplne natiiahnutý	Max 2500W
Použitie	Vo vnútri
Držiak	180°
Navíjanie	Automatické
Č.výr.	90015536



VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

- Dýza 3 v 1
- Uložný priestor pre kábel, hadica, násada a pištoľ na striekanie



VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE	HTR1400	HTR1700
Motor	230V	230V
Čistý výkon	1.4 kW	1.7 kW
Kapacita	330 l/h	420 l/h
Pracovný tlak	70 bar	90 bar
Max. tlak	110 bar	130 bar
Dýzy	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°
Č.výr.	90063211	90063213

NOVINKA



ČERPADLO	WP550E 2-IN-1
Motor	230V
Čistý výkon	5.5 kW
Kapacita	10.500 l/h
Súčasťou balenia	10 m kábel, 1/2" and 3/4" dýzy
Hmotnosť	3.7 kg
Č.výr.	90063148

PRÍSLUŠENSTVO: VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

ČISTIČ TERÁS PC1		ČISTIČ TERÁS PC2 - nastaviteľné	
PEVNÁ KEFA		ROTAČNÁ KEFA	
90 STUPŇOVÁ DÝZA		ČISTIČ ODTOKOV A POTRUBÍ 10 m	



PREMIESŇOVAČ RASTLÍN	
Kapacita	60 kg
Pojazd	Bez pojazdu
Rukoväť	Nastaviteľné
Max. priemer črepníku	50 cm
Črepníku výška	25-75 cm
Č.výr.	90063170

KOMPRESORY	TKP2000	TKP2400
Motor	230V	230V
Čistý výkon	0.9 kW	1.2 kW
Sací výkon	170 l/min	206 l/min
Tlak	8 bar	8 bar
Zásobník vzduchu	20 l	24 l
Ventily	2	2
Č.výr.	90063117	90063118

NOVINKA



ČERPADLO	WP358D
Motor	4-takt
Čistý výkon	35.8 cc / 0.9 kW
Kapacita	12 m ³ /h
Súčasťou balenia	Nástroje, lievnik, filtre, konektory
Hmotnosť	7.3 kg
Č.výr.	90068141

ZEMNÉ VRTÁKY	EA1200	EA5300
Motor	230V	2-takt
Čistý výkon	1.2 kW	1.4 kW
Zdvihový objem valca	-	52 cc
Pracovná hĺbka	80 cm	80 cm
Max. rozmer vrtáku (ø)	150 mm	200 mm
Vrták súčasťou balenia (ø)	150 mm	-
Hmotnosť bez vrtáku	9 kg	9.1 kg
Č.výr.	90063116	90063106



PRÍSLUŠENSTVO: ZEMNÉ VRTÁKY

EA1200

EA5300

EA1200

EA5300

VRTÁK
Ø:100 mm



Č.výr.
90063110

Č.výr.
90063110

VRTÁK
Ø:200 mm



-

Č.výr.
90063112

VRTÁK
Ø:150 mm



Č.výr.
90063111

Č.výr.
90063111

VRTÁK DO LADU
Ø:200 mm



-

Č.výr.
90063113

PRÍDAVNÁ RUKOVÄŤ
Pre obsluhu 2 osôb



-

Č.výr.
90063115

PREDLŽOVACIA TYČ
40 cm



Č.výr.
90063114

Č.výr.
90063114

TEXAS

PRÍSLUŠENSTVO

S obrovským sklantom TEXAS naplneným náhradnými dielmi môžete ľahko vymeniť opotrebované diely a používať záhradný stroj TEXAS po dlhú dobu. Správne príslušenstvo môže tiež

minimalizovať opotrebovanie časom a počasím. Môže zjednodušiť náročné úlohy, pre príklad náš kanister na ľahké a správne zmiešanie benzínu a oleja.

<p>PLACHTA PRE ZAMETAČ / SNEHOVÚ FRÉZU</p>	 <p>Č.výr. 40-11757</p>	<p>LED SVIETIDLO vrát. univerzálneho adaptéru a 230V nabíjačky - 270 lm / 5W</p>	 <p>Č.výr. 90067095</p>
<p>PLACHTA PRE KOSAČKU / KULTIVÁTOR</p>	 <p>Č.výr. 40-11720</p>	<p>ŠTARTOVACIA ŠNÚRA 1.5 m</p>	 <p>Č.výr. 40-11330</p>
<p>PLACHTA PRE RIDER / ZÁHRADNÝ TRAKTOR</p>	 <p>Č.výr. 40-11726</p>	<p>KLÚČ NA ZAPALOVACIE SVIEČKY 19/21 mm</p>	 <p>Č.výr. 40-11291</p>
<p>RUKAVICE Veľkosť 9 (set 12 párov) Veľkosť 10 (set 12 párov) Veľkosť 11 (set 12 párov)</p>	 <p>NOVINKA</p> <p>Č.výr. 40-11743 40-11744 40-11745</p>	<p>KANISTER NA ZMIEŠANIE OLEJA A BENZÍNU 5 L pre 2-takt. olej</p>	 <p>Č.výr. 501000</p>

KANISTER NA ZMIEŠANIE OLEJA A BENZÍNU

Ak používate 2-taktný motor, pre jeho výkon je kľúčové, aby ste olej a benzín vždy zmiešali v správnom pomere. Naš kanister na zmiešanie vám to zjednoduší.



KANISTER NA ZMIEŠANIE OLEJA A BENZÍNU 5 L
Č.výr. 501000



Pre váš TEXAS produkt vždy vyberte stranu s pomerom zmiešavanie 1:40 (2,5%).



Pridajte olej po požadovaném označení: 1, 2, 3, 4, atď.



Kanister otočte a pridajte benzín až po príslušnú značku.



Kanister pretrepte, aby sa zmiešal olej s benzínom.

SET NA VÝMENU OLEJA

4-taktné motory profitujú z výmeny oleja aspoň raz ročne. S našou súpravou na výmenu oleja si ušetríte veľa úsilia a nečistôt. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.



SET NA VÝMENU OLEJA
Č. výr. 40-11336



Vložte injekčnú striekačku do motora a odsajte čo najviac oleja.












Použitý olej vstreknite do priloženého vrecka.




Naplňte motor novým olejom a použitý kanister si odložte na budúce použitie.

AKÝ OLEJ SA HODÍ DO VÁŠHO STROJA?

		KULTIVÁTORY	ZAMETAČE/ COMBI 800	FX815TG/ PRO TRAC	4-TAKTNÉ KROVINOREZY / KOSAČKY	2 - TAKTNÉ KROVI- NOREZY / NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT	REŤAZOVÁ PÍLA
SAE 30 MOTOROVÝ OLEJ 0,6 L		Č.výr. 90406507	Č.výr. 90406507	Č.výr. 90406507	Č.výr. 90406507	-	-
2-TAKT. OLEJ 0,1 L		-	-	-	-	Č.výr. 90406520	Iba benzín Č.výr. 90406520
2-TAKT. OLEJ 1 L		-	-	-	-	Č.výr. 90406521	Iba benzín Č.výr. 90406521
OLEJ NA REŤAZ 1 L		-	-	-	-	-	Č.výr. 90406533
OLEJ NA REŤAZ 4 L Biologicky odbúrateľný		-	-	-	-	-	Č.výr. 90406534
MAZIVO EP-0 120 G		Č.výr. 90406560	Č.výr. 90406560	-	Č.výr. 90406560	Č.výr. 90406560	-
MAZIVO EP-1 400 G		Č.výr. 90406565	Č.výr. 90406565	-	Č.výr. 90406565	Č.výr. 90406565	-
GEARTEX EP-C SAE 80W-90 1 L		-	-	Č.výr. 90306522	-	-	-
SET NA VÝMENU OLEJA		Č.výr. 40-11336	Č.výr. 40-11336	Č.výr. 40-11336	Č.výr. 40-11336	-	-





TEXAS A/S | KNULLEN 22 | DK-5260 ODENSE S | DENMARK
TEL.: +45 6395 5555 | FAX: +45 6395 5558
EXPORT@TEXAS.DK | WWW.TEXAS-GARDEN.COM



Copyright © 2025 TEXAS A/S. All rights reserved.
Spoločnosť nezodpovedá za žiadne tlačové chyby, nedodanie, technické alebo dizajnové zmeny.

